A1: The Dodo Sourcebook

The Sourcebook is divided into sections: 1) Eyewitness Accounts, 2) Secondary Accounts and Post-Contemporary Accounts, 3) Accounts of Specimens, 4) The Rodrigues Solitaire, 5) The Réunion Solitaire, 6) The Red Rail, 7) Potential references to Porret's dodo gastroliths. Transcriptions are given *literatim et punctuatim*, with line formatting as in the originals, unless quoted from a secondary source.

The fonts JSL Ancient, JSL Ancient Italic and JSL Blackletter used herein are available from: www.shipbrook.com/jeff/typograf.html. The author would like to thank Jeff Lee for permission to use them. Although texts have been transcribed using these fonts they may not necessarily accurately reproduce the fonts of the original printed sources. Handwritten sources are reproduced in Book Antiqua font.

See Contemporary Illustrations for further details of the *Gelderland* sketches and Van der Venne's texts and the illustrations accompanying contemporary and post-contemporary accounts.

Eyewitness Accounts

Jacob Cornelisz van Neck and Wybrand van Warwijck

1: Journal of Jacob van Heemskerk, entry for 1st October 1598 (Journaal 51, foll.33-34; quoted in De Jonge 1864, p.393)[1]:

> daer syn mede een soorte van vogelen van de groote als een gans, hebbende tlijf als een vogelstruis, de voeten als een arent, met een seer groote beck gelyck een [hiatus in text] vogel, met weynich veeren over 't lijf, de vleugels van de groote als een taling, seer vet, gepluckt synde, schynen seer goet, doch hebben een tayen huyt; ick hebbe geseyt van de groote als een gans, syn grooter als een swaen.

Quoted in Keuning (1940, pp. lxxvi-lxxvii):

> schenen zij seer goed om te eten, echter hadden ze een taaie huid

Quoted in Keuning (1940, p.lxxvi):

> als een vogelstruijs

Quoted in Keuning (1944, p. 29):

> Daer sijn mede een soorte van vogelen van de groote als een gans, hebbende 'tlijf als een vogelstruis, de voeten als een arent met een seer groote beck gelijck een [...] vogel met een weynich veeren over 'tlijf, de vleugels van de groote als een taling, seer vet, gepluckt sijnde schynen seer goet, doch hebben een tayen huyt; ick hebbe geseyt van de groote als een gans, sijn grooter als een swaen.

2: Journal of Heyndrick Dirrecksen Jolinck (Journaal 60, fol.46; quoted in Keuning 1947, p.62). Bears the title "Journaal ofte schipvaert van een Oostindische reyse gedaen van Heyndrick Dirrecksen Jolinck van Zutphen anno 1598", although it is apparently not in his handwriting. Purchased for the Nationaal Archief from the bookshop R.W.P. de Vries en Zonen in Amsterdam (Bijlsma 1936). Entry for 20th September:

> voert hebbe wij gevonden groote vogels, hebbende vleugels so groot als een duive, so datsij niet vliegen koene ende benne genaempt van die Portugesen pingwins. Des

[1] Belozerskaya (2006) mistranslated 'lijf' as 'legs' and 'taling' as 'jackdaw' (jackdaw is *kerkkraai* or *kauw*(*tje*) in Dutch). See Parish (2013, p.14) for a correct translation.

voerschreven vogels hebben eene mage so groot, daer 2 mannen heerlicke eenen maeltijt mede koenen doen ende is oock het beste, dat aen die voegel is van smake.

3: Journal of Reyer Cornelisz (Journaal 62, fol.28; quoted in Keuning 1949, p.29). Entry for 19th September:

brochten veel grote voghels schip geleijck oft het pijngewijns geweest waren, maer sijn wel twee mael soo groodt als pingewijns; dese connen nijet vlieghen dan hebben cleijne wiecken sonder veeren ende sij gaen recht op haer voeten als ofte het een man person was doch sijn redelicke van smack doch teij ende oock over vlodich veel duijven ende papegaien, die soe tam waeren, dat men se met stocken dodt sloch; dit geschiede kermijs avondt

Keuning (1940, p.lxxvi), gave the following extracts from Cornelisz's journal:

gelijck oft het pynguijns geweest waren

wel tweemael soo groodt waren als pingewijns

recht op haer voeten ofte het een man person was

Van Wissen (1995, p.19) gave:

recht op haer voeten ofte het een man persoon was

4: Journal of Philips Grimmaert (Journaal 54, fol.21; quoted in Keuning 1944, p.170), under the heading "Verclaerrijen vant Eijelant Dijeghoerijes en bije ons Mourijessues en waet wije daer ghevoenden hebben van allerlije noetdrueften wesende benauet van waeter en sijck voelck":

Hijer waer ock groete voeghels dije soe groet waerren als laemmeren dije wije ock doet smeten en aeten; wije hijeten se doederssen

5: Anon. [1599] A True Report of the gainefull, prosperous, and speedy voiage to Iaua in the East Indies, performed by a fleete of eight ships of Amsterdam: Which Set Forth From Texell in Holland, the first of Maie 1598. Stilo Nouo. Whereof foure returned againe the 19. of Iuly 1599. in lesse then 15. moneths, the other foure went forward from Iaua for the Moluccas, *At London: Printed by P. S. for W. Aspley, and are to be sold at the signe of the Tygers head in Paules Church-yard*. Pages 16-17:

Here they tarried 12
daies to refreſh themſelues, finding in this place
great quantity of foules twiſe as bigge as ſwans,
which they called Walghſtocks or Wallowbirdes

being very good meat. But finding alſo aboundance
of pidgeons & popiniayes, they diſdained any more
to eat of thoſe great foules, calling them (as before)
Wallowbirds, that is to ſay, lothſome or fulſome
birdes.

Of the ſaide Pidgeons and Popiniayes they
found great plenty being very fat and good meate,
which they could eaſily take and kil euen with little
ſtickes: ſo tame they are by reaſon y^t the Iſle is not
inhabited, neither be the liuing creatures therein
accuſtomed to the ſight of men.

6: Friedlieb, J. 1599 Historicae Relationis Continvatio. Das ist Eine Historische Beschreibung was sich seithero verschiedener Fastmeß biß in jetzigen Monat Septembren noch werenden 1599. jahrs in der Christenheit alß Frankreich Hispanien Hoch vnd Nieder Teutschland Vngern Schweden furnemblich aber in diesem Wästphalischen Rheinischen [...] Getrewlich zusamen gefasset durch Jacobum Friedlieb, *Gedruckt zu Cölln, Durch Wilhelm Lutzenkirchen*. "Warhaffte erzelung der letzten Schiffart, welche die Hollender in Ost Indien gethan". Page 68:

Daſelbſt hatts auch Vögel/in der gröſte zweyer Schwanen/genant Walchſtöck/ oder Walchvögel/ bequem zu eſſen/ aber wurden ſo verlockert auff die keiſte vnd gutte Tauben vnd Papegeyen/dern ein groſſe anzall/vnd ſie gnug bekommen kondten/daß ſie der groſſen Vögel nit begerten/ſonder ſich mit den Tauben vnd Papegeyen beholffen/ auch raben/ vnd fiſch/dern ſo ein vberfluß/daß zween ſo viel fiſchen köndten / alß funff ſchiff bedörffen.

7: Anon. [1600] Journael ofte Dagh-register, inhoudende een waerachtigh verhael ende historische vertellinghe vande reyse, ghedaen door de acht schepen van Amsterdamme, onde 'tbeleydt van Iacob Cornelisz. Neck. als Admirael, ende VVybrandt van VVarvvijck, als Vice-admirael, van Amsterdam gheseylt inden jare 1598. den eersten dagh der Maent Martij [...] Midtsgaders sekere af beeldinghen van eenighe Eylanden, voghels ende ghedierten, ende vanden handel ende vvandel ende maniere van leven, ende Zeevaert der inghesetene vande Molucken ende andere omligghende Eylanden, *Ghedruckt 't Amsterdam, by Cornelis Claesz opt Water, int Schrijf-boeck, by die oude Brugh*. [The New York Public Library, Humanities, Rare Books (Lenox Collection), Call no.: *KB 1600 (Neck, J. C. van. Journael ofte Dagh-register)][2]

2. Is eenen Voghel/die wy noemden Walgh-voghel/ſtijf ſo groot als een Swaen/hebben een rondt gat/ met twee ofte drie ghekrolde veertgiens daer op/zy en hebben gheen vloghels/ dan inde plaetſe van dien ſtaen drie ofte vier ſwerte pennekens/van deſe hebben wy een deel ghevanghen/met een deel Turtelduyven ende ander voghels/die onſe maets vingen doenſe eerſt mette ſchuyt aen landt voeren om te ſien na de dieptſte verſche rivieren / ende oft onſe ſchepen haer daer inne moghten berghen/waer over zy doen deſe ghevanghen hebben/ende quamen met groote blijdtſchap wederom aen boort/ deelende elck ſchip wat van haer wiltbraet dat zy ghevangen hadden/ waer over wy tſanderdaeghs nae die haven voeren/ ende namen in elck ſchip een van deſe maets/die te voren aen landt gheweeſt hadden/tot een loodts man. Wy hebben deſe Voghel ghekoockt/maer was ſoo tay /dat wyſe niet gaer en konde koken/maer hebbenſe ſoo half gaer gegheten. So haeſt wy inde haven quamen/ heeft onſe Vice-admirael ons met een deel volcks inde ſloep aen landt gheſonden/ om te beſien oft daer eenigh volck op was/maer en hebbender gheen volck vernomen / dan groote menighte van Torteluyven ende ander voghels/ die wy met groote menighte met ſtocken doodt ſmeten ende vinghen/want alſoo daer geen volck op en woonde die haer vervaert maeckten/ſoo en waren zy voor ons oock niet vervaert / maer bleven ſitten/ ende lieten haer ſoo doodt ſmyten. Somma het is een vol landt van viſch ende voghelen / ſoo overvloedigh als wy oyt op die reys ghevonden hebben.

8: De Bry, J. D. & De Bry, J. I. 1600 Vierder Theil der Orientalischen Indien, in welchem erstlich gehandelt wirdt, von allerley Thieren, Früchten, Obs, vñ Bäumen. Item von allerhand Würtz, Specereyen vnd Materialen, auch von Perlen vnd allerley Edelgesteinen, so in [...] Indien gefunden werden [...] Zum andern, die letzte Reise der Holländer in die Ost-Indien, welche aussgefahren im Frühling dess 1598. Jahrs [...] wiederumb glücklich anheim gelanget, im Monat Julio dess 1599. Jahrs, auss Niederländischer Sprach in die Hochteutsche versetzet durch M. G. A. V. D. [*i.e.* M. Gotthard Arthus von Dantzig] Alles mit schönen Kupfferstücken gezieret vnd an Tag geben durch J. D., vnd J. I. de Bry. […] Johan Dietrich, vnd Johan Israel de Bry, Gebrüder, zu Franckfurt am Mayn, *Getruckt Bey Wolff Richter*.

Pages 114-115: "Warhafftige Beschreibung der letzten Reise, so die Holländer in Ost Indien gethan haben, welche außgefahren im Früling deß 1598. Jares, vnd mit vier Schiffen widerumb glücklich anheime gelanget, im Monat Julio deß 1599. Jares" (p.114)

[2] Foll.5, 7-11, 13-18 are lacking.

es werden auch daſelbſt viel Vögel gefundé / die ſo groß ſeyn /als zwen Schwanen/vnnd VValchſtocken oder VValckvogels genant werden/deren Fleiſch gut zueſſen iſt/weil aber daſelbſt auch ein groſſe Menge Dauben/ vnnd Papageyen vorhanden/welche feiſt vnd gut zueſſen waren/ haben vnſer Volck deren groſſen

Vögel nit faſt begeret/ſondern an den feiſten Dauben/vnnd wolſchmäckenden Papageyen genůgen gehabt/ſonderlich dieweil auch viel Raben/ vnnd ſo ein groſſe Menge Fiſche verhanden war. Daß zwo Perſonen in kutzer zeit/ für alle fünff Schiffe gnug Fangen konten.

Plate III: "Wie die Holländer auff der Insel Mauritius so vbergrosse Schiltkrotten gefunden. Als die Holländische Schiffe im Jahr 1598. nach Indien fuhren, vnd ungefehr an eine Insel gerichten, die sie Mauritius nenneten"

In gemeldter Inſel haben ſie ein groſſen Vberfluß von Tauben vnd Papagayen gefunden/ welche ſo zahm geweſen / daß ſie dieſelben haufen weiß/ mit Knůtteln oder Pengeln zu todt geſchlagen. Weiter haben ſie daſelbſt auch andere ſeltzame Vogel gefunden / welche ſie Walckvögel genant / deren ſie auch einen mit ſich in Hollandt gebracht haben.

9: De Bry, J. T. & De Bry, J. I. 1601 Pars quarta Indiæ Orientalis: qua, primum varij generis animalia, fructus, arbores: item, aromata [...] similiter & margaritæ [...] ac gemmarum species pleræ̃, sicut in India tum effodiantur, tum generentur [...] describuntur. […] Secundo: nouissima Hollandorum in Indiam Orientalem nauigatio, ad veris anni 1598. introitum suscepta [...] mense Iulio an. 1599. confecta, exponitur. Omnia ex Germanico Latinitate donata, studio & opera Bilibaldi Strobæi [...] Et insuper viuis & artificiosissimis in ęs incisis iconib. illustrata & edita à I. T. & I. I. de Bry, *M. Becker: Francofurti*.

"Qvarta Pars Qvae Est Vera Descriptio Postremæ Navigationis, Ab Hollandis In Indiam Orientalem Svsceptae : *Qvi Circa Vernum tempus Anni 1598.cum octo nauibus è patria soluentes ,tandem mense Iulio Anni 1599. cum saluis quatuor nauibus feliciter appulerunt*" (p.104).

Page 105:

Eodem quo que loco aues plurimæ inueniuntur,tam grandes, vt geminos cygnos æquent. Has *Walchſtocken* ſeu *Walckuëgels* nominabant:quarum carnes eſu haud incommodæ erant. Sed cum pariter ibidem magna copia Columbarum & Pſittacorum appareret, quæ adipoſæ & manſu ſuauiſſimæ eſſent , ſocij noſtri grandioribus faſtiditis , delicatiores et teneriores aues elegerunt ,& ęrumnas ſuas illarum mactatione diluerunt.

Ebenum copioſum
Aues grandes, Walckuögels dictæ.
Columba pſittacique frequẽtes.

Plates headed: "Icones Sev Genuinæ Et Expressæ Delineationes Eorvm Omnivm, Qvæ In Hac Qvarta Indiæ Orientalis Descriptione singularia offeruntur: Vbi peregrinorum quorundam animalium, arborum, fructum, plantarumque, &c. aliàs non visorum viua effigies exhibetur. Qvae Omnia Et Svmptvosis Im*pensis, opera accurata in æs incisa,publicæque luci communicata sunt* à Ioanne Theodorico et Ioanne Israele de Bry fratribus & ciuibus MœnoFrancofurtensibus […] Francofvrti, Imprimebat Matthævs Becker. Anno. *M. DCI.*".

Plate III: "Qvomodo Hollandi In Mavritii Insvla Ingentes Testudines inuenerint" [How the Dutch have found huge tortoises in the island Mauritius]

In eadem Inſula pſittacorum columbarumque numerum quoq¨ maximum repererunt , tam cicurum , vt fuſtibus eas proſtrauerint. Sed

& aliæ ibidem aues viſæ ſunt ,quas VValckvögel Bataui nominarunt,
& vnam ſecum in Hollandiam importarunt.

10: Anon. 1601 Het tvveede Boeck, Journael oft Dagh-register, inhoudende een warachtich verhael ende Historische vertellinghe vande reyse, gedaen door de acht schepen van Amstelredamme, gheseylt inden Maent Martij 1598. onder 'tbeleydt vanden Admirael Iacob Cornelisz. Neck, ende Wybrant van VVarvvijck als Vice-Admirael. Van hare zeylagie ende gedenckwaerdigste zaken ende gheschiedenissen haer op de voorsz. reyse bejeghent. […] Met achthien coperen Platen verciers, met hare beschrijvinghe daer by, *Ghedruct tot Amstelredam by Cornelis Claesz. opt VVater int Schrijf-boeck*.

Fol.3v, with the left marginalium "voghelen/ die sy met de handt vinghen"

die ſchuyt tegen den avont weder aenden Vice=Admirael ghecomen/ ende hebben wel acht okte neghen groote en de ſeer veel cley= ne Voghels mede ghebrocht/die ſy met der handt ghegrepen hadden/

Fol. 6r,[3] with the right marginalium "mennichte der vogelen"

Dock zijn daer noch meer andere ghevoghelte / die ſoo groot zijn als by ons de Swanen/met groote hoofden/ende op het hoofd een vel/ ghelijck of ſy een kapken op het hoofd hadden / ſy en hebben gheen vlo= ghels/dan in de plaetſe van haer vloghels ſtaen drie okte vier ſwarte pennekens / ende daer haer ſteert ſoude ſtaen / hebben ſy vier okte vijf kleyne ghekrulde pluymkens / zijn van coleur grauachtich.Deſe voghels noemden wy Walchvoghels/ eenſdeels om dat/ alhoewel ſy langh ſoden/ſeer tay om eeten waren / doch de maghe met de borſt was ſeer goet/ ten anderen uyt oorſaken dat wy de menichte vande Torteldupkens conden becomen/ de welcke ons vry wat lieffelicker van ſmaeck waren.

Fol. 7r: "Hoe dat wy opt Eylant Mauritius anders ghenaemt Do Cerne huys ghehouden hebben"

2. Deſen Voghel die is ſoo groot als een Swaen/ gaven hem den naem Walch vo= ghel/want doen wy de leckere Duyfkens ende ander cleyn ghevoghelte ghenoech vingen/doen taelden wy niet meer naer deſen Voghel.

Fol.7v:

2. Is eenen Voghel die wy noemden Walgh-voghel ſtijf ſoo groot als een Swaen / hebben een rond gat/ met twee okte drie ghekrolde veertgiens daer op/ſy en hebben gheen vloghels/dan inde plaetſe van dien ſtaen drie okte vier ſwerte pennekens/ van deſe hebben wy een deel ghevanghen met een deel Turteldupven ende ander voghels / die onſe Paets vinghen doenſe eerſt mette Schuyt aen Landt voeren om te ſien nae de dieptſte verſche Rivieren / ende okt onſe Schepen haer daer inne mochten berghen/waer over ſy doen deſe gevangen hebben/ende quamen met groote blijdtſchap wederom aen boort / deelende elck ſchip wat van haer Wiltbraet dat ſy gevangen hadden/ waer over wy ſanderdaechs nae die Haven voeren/ ende namen in elck ſchip een van deſe Paets die te voren aen Lant geweeſt hadden/tot een Loodts Pan. Wy hebben deſe Voghel gekoockt/maer was ſoo tay dat wyſe niet gaer en conde koken/maer hebbenſe ſoo half gaer gegeten. Soo haeſt wy inde Haven quamen/heeft onſe Vice_Admirael ons met een deel volcks inde ſloep aen Lant gheſonden/om te beſien oft daer eenich volck op was/ maer en heb= bender gheen volck vernomen/dan groote menichte van Torteldupven ende ander Voghels/ die wy met groote menichte met ſtocken doot ſmeten ende vinghen/want alſo daer gheen volck op en woonde die haer verbaert maeckten / ſoo een waren ſy voor ons oock niet verbaert/maer bleven ſitten/ ende lieten haer ſoo doot ſmyten.Somma het is een vol Lant van viſch ende voghe= len/ſoo overvloedich als wy oyt op die reys ghevonden hebben.

11: Het tweede Boeck (1601), Maritime Museum, Rotterdam [probably from the *Middelburch: Barent Langhenes* edition: Maritiem Museum Rotterdam, Shelfmark: WAE 2 A 28]. Transcribed in Levering (2008, pp.7, 11):

> Deze vogels noemden de onze Walgh-vogels, eensdeels om dat hoe lang dat men se ook zood even hart ende taei bleven behalven de maghe ende borst die seer goet waren; eensdeels oock om dat zij door de menighte van tortelduifkens die zij konden bekomen genoeghsaem de walge kregen van de vogels.

[3] The text of the second edition varies slightly: "die seer groot zijn" (Millies 1868).

> Vogels seer soo groot als bij ons de Swanen, met groote hoofden ende op het hooft een vel in maniere van een kapken. Hadden geen vleughels dan in plaetse van dien 3. oft 4. swarte pennekens ende daer haren steert souden staen stonden 4. oft 5. gekrulde pluimkens van coleur graeuwachtigh.

Text accompanying figure 2:

> Dezen voghel die is soo groot als een swaen, gaven hem den naem Walchvoghel want doen wy de leckere Duifkens ende ander clein ghevoghelte ghenoech vinghen toen taelden wy niet meer naar desen voghel.

12: Anon. 1601 The Iovrnall, Or Dayly Register, Contayning A Trve manifestation, and Historicall declaration of the voyage, accomplished by eight shippes of Amsterdam, vnder the conduct of Iacob Corneliszen Neck Admirall, and Wybrandt van Warwick Vice-Admirall, which sayled from Amsterdam the first day of March, 1598, *Imprinted at London for Cuthbert Burby & Iohn Flasket: And are to be sold at the Royal Exchange,& at the signe of the blacke beare in Paules Church-yard*. Fol. 4r:

> towards the eue=
> ning the boate returned, and came aboord the Vice-Ad=
> mirall ,bringing with them eight or nine great birds ,and
> many ſmall, which they had taken with their hands

Fol.6v:

> This Iſland is very fruitfull,and plentifull of fowles,
> as of Turtle Doues, […]
> there are alſo other great fowles, as big as our Swans,
> hauing great heads, & upon their heads a ſkin, as if they
> had caps on their heads:they haue no wings at all, but in
> place of wings, they haue 3. or 4. black quils, and where
> their taile ſhould be , they haue 4. or 5. ſmall curled fea-
> thers, & their colour is greyiſh. Wee named theſe fowles
> Walghfowle (partly becauſe they were tough in eating,
> how long time ſoeuer they ſod:yet the crop & breaſt were
> very good meat) but ſpecially becauſe we could take ſtore
> of Turtle Doues, which were more delectable in taſte.

Foll. 8r, 8v: "A repetition or more plaine manifestation, of such things as we found and saw in the Island Mauritius, and of such matters as we there did in the time of our abode. N *o*. 2." (fol.8r)[4]

> Is a fowle altogether as bigge as a Swanne , hauing 2
> two or three curled feathers behinde at her taile, without
> any wings,but in place of wings they haue three or foure
> ſmal black Quils : of which fowle we caught ſome, with
> ſtore of Turtle Doues,and other birds, which our Parri=
> ners with great ioy brought aboord, dealing to euery ſhip
> part of their wild fowle, after they were firſt ſent a ſhore
> to ſearch for the deepeſt freſh riuers, and what harbour
> there was for our ſhippes : whereupon the next day wee
> went to the hauen with our ſhippes , taking one of thoſe
> Parriners into euerie ſhippe for a Pilot,which had beene
> aſhore the day before. Theſe fowles we dreſſed and ſod,
> but we found them ſo tough, that we could not (how long

[4] Although the text gives the number 2, there is no accompanying figure as in *Het Tweede Boeck*.

ſoeuer they ſod) ſoethe them tender, but were faine to eate them ſo tough as they were. As ſoone as wee were entred into the Hauen, our Vice-Admirall ſent ſome of vs with

the long boate aſhore, to ſpie if there were any inhabi= tants in the Iland, but wee found no creatures, except onely great quantitie of Turtle-Doues, and other birds, whereof we caught ,and killed with cudgels ,great num= bers:for ſeeing they had not beene accuſtomed to be fea= red by any people there inhabiting, they had no feare of vs, but would ſit ſtill, ſuffering themſelues to bee killed with ſtaues and cudgels. To be ſhort , it is a plentifull land of fiſh and fowle, and ſo abundant, that in all our voyage we found not the like.

13: Anon. 1601 Le Second Livre, Iovrnal Ov Comptoir, Contenant Le Vray Discovrs Et Narration Historiqve, Dv Voiage faict par les huict navires d'Amsterdam, au mois de Mars l'An 1598. soubs la conduitte de l'Admiral Iacques Corneille Necq, & du Vice-Admiral VVibrant de VVarvvicq, *Imprimé a Amsterdam chez Corneille Nicolas, sur l'eaüe au Diare. Pour Bonaventure Dacivelle Libraire Calais.*

Fol. 1v, with the left marginalium "oiseaux, qu'ils prindrent de la main":

ainſi retourna la ditte Barque,devant le ſoir a l'Admiral , & ont apporte avecq eux,bien huict ou neuf grands,& force petits oiſelets toutes prinſes de la main

Foll.2v, 3r, with the left marginalium "quantité d' oiseaux" (fol.2v):

& autres auſſi d' autres ſortes d' oiſeaux de la grandeur de nos Cignes eſtrangement teſtus ,& ſur la teſte peluz,a l' inſtar d' une chappette & ſont ſans aiſles : mais en lieu d' aiſles ont ilz 3.ou 4. plumes noires,& au lieu du Cap , ont ils quatre ou cincq plumettes creſpues de couleur griſeaſtre.Ces oiſeaux furent de nous nommez oiſeaux de nauſee,partie pour ce qu'ils devoyent ſi long temps cuir , voire fort coriaces , mais eſtoient medicine pour l' eſtomach & la poctrine ,partie pour ce qu' euſmes aſſez des Tourturelles ,qui eſtoyent beaucoup plus delicates & ſavorables.

Fol.3r: "Declaration de ce qu'avons veu & trouvé sur l'Isle Maurice, & de ce qui est par nous executé. N°.2."

2. Eſt ung oiſeau, par nous nommé *Oiſeau de Nauſee,* a l'inſtar d'une *Cigne,* ont le cul rond , couvert de deux ou trois plumettes creſpues, carent des aiſles,mais en lieu d'icelles ont ilz trois ou quatre plumettes noires , des ſuſdicts oiſeaux avons nous prins une certaine quantité,accompaigné d' aucunes Tourturelles,& autres oiſeaux, qui par noz compaignons furēt prins , la premiere fois qu'ils arrivoyent au pays,pour chercher la plus profonde & plus fraiſche Riviere, & ſi les navires y pourroyent eſtre ſauvez, & retournerent d'une grande joye, diſtribuant chaſque navire, de leur Venoiſon prins,dont nous partiſmes le lendemain vers le port,fourniſmes chaſque navire d'un Pilote de ceux qui au paravant y avoyent eſté,avons cuict ceſt oiſeau, eſtoit ſi coriace que ne le povions aſſes bovillir , mais l' avons mengé a demy cru: Si toſt qu'arrivames au port,envoya le Vice-Admiral nous , avecq une certaine troupe au pays, pour trouver aucun peuple,mais n'ont trouvé perſonne,que des Tourturelles & autres en grande abondance , leſquels nous primes & tuames,car veu qu'il n'y euſt perſõne qui les effraia, n'avoient ilz de nous nulle crainte,tindrēt lieu, ſe laiſſerent aſſomer. En ſõme c'eſt un pays abõdant en poiſſõ & oiſeaux,voire tellemēt qu'il excella tous les autres audit voyage.

Fol.3v: "Comment nous avons (sur l' Isle Maurice autrement nommé do Cerne) tenu mesnage. N°.2."

2. Ce Oiſeau a la grandeur d'une Cigne , par nous nommé Oiſeau de nauſée , car quand nous euſmes les columbelles tant mignardes, & autres petits oiſelets en abondance n'en fiſmes compte.

14: Anon. 1609 Le Second Livre, Iovrnal Ov Comptoir, contenant le vray discovrs et narration historiqve, dv voyage fait par les huit navires d'Amsterdam, au mois de Mars l'an 1598, sous la conduite de l'Admiral Iaques Cornille Nec, & du Vice-Admiral VVibrant de VVarvvic, *Imprimé à Amsterdam, chez Cornille Nicolas, Marchand Libraire, demeurant sur l'eauë, au Livre à escrire*. Fol. 2v, with the left marginalium "oyseaux , qu'ils prindrent de la main":

ainſi retourna ladite
Barque, devant le ſoir a l'Admiral, & ont apporté avec eux, bien huit ou neuf grands, & force petits oyſelets toutes prinſes de la main

Foll.3v, 4r, with the left marginalium "quantité d'oyseaux" (fol.3v):

Auſsi d' autres ſortes d' oyſeaux de la grandeur de nos Cignes eſtrangemẽt teſtus, & ſur la teſte peluz, a l'inſtar d'une chappette, & ſont ſans aiſles: mais en lieu d'aiſles, ont ils 3 ou 4 plumes noires, & au lieu du Cap, ont ils quatre ou cinq plumettes creſpuës, de couleur griſastre. Ces oyſeaux furent de nous nõmez Oyſeaux de nauſee, partie pour ce qu' ils devoyent ſi long temps cuire, voire fort coriaces, mais estoient medecine pour l'estomach & la poitrine, partie pour ce qu' euſmes aſſez des Torterelles, qui eſtoyent beaucoup plus delicates & ſavorables.

Fol.4r: "Declaration de ce qu'avons veu & trouvé sur l'Isle Maurice, & de ce qui est par nous executé. N°.2."

2. Eſt un oyſeau, par nous nommé *Oyſeau de nauſee*, a l'inſtar d'une Cigne, ont le cul rond, couvert de deux ou trois plumettes creſpuës, earent des aiſles, mais en lieu d'icelles ont ils trois ou quatre plumettes noires; des ſuſdits oyſeaux avons nous prins une certaine quantité, accompagné d'aucunes Tourturelles, & autres oyſeaux, qui par nos compagnons furent prins, la premiere fois qu'ils arrivoient au pays, pour chercher la plus profonde & plus freſche Riviere, & ſi les navires y pourroient eſtre ſauvez, & retournerent d'une grande joye, diſtribuant chaque navire, de leur Venaiſon prins, dont nous partiſmes le lendemain vers le port, fourniſmes chaque navire d'un Pilote de ceux qui auparavant y avoient eſté; avons cuit ceſt oyſeau, eſtoit ſi coriace, que ne le pouvions aſſez boüillir, mais l'avons mangé a demy cru. Si toſt qu'arrivámes au port, le Vice-Admiral nous envoya, avec une certaine troupe au pays, pour trouver aucun peuple, mais n'ont trouvé perſonne, que des Tourturelles & autres en grande abondance, leſquels nous priſmes & tuámes, car veu qu'il n'y euſt perſonne, qui les effraya, n'avoient ils de nous nulle crainte, tindrent lieu, ſe laiſſerent aſſomer. En ſomme c'eſt un pays abondant en poiſſon & oyſeaux, voire tellement qu'il excella tous les autres audit voyage.

Fol.4v: "Comment nous avons (sur l'Isle Maurice, autrement nommee do Cerne) tenu mesnage. N°2."

2. Ce Oyſeau a la grandeur d'une Cigne, par nous nommé Oyſeau de nauſee, car quand nous euſmes les Colombelles tant mignardes, & autres petits oyſelets en abondance, n'en fiſmes compte.

15: De Bry, J. T. & De Bry, J. I. 1601 Fünffter Theil der Orientalischen Indien, eygentlicher Bericht vnd warhafftige Beschreibung der gantzen volkommenen Reyse oder Schiffart, so die Holländer [...] in die Orientalische Indien, sonderlich aber in die Javanische vnd Molukische Inseln, als Bantam, Banda, vnd Ternate, &c. gethan haben [...] Auss Niederländischer Verzeichnuss, in hochteutscher Sprach beschrieben, durch M. Gothart Artus [...] Sampt zierlicher Abbildung der fürnembsten Inseln [...] alles in Kupffer gestochen, vnd an Tag geben, durch I. T. vnd I. I. de Bry, *M. Becker: Franckfurt*. Page 8: text below left marginalium "Viellerley Vögel.":

Es hat auch viel graue Papegeyen vñ ander/ deßgleichen ſeynd daſelbſt auch noch viel andere Vögel/ die ſo groß ſeyn/ als bey vns die Schwanen/mit groſſen Köpffen / vnnd haben auff dem Kopff ein Fell/gleich als wenn ſie ein Kappen drauff hetten/ ſie haben keine Flůgel/ denn an dem Orth da die Flůgel ſtehen ſolten / haben ſie drey oder vier ſchwartze Federlein / vnnd da der Schwantz ſtehen ſolte/ haben ſie vier oder fůnff kleine gekrummete Pflaumfedern / ſeyn von farben grauwlich. Wir nennen ſie Walg

Vögel/ erſtlich auß der Vrſach/ daß je lenger ſie gesotten wurden/ je zeher ſie zu eſſen waren/ jedoch war der Magen ſampt der Bruſt faſt gut. Darnach auch darumb/ daß wir die menge vnd vberfluß der Turteltauben konden bekommen/ welche freylichen beſſern vnd lieblichern Geſchmacks waren.

Plates headed: "Durch Iohan Theodor/vnd Iohan Israel de Bry/ Gebrůder. Gedruckt zu Franckfurt am Mayn / durch Matthæum Becker".

Plate II: "Anzeigung deß jenigen so die Holländer in der Insel Mauritius gesehen/vnd was sie daselbst außgerichtet haben"

2. Dieſes iſt ein vogel/ von den Holländern Walg Vogel genannt/ iſt in der grőſſe eines Schwanen / mit einem dicken Kopff / an ſtatt der Flůgel hat er nur 3 oder 4. Federkeilen/ der Leib iſt rundt/ an ſtat deß Schwantzes/ ſeynt nur 3 oder 4. krauſſe Federlein. Dieſe kochten ſie/aber ſie waren vnfreundtlich zueſſen.

16: De Bry, J. T. & De Bry, J. I. 1601 Quinta pars Indiæ Orientalis: quâ continetur vera & accurata descriptio vniuersæ nauigationis illius, quam Hollandi [...] in terras Orientales, præcipuè verò in Iauanas & Moluccanas Insulas, Bantam, Bandam & Ternatem, &c. susceperunt [...] Opus Belgica lingua primò editum: postea Germanico idiomate [...] redditum [by Gotthard Arthus]: & ex hoc iam Latio donatum à Bilibaldo Strobæo [...] Adiectæ sunt [...] icones [...] in æs incisæ & editæ à I. T. & I. I. de Bry, *M. Becker: Francofurti*. Page 7:

Cæruli quoque pſittaci ibi frequentes ſunt , vt & aues aliæ : præter quas genus aliud quoque grandius conſpicitur ,cygnis noſtris maius ,capitibus vastis,& pelle ex dimidia parte q. cucullis inueſtit is. Hæ aues alis carent: quarum loco tres quatuorue pennæ nigriores prodeunt. Caudam conſtituunt pauculæ incurue pennæ teneriuſculæ , colorem cineris referentes. Has nos VValckvögel *appellitabamus ,hanc ob cauſam, quod quo longius ſeu duitius elixarentur ,plus lenteſcerent & eſui ineptiores fierent. Illarum tamen ventres & pectora ſaporis iucundi & maſticationis facilis erant. Appellationis cauſa altera erat ,quod turtures ibi optabili copia nobis ſufficerent , ſaporis longè gratioris & ſuauioris.*

Pſittaci caruleі

Walckvôgel

The plates are headed: "Icones Artificiosæ, Veræ Et Accvratæ, Civitatvm, Flvviorvm, Popvlorvm, Et Rervm cæterarum, in nauigatione ab Hollandis visarum, obseruatarum, gestarumque: Cum delineatione necessaria peregrinarum nauium, auium, & babarorum quorundam rituum. Singvlis Iconibvs Sva Seorsim explicatio & interpretatio subdita est, vt lectoris ita captui consuleretur. Qvæ Omnia Sedvla Indvstria Et Diligentia accurata in æs incisa & edita sunt. à Iohanne Theodorico Et Iohanne Israele De Bry fratribus. Francofvrti, Imprimebat Matthævs Becker. Anno M. D C I."

Plate II: "Qvae Ab Hollandis In Insvla Mavritii Tvm Visa Tvm gesta sint." [What was seen and done by the Dutch in the Island Mauritius]

2. Auis est, Hollandis Walckvogel dicta, cygni magnitudine , capite craſſo: quæ alarum loco tres quatuorue ſaltem pennas enatas geſtat. Corpus eius rotundum , fereque globoſum est. Cauda caret, cuius loco quatuor pennæ criſpæ conſpiciuntur. Hæ ab Hollandis coctæ, eſui nonnihil inſuaues occurrebant.

17: Hulsius, L. 1602 Theil II. [Ander Schiffart in die Orientalische Indien, so die Holländischen Schiff, welche im Martio 1598 aussgefaren, davon die 2 letzste im Mayo 1600 [...] wider kommen seind, verricht [...] Mit [...] erklärung, Carten [...] gezieret durch L. H.], *Nürmberg*.

“Ander theil oder Schiffahrt/ So die Holländische s. Schiffen den Orientalischen Indien verricht welche An. 1598 im Martio auß Hollande gefahren/ und endlich im Jar 1600” (p.1). “Cap. III. Beschreibung der Insul Do Cerni, von uns Mauritius genandt” (p.11).

Page 14, below the left marginal text “Viellerlein Vögel.”:

Es hat
auch viel grawe Papegeyen und ander / deßgleichen seind da=
selbst auch noch viel andere Vögel/nu. 2. die so groß seyn/ als
bey uns die Schwanen/ mit grossen Köpffen/ und haben auff
dem Kopff ein Fell/gleich als wenn sie ein Kappen darauff het=
ten/sie haben keine Flügel/denn an dem orth da die Flügel ste=
hen solten / haben sie drey oder vier schwartze Federlein / unnd
da der Schwantz stehen solte / haben sie 4. oder 5. klein gekrům=
mete Pflaumfedern/ seyn von Farben grawlich. Wir nennen
sie Walg Vögel/ Erstlich auß der urkach/ daß je lenger sie ge=
sotten wurden/ je zeher sie essen waren/jedoch war der Pagen
sampt der Brust fast gut. Darnach auch darumb/daß wir die
menge unnd uberfluß der Turtletauben konden bekommen /
welche kreylichen bessern und lieblichern Geschmack s waren.

18: Hulsius, L. 1605 Theil II. [Ander Schiffahrt So die Orientalische Indien, So die Holländische Schiff (welche in Martio 1598. außgefahren, davon die 2. letzste im Mayo 1600. mit grossem Schatz vom würtz wider kommen seynd) verrichtet. Darin kürtzlich, doch warhafftiglich, der gantze Succes der Reyseerzehlet wirdt. Mit etlichen nötigen erklärung, Carten und Figuren gezieret. Durch Levinum Hulsium. Editio Secunda. *Franckfurt, In verlegung Levini Hulsii.*

“Ander theil oder Schiffahrt/ So die Holländischen s. Schiffen den Orientalischen Andien verricht welche An. 1598 im Martio auß Hollande gefahren/und endlich im Jar 1600” (p.1). Plate opposite page 12: top half of figure shows bay on Mauritius, bottom half shows the Dutch on Mauritius, after *Het tweede Boeck*.

Pages 13-14, below the right marginal text “:Vielerley= Vögel.”:

Es hat
auch viel grawe Papegeyen und andere/ deßgleichen seind d=
selb st auch noch viel andere Vögel/nu. 2.die so groß seyn/als
bey uns die Schwanen/ mit grossen Köpffen/ und haben auff
dem Kopff ein Fell/gleich als wenn sie ein Kappen darauff hät=
ten/ sie haben keine Flügel/ denn an dem orth da die Flügel ste=

Didus ineptus.
[handwritten in ink]

hen solten / haben sie drey oder vier schwartze Federlein / unnd
da der Schwantz stehen solte / haben sie 4. oder 5. klein gekrům=
mete Pflaumfedern / seyn von Farben grawlich. Wir nennen
sie Walg Vögel/ Erstlich auß der urkach/ daß je länger sie ge=
sotten wurden/je zeher sie zu essen waren/jedoch war der Pagen
sampt der Brust fast gut. Darnach auch darumb / daß wir die
menge unnd uberfluß der Turtletauben konden bekommen/
welche kreylichen bessern unnd lieblichern Geschmack s waren.

19: Hulsius, L. 1615 Ander Schiffart in die Orientalische Indien, So die Holländische Schieff (welche im Martio 1598 aussgefahren, dauon die 2 letzste im Mayo 1600 mit grossem Schatz von Würtz widerkommen

seynd) verrichtet. Darinn. kürtzlich, doch wahrhafftiglich, der gantze Sucess der Reyse erzehlet wirdt. Mit etlichen nötigen erklärung, Carten vnd Figuren gezieret, durch Levinvm Hvlsivm· Editio Tertia. *Franckfurt, In verlegung Levini Hulsii Wittib*. With copper engraving of the dodo (Friedel 1868). (quoted in Friedel 1868, p.286):

Es hat auch viel grawe Papageyen vnd andere, dessgleichen seynd daselbst auch noch viel andern Vögel, die so gross sein, als bey vns die Schwanen mit grossen Köpfen, vnd haben auf dem Kopff ein Fell, gleich als wenn sie ein Kappen darauff hätten, sie haben keine Flügel, denn an dem orth da die Flügel stehen solten, haben sie drey oder vier schwartze Federlein, vnd da der Schwantz stehen sollte, haben sie 4 oder 5 klein gekrümmte Pflaumfedern, seyn von Farbe grawlich. Wir nennen sie Walg-Vögel, Erstlich auss der vrsach, dass je länger sie gesotten wurden, je zeher sie zu essen waren, jedoch war der Magen sampt der Brust fast gut. Darnach auch darumb, dass wir die menge vnd vberfluss der Turteltauben köndten bekommen, welche freylich bessern vnd lieblichern Geschmacks waren.

20: Von Meteren, E. 1604 Niderländische Historia, Darin eigentlich vnd trewlich verfastwirdt, was sich von anfangs des Jahrs 99. biß in gegenwertiges außgehendes Jahr vñ Monat Septemb. 1604, *Gedruckt zu Arnheim, Bey Johan Jansen, Buchführer daselbst*. Page 32:

Daſelbſt hats auch Vögel in der gröſte zweyer Schwanen/genant Walchſtöck/ oder Walchvögel/ bequåm zu eſſen/ aber wurdē ſo verleckert auff die keiſte vnd gute Tauben vnd Papegeyen/ deren ein groſſe anzall vnd ſie gnug bekommen konten/ daß ſie der groſſen Vögel nicht begerten/ ſonder ſich mit den Tauben vnd Papegeyen beholffen/ auch Raben vnd Fiſch/ deren ſo ein vberfluß/ daß zween ſo viel fiſchen konten/ alß fünff Schiff bedörfften.

21: Argensola, B. L. de 1609 Conqvista de las Islas Malvcas, *Madrid: Por Alonso Martin*. Libro Septimo. Page 237:

Caçaron en breue tiempo muchas tortolas, y otras aues blancas, mayores que nueſtros ciſnes, pero redondas como globos, y ſolo tienen dos o tres plumas creſpas y largas en las colas. Papagayos azules, *Aues diuerſos.*

22: Pontanus, I. I. 1611 Rerum et Urbis Amstelodamensium Historia, *Sub Cane Vigilanti excudit Judocus Hondius*. Liber Secundus. Cap.xxv. "Altera Amstelodamensium ad Indos Orientales navigatio; eiusque eventus & felix totius classis reditus". 1598. "Jacobus Neccius Amiralius Varvicus Vice-amiralius". "Mauritij insula alius Do Cerne". Page 192:

Quarum omnium, portionem aliquam noſtri ſecum domum avexerunt. Magna quoque volucrum magnitudo erat, quas *Walgh-vogels* noſtri nominabant, quod quo longius diutiuſque elixarentur, magis lenteſcerent & eſui ineptiores fierent, præter pectora, quæ ſaporis jucundioris deprehendebant: ſed facile ab eſu harum avium abſtinuerunt in magna columbarum, & præpinguium pſittacorum ut & piſcium copia.

[with engraving after *Het tweede Boeck*]

23: Lundorp, M. C. 1619 Continvationis Ioannis Sleidani De Statv Religionis et Reipvblicæ Tomvs Tertivs, ab Anno Videlicet MDXCV. ad Nostra Vsque Tempora, Non ex Svperiori Editione Alemanica, *Francofvrti, Sumptibus hæredum Iacobi Fischeri*. "1600 Classis Hollandica aliæ in Indias nauigationem suscipit: & quis eius successus". Liber Sextus. Page 244:

Magna ibi quoq; volucrum multitudo eſt, quas Hollandi Nauſeas vocant, carne non admodum ſapida, à quarum tamen eſui facile abſtinuerunt, ob magnam columbarum & præpinguium Pſittacorum vt & piſcium copiam.

24: Von Meteren, E. 1614 Niderlandischer Historien Ander Theil Darin außfuhrlich verfasset sich von anfang des Jahrs 1599. biß auff daß Jahr 1614. in Niderland vnd anderstwo zugetragen [...] Jetzunder auff newen nach der leste Edition vbersehen, verbessert, vnd biß auff diese zeit continuirt, *Gedruckt zu Arnhem, Bey Johan Janssen*. Das Zwäntzigste Buch. Page 44:

Daſelbſt hats auch Vögel in der gröſſe zweyer Schwanen/ genant Walgſtöck oder Walgvögel/ bequàm zu eſſen/ aber wurden ſo verleckert auff die feiſte vnd gute Tauben vnd Papageyen/ deren ſie ein groſſe anzahl vnd gnug bekommen konten/daß ſie der groſſen Vögel nicht begerten/ ſondern ſich mit den Tauben vnd Papegayen beholffen/auch Raben vnd Fiſchen/ deren ſo ein vberfluß daßzween ſo viel fangen konten/als fünff Schiff bedörfften. Walgvögel

Register:

Walg Vogel 44 b

25: Von Meteren, E. 1627 Eygentliche vnd vollkommene Historische Beschreibung deß Niderländischen Kriegs, *Amsterdam Gedruckt bey Iohan Iansons*. Das Zwäntzigste Buch. Page 919:

Walgvögel | Daſelbſt hats auch Vögel in der gröſſe zweyer Schwanen/genant Walgſtöck oder Walgvögel/ bequàm zu eſſen/aber wurden ſo verleckert auff die feiſte vnd gute Tauben vnnd Papageyen/deren ſie ein groſſen Anzahl vnd gnug bekomen konten/da ſie der groſſen Vögel nicht begerten/ ſondern ſich mit den Tauben vnd Papegayen beholffen/auch Rabé

vnd Fiſchen/deren ſo ein vberfluß/daß zween ſo viel fangen konten/als 5. Schiff bedörfften. | 1599.

26: D'Avity, P. 1643 Description Generale de l'Afriqve Seconde Partie dv Monde. Avec Tovs ses Empires, Royavmes Estats, et Repvbliqves, *A Paris. Chez Lavrent Cottereav, ruë S. Iacques, au Mont-Carmel*. "Isles d'Afrique", "Isle de Mavrice, ou do Cerne". Page 612:

L'on y void encor d'autres oyſeaux grands comme deux Cygnes, que les Hollandois nomment Vvalchſtroken, ou Vvalckuegels, dont la chair eſt bonne à manger.

27: Neck, J. C. van 1646 Waerachtigh verhael van de Schipvaerd op Oost-Indien ghedaen by de acht Schepen in den jare 1598. van Amsterdam uyt-ghezeylt, onder 't beleyd van den Admirael Jacob Cornelissoon van neck, ende Vice-Admirael Wybrand van Warwijck, *in* Commelin, I. (compiler) Begin ende voortgangh, van de Vereenighde Nederlantsche geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie: vervatende de voornaemste reysen, by de inwoonderen der selver provincien derwaerts gedaen, *Amsterdam*, Deel 1, No.3.[5]

"Voyagie gedaen naer de Oost-Indien, onder den Admirael Iacob van Neck, ende Vice-Admirael Wybrant van Waerwijck."

"Hier vinghense groote menighte voghelen, die, als de maets daer by quamen, bleven sitten, ende niet eens en wisten var: op vlieghen, alsoo dat syse metter handt grepen"

"Beschrijvinghe van 't Eylandt de Cerne, nu gheheeten Mauritius […] N°.2. […] F. *Hier hielden haer veel vogels*" (p.2).

Fol. 3:

Onder andere warender ſe=
ker voghels ſeer ſoo groot als by ons de ſwanen / met
groote hoofdē/eñ op het hoofd een vel/in maniere van
een kapken/hadden geen vleugels/dan in plaetſe van
dien 3. oft 4. ſwarte pennekens / eñ daer haren ſteert
ſoude ſtaen ſtonder 4. oft 5. gekrulde pluymkens/van
coleur grauwachtigh. Deſe vogels noemden de onſe
Walgh-vogels, eenſdeels om dat sy/hoe lang dat menſe
ooc ſood/ even hart ende tay bleven/ behalven de mage
eñ borſt/die ſeer goet waren/eenſdeels oock om dat ſy/
door de menighte van Torteldupkens / die ſy konden
bekomen/genoeghſaem de walge kregen vande voorſz
vogels.

Walg-vogels.

Fol.4:

[…]

hebben gheen vleughels , dan in de plaetſe van dien ſtaen drie ofte vier ſwerte pennekens , van deſe hebben wy een deel ghevanghen,met een deel Tortel-duyven ende ander voghels, die de maets vinghen doenſe eerſt mette Schuyt aen Land voeren om te ſien nae de diepſte verſche Rivieren, ende ofte de Schepen haer daerinne mochten berghen, waer over ſy doen deſe gevanghen hebben ende quamen met groote blyſchap weder aen boordt , deelende elck Schip wat van haer Wiltbraet dat ſy ghevanghen hadden , waer over ſy 's anderdaeghs nae die haven voeren , ende namen in elck Schip een van deſe maets die te vooren aen landt gheweeſt hadden tot een Loots-man. Sy hebben deſe Voghel ghekoockt , maer was ſoo tay dat ſyſe niet gaer en konden koocken, maer hebbenſe ſo half gaer gheheten. Soo haeſt ſy in de haven quamen , heeft de Vice-Admirael haer met een deel volcks in de ſloep aen land gheſonden om te beſien of daer eenigh volck op was , maer en hebbender gheen volck vernommen,

[5] See Den Hengst (2003, p.31) for an image of the text from fol.3.

N°.3. *Afteeckeninghe van 't gheene sy op 't Eylandt Mauritius ghesien ende ghevonden hebben.*

[…]

2. *Is een Voghel die sy noemden Walgh-voghel, stijf soo groot als een Swaen, ende heeft een rond gat met twee ofte drie ghekrolde veergiens daer op, syen dan groote menighte van Tortel-duyven ende ander voghels , die sy met groote menighte met stocken dood smeten ende vinghen , want alsoo daer gheen volck op en woonde die haer vervaert maeckten , so en waren sy voor haer ook niet vervaert, maer bleven sitten,ende lieten haer dood smijten. Somma het is een volland van visch ende vogelen , so overvloedigh als sy oyt op die reys van doen hebben.*

Register (at front of book):

Walch-vogels.3.f.3.

28: Van Neck, J. 1650 Waerachtigh Verhael Van de Schip-vaert op Oost-Indien, Gedaen by de acht Schepen onder den Heer Admirael Jacob van Neck, en de Vice-Admirael Wybrand van Warwyck, van Amsterdam gezeylt in den Jare 1598, *t' Amsterdam, Door Joost Hartgers, Boeck-verkooper op den Dam bezijden 't Stadt-huys inde Boeck-winckel*.

"Waerachtig Verhael Van De Schip-vaert op Oost-Indien/ Ghedaen by de acht Schepen; in den Jare 1598. van Amsterdam uytgezeylt / onder 't beleyt van den Admirael Jacob Cornelissz. van Neck, en de Vice-Admirael Wybrand van Warwijck" (fol.3r).

"Beschrijvinghe van 't Eylandt de Cerne, nu geheeten Mauritius" "Tweede Schip-vaert der Hollanders naer Oost-Indien" (fol.5r)

Fol.6r:

Onder andere warender seecker Vogels/ seer groot als by ons de Swanen/ met groote hoofden/ ende op het hoofd een vel/in maniere van een kapken/hadden geen vleughels/dan in plaetse van dien/ 3. oft 4 swarte pennekens /ende daer haren steert soude staen / stonder 4.oft 5 gekrulde pluymkens / van coleur graeuwachtigh. Dese Vogels noemden de onse Walgh-vogels, eensdeels om dat sy / hoe lang datmense ook zood / even hart en taey bleven / behalven de mage ende borst / die seer goet waren : eensdeels ook/ om dat sy / door de menighte van Tortel-duykens/ die sy konden bekomen/ genoegsaem de walge kregen van de voorsz Vogels.

29: Montanus, A. 1654 De Wonderen van 't Oosten ofte Beschrÿving en Oorlogs-daden Van Oud en Nieuw Oost-Indien Vervolgt tot op dese tÿt van de Sond vloed af Mitsgaders de Reÿsen na het selve. Den derden Druck vermeerdert, en Verbeetert, *t Rotterdam. bÿ Andries Van Hoogenhugsen op de buers* [end page reads: *Tot Dordrecht, Ter Boeck-druckerye van Nicolaes de Vries, wonende in de Grave-straet*]. "Het Tweede Boeck"; "II. Capittel"; "3. Wonderlijcke Vogel, als oock Boom". Page 250:

en se=
kere Vogels/ soo groot als swanen/ met dicke koppen/ waer op vellen leggen/ gelijck lappen : in plaets van vleugels/ (want die hadense niet) waren de zijden beset met drie of vier swarte pennekens/ en/ voor de staert/ het achterste deel des lichaems met vier of vijf graeuwachtige gekrulde pluymtjens.

30: Montanus, A. 1655 De Wonderen van 't Oosten ofte de Beschryving en Oorloge-daden van Oud en Nieuw Oost-Indien Vervolgt tot op dese tyt, van de Sond-vloed af Mitsgaders de Reysen na het selve. door Arnoldus Montanus. Den Vierden Druck vermeerdert en Verbeetert, *'tAmsterdam, by Cornelis Iansz. Boeck-verkooper aende Nieuwe ker*[?]. XV. Capittel. "3. Wonderlijke Vogel, als ook Boom". Pages 248-249:

als ook Tortel-
duiven/ Reigers/ graeuwe Papegayen/en ſe-
kere Vogels/ ſo groot als Swanen/ met dik-
ke koppen/ waar op Veilen leggen/ gelijk

Lappen; in plaats van Vleugels/ (want die
haddenſe niet) waren de zijden beſet met drie of
vier ſwarte Pennekens/ en/ voor de Staart/
het achterſte deel des Lichaams met vier of
vijf graeuwachtige gekrulde pluimtjens.

Lower down the page is an engraving, a combination of engravings N°1 and N°2 of *Het tweede Boeck* (1601), with the dodo facing right.

31: Davity, P. & De Rocoloes, I. B. 1660 Description Generale de L'Afriqve Seconde Partie Dv Monde avec tovs ses Empires, Royames, Estats et Repvbliqves [...] Novvelle Edition [...] Par Iean Baptiste de Rocoles, *A Troyes, & A Paris, Chez Denys Bechet, au Compas d'Or. et Lovis Billaine à S. Augustin*. "Isles d'Afrique." Page 651:

Il y a ſi grande quantité d'oyſeaux que c'eſt choſe eſtrange, & pource
qu'on ne les a pas effarouchez ils ſe laiſſent prẽdre auec la main.

Il y en a ſi grande abondance qu'on en pourroit charger vne barque
en demie heure. L'on y void encor d'autres oyſeaux grands comme deux Cy-
gnes, que les Hollaudois nomment VvalchſtroKen, ou VvalcKuegels, dont
la chair eſt bonne à manger.

32: Anon. 1663 Verscheyde Oost-Indische Voyagien: Met de Beschrÿvingen van Indien t 'Eerste Deel. t 'Amsterdam by Gillis Ioosten Saeghman, *G. J. Saeghman: Amsterdam*.

"Journael Van de tweede Schip-vaert op Oost-Indien, Gedaen by acht Scheepen / onder den Heer Admirael Jacob Van Neck , en de Vice-Admirael Wybrand van Warwyck, Van Amsterdam ghezeylt in den Jare 1598. […] t' Amsterdam, Gedruckt By Gillis Joosten Saeghman".

"Beschryvinghe van de Schip-vaert op Oost-Indien , gedaen door acht Scheepen / onden den Admirael Iacob van Neck , ende de Vice-Admirael Wybrandt van Warwijck , van Amsterdam gezeylt in den Jare 1598" (p.3).

Page 4: figure of Dutch on Mauritius, after *Het tweede Boeck*.

Pages 5-6:

Daer waren oock wilde
Ganſen/doch weynig/ en groote menig-
te van grauwe Papegaeyen. Onder an-
dere warender ſeeckere Vogels / ſeer ſoo
groot als by ons de Swanen/ met groo-
te hoofde / en op het hoofd een vel in ma-
niere van een kapken/hadden geen vleu-

gels / dan in plaetſe van dien / 3. oft 4. ſwarte pennekens / en daer haren ſteert ſoude ſtaen / ſtonden 4. oft 5. gekrulde pluymkens / van coleur grauwachtigh.

[figure of a cassowary]

Deſe Vogels noemden de onſe Walgh-vogels / eenſdeels om dat ſy / hoe langh datmenſe oock zood / even hart en taey bleven / behalven de mage en borſt / die anderdeels ſeer goet waren : oock om dat ſy/doorde menigte van Tortel-duyf-kens/ die ſy honden bekommen / genoeg ſaem de walge kregen van de voorſz. Vo-gels.

33: Ogilby, J. 1670 English Atlas, Tome the First. Africa: Being An Accurate Description Of The Regions of Ægypt, Barbary, Lybia, and Billedulgerid, *London Printed by Tho. Johnson for the Author*. Pages 715-716:

"The Island of Mauritius, or Cerne" (p.715)

Fowl are here innumerable, and ſo tame and fearleſs, that they will ſuffer a Man almoſt to touch them, as

[...] ſtrange Birds as big as Swans, with thick Heads, where-on are Skins like Lappets : In ſtead of Wings (for they have none) they have upon their ſides onely three or four black Quills, and behind,in ſtead of a Tail,

four or five ſmall Feathers, or curl'd Plumes, ſtanding ſomewhat higher than the other : they have large and thick Feet, with a great and ugly Bill and Eyes; and have commonly a Stone in their Maw as big as ones Fiſt : the longer the Fleſh is boyl'd the harder it grows, except it be the Breaſt, which is very good to eat. The Sea-men that firſt ſaw them, gave them the name of *Loath-ſom Fowls*.

34: Manesson Mallet, A. 1683 Description de l'Univers, *A Paris, Chez Denys Thierry, rüe S. Jacques, à l'Enseigne de la Ville de Paris, devant la rüe du Plâtre*. Tome Troisiéme, Livre Cinquiéme. "De l'Isle Maurice". Page 110:

Il s'y trouve auſſi des oyſeaux de differentes eſpeces, principale-ment des Corbeaux, des Pigeons, des Perroquets & des *Vvalchuogles* qui ſont de gros oyſeaux que l'on mange, mais dont la chair eſt moins delicate que celle des Perroquets qui eſt d'un tres-bon goût

Figure XLIII (p.111) is a plate after that of the brothers De Bry (1600) and is entitled "Isle Mavrice".

35: Van Quellenburgh, H. 1684 Vindiciæ Batavicæ Ofte Refutatie Van het Tractaet van J. B. Tavernier, Chevalier, Baron d'Aubonne &c., *t' Amsterdam, By Jan Bouman, Boeckverkooper, in de Kalverstraet, over de Kapel*. "V. Capittel. Van het Eylandt *Mauricius*". "Wy hebben dit Extract uyt het Dagh-register van van Neck hier ingevoeght". Page 113:

Onder andere waren'er ſeeckere vogels/ ſoo groot als by ons de ſwaenen/

met grote hoofden/ ende op het hooft een vel/ in maniere van een kap=
ken/ hadden geene vleugels/ dan in plaetſe van dien drie a vier ſwarte
pennekens/ ende daer haeren ſtaert ſoude ſtaen/ ſtonden vier a vijf ſwarte
gekrulde pluymkens/ zijnde anders van coleur graeuwaghtigh. Deſe Vo=
gels noemden de onſe Walgh-vogels/ eensdeels om dat ſy/ hoe langh dat=
men dit oock koockte/ even hard ende taey bleven/ behalven de mage en=
de borſt die ſeer goed waeren/ ten anderen/ om dat ſy/ door de meenig=
te van Tortel-duyfkens/ die ſy konden bekoomen/ genoeghſaem de walge
kreegen van de geſeyde Vogels.

36: Dapper, O. 1686 Description de l'Afrique, contenant Les Noms, la Situation & les Confins de toutes ses Parties, leurs Rivieres, leurs Villes & leurs Habitations, leurs Plantes & leurs Animaux; les Mœurs, les Coûtumes, la Langue, les Richesses, la Religion & le Gouvernement de ses Peuples [...] Traduit du Flamand d'O. Dapper, *Amsterdam, Chez Wolfgang, Waesberge, Boom & van Someren*. Page 484:

de certains oiſeaux auſſi gros qu'un Cigne, qui ont une groſſe tête couverte de peaux qui reſſemblent de morceaux de drap, ils ont trois ou quatre pennes noires qui leur couvrent les côtez au lieu d'ailes, car ils n'en ont point, & quatre ou cinq petites plumes entortillées & un peu relévées pardeſſus les autres leur tiennent par derriere lieu de queuë, ils ont le pié large & épais, de gros & vilains yeux de même que le bec; & on leur trouve ordinairement une pierre dans l'eſtomac groſſe comme le poing, la chair tant plus on la fait cuire tant plus elle durcit excepté l'eſtomac & la poitrine qui ſont fort-bons à manger ; les matelots Holandois de la ſeconde navigation dont il a été parlé, leur donnerent le nom de *Walg-Vogels*, c'eſt à-dire oiſeaux de dégoût, tant à cauſe du dégoût que leur en cauſa la chair, qu'à cauſe qu'il y avoit tant d'autres meilleurs oiſeaux qui leur donnoient du rebut pour ceux-là, comme de tourterelles, dont ils en pouvoient prendre tant qu'ils vouloient.

37: Lacroix, A. P. de 1688 Relation Universelle De l'Afrique Ancienne Et Moderne : où l'on voit ce qu'il y a de remarquable [...] En Quatre Parties, *A Lyon, Chez Thomas Amaulry, ruë Merciere, au Mercure Galant*. Tome Quatrieme, Part IV. "Section III. *L'Ile de Saint Apollonie & Maurice*" (p.570).

Pages 573-574:

de certains oiſeaux auſſi gros qu'un Cigne, qui ont une groſſe téte couverte de peaux qui reſſemblent de morceaux de drap, ils ont trois ou quatre pennes noires qui leur couvrent les côtez au lieu d'ailes ; on leur voir quatre ou cinq petites plumes entortillées & un peu relevées pardeſſus les autres, qui leur tiennent par derriere lieu de queuë, ils ont le pié large & épais, de gros & vilains yeux de même que [?le] bec ; on leur trouve ordinairement une pierre dans l'eſtomac groſſe comme le poing, la chair tant plus on la fait cuire tant plus elle durcit excepté l'eſtomac & la poitrine, qui ſont fort bons à manger ; les matelots Holandois de la ſeconde navigation, dont il a été parlé, leur donnerent

le nom de *Walgh Vogels*, c'eſt à-dire oiſeaux de dégoût, tant à cauſe du dégoût que leur en cauſa la chair,

qu'à cauſe qu'il y avoit tant d'autres meilleurs oiſeaux qui leur donnoient du rebut pour ceux-là, comme de tourterelles, dont ils en pouvoient prendre tant qu'ils vouloient.

38: Spaan, G. van 1694 De Geluk zoeker over zee of de Afrikaansche weg-wijzer, Beschrijvende Verscheide Gewesten, ten dienste van zulke, die in hun Vaderland met konnen bestaan ofsgesteld, *Rotterdam: Pieter van der Slaat*. Chap. V "Des oiseaux rares qu'on y trouve et de diverses espèces de canards", quoted in Grandidier *et al*. (1905, p.427):

il y a aussi des hérons, des cygnes, des oies sauvages, des oiseaux qu'on appelle « oiseaux de dégoût » (Dodos) [...], parce qu'on ne pouvait pas les bien rôtir et qu'on avait le dégoût d'en manger, et beaucoup de perroquets

39: Renneville, R.-A. C. de 1710 Recueil des Voiages Qui ont servi à l'établissement & aux progrès de la Compagnie des Indes Orientales, Formée dans les Provinces-Unies des Païs-Bas. Seconde Edition reveue par l'Autheur, *A Amsterdam, Aux dépens d'Estienne Roger, Marchand Libraire*. Tome Premier. "Rélation du Second Voiage des Hollandois aux Indes Orientales" (p.448). Page 450:

apportérent huit ou neuf gros oiſeaux, & un grand nombre de plus petits, qui s'étoient laiſſé prendre avec la main.

Pages 453-454:

Sur tout on y trouve certains oiſeaux auſſi-grands que des cignes, qui ont de groſſes têtes, & une peau ſur la tête, qui eſt comme un capuchon. Ils n'ont point d'aîles, mais en leur place ils ont trois ou quatre plumes noires; & au-lieu de queuë ils ont quatre ou cinq petites

plumes griſatres & friſées. Les Hollandois les nommérent *Walg-vogels*, Oiſeaux de dégoût; tant parce-que plus on les fait cuire & plus toute leur chair durcit & eſt coriace, hormis celle de l'eſtomac qui eſt aſſez bonne; que parceque des tourterelles dont ils avoient en abondance, & qui étoient excellentes, leur donnoient du dégoût pour ces autres oiſeaux.

40: Rousselot de Surgy, J.-P. 1750 Histoire générale des voyages, ou Nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre qui ont été publiées jusqu'à présent dans les différentes langues, *A Paris, Chez Didot, Libraire, Quai des Augustins, à la Bible d'orb*. Tome Huitieme. "II. *Second Voyage des Hollandais aux Indes Orientales*" (p.121).

Page122:

Elle
apporta le ſoir huit ou neuf gros oiſeaux, & un grand nombre de petits, qui s'étoient laiſſés prendre avec la main.

Page 123, with right marginalium "Ses animaux":

On admira particuliérement
certains oiſeaux de la grande d'un cygne, qui ont la tête groſſe, & une peau par-deſſus en forme de capuchon. Trois ou quatre plumes noires leur tiennent lieu d'aîles, & leur queue n'eſt compoſée que de quatre ou cinq plumes griſâtres & friſées. Leur chair eſt ſi dure & ſi coriace, excepté celle de l'eſtomac, dont on mange plus facilement, que les Hollandois leur donnerent le nom de *Walg-vogels*; c'eſt-à-dire, dans leur langue, *Oiſeaux de dégoût*. D'ailleurs l'abondance des tourterelles, qu'ils trouvoient excellentes, leur faiſoit rejetter tout ce qui leur paroiſſoit moins agréable.

41: Van Neck's Account (quoted in Amersfoord 1851, p.66):

> Walghvogel, styf zoo groot als een swaen, ende heeft een rond staartstuk met twee ofte drie ghekrolde veergiens daerop, sy en hebben gheen vleugels, dan, in de plaetse van dien, staen drie ofte vier swerte pennekens, van dese hebben wy een deel ghevanghen, met een deel Tortelduyven ende ander voghels, die de maets vinghen doen se eerst mette schuyt aan Land voeren. – Sy hebben dese voghel gekoockt, maer was soo tay dat sy se niet gaer en konden koocken, maer hebben se soo halfgaer ghegheten.

The Journal of the *Gelderland*

42: Journal of the *Gelderland*. Deel 1, No.135, Archieven van de Compagnieën op Oost-Indië, 1594-1603, Nationaal Archief, Den Haag. The first volume, bearing the words "Dorscher 1598" on the cover: 31.5 x 21cm, 144 numbered pages of parchment (Hume 2003). It was apparently written on the return trip, probably by Symon Jacobsz, after the drawings had been made (Bijlsma 1936). Fol. 65r (after Moree 2001, p.257):[6]



(© Jan den Hengst).

> Deese vogels vanckt men op het eijlandt Mauritius in groote
> menichten want sij en connen [niet] vlien ende is goet eeten ende
> verversing hebben dikmaels steenen inde maech als eijren
> somtijts groter ende cleijnder sijnde genaempt griffeendt
> ofte cermes gaensen

Figured: Kitchener (1993a, fig.9), (1993b, p.27); Van Hoof (1995, p.55); Ziswiler (1996, p.39); Fuller (2002, p.86); Den Hengst (2003, p.80); Hume (2003, fig.9); Grihault (2005, p.58 *partim*).

[6] Transcribed according to the 'mixed method' of the Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap. Capitals and small characters and punctuation have been modernised (Moree 2001).

On foll.91v and 92r is a drawing of Black River Bay (Hume 2003), entitled "*Insule do Cirne* now named *Mauritius de Nassauw*", showing where the ships anchored. In the legend to the plan is written (fol. 92r; after Moree 2001, p.203):



D. Het gat daermen de Kermis
gans ofte Dronten haelden

Figured: Van Hoof (1995, p.59), Ziswiler (1996, p.43), Fuller (2002, pp.47, 55), Hume (2003, fig.19); Parish (2013, fig.1.20). Reproductions: Pitot (1905, plate N°. 6).

Reyer Cornelisz

43: Cornelisz, R. 1602 Logboek van een Hollands scheepskapitein in de Indische Oceaan, Universiteitsbibliotheek Gent (BHSL.HS.2754). Journal of the *Swarte Leeuw*.

"Mauritius de Nassau or otherwise named De Cirnes" (fol.37v; quoted in Parmentier *et al.* 2003, p.159). Fol.38v (quoted in Parmentier *et al.* 2003, p.164):

> Item vande gedierten dy er haer opt landt onthouden, als schildpadden, walchvogels, flamenchus, ganssen, endtvoegelen zoo velthoenderen groot en kleyn, Indiaenschen ravers, oyck duyven, daer syn oyck roostarte duyven, daer menich man sieck aff geweest is, hier syn oyck menichte van grauwe papegaeyen, ende oyck groene met langhe starten, waervander sommighe gevanghen wordden

44: Cornelisz, R. 1646 Historisch Verhael van de Voyagie der Hollanderen met dry Schepen gedaen naer de Oost-Indien Onder het beleydt van den Admirael Steven vander Hagen, *in* Commelin, I. (compiler) Begin ende voortgangh, van de Vereenighde Nederlantsche geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie: vervatende de voornaemste reysen, by de inwoonderen der selver provincien derwaerts gedaen, *Amsterdam*, Deel 1, No.8. Page 30 (right column):

> Op het
> lant onthouden haer Schilt-padden/ Wallichvogels/ Flamencos/ Ganſen/ Eendt-vogels/ Velt-hoenders/ ſoo groot als kleyne Indiaenſche Ravens / Duyven/ daer onder ſommighe met roo ſteerten / (van de welcke menig man ſieck geweeſt is) grauwe ende groene Papegayen met lange ſteerten/ waer van datter ſommighe ghevangen werden.

Willem van West-Zanen

45: Van West-Zanen, W. 1648 Derde voornaemste Zee-getogt (Der verbondene vrye Nederlanderen) Na de Oost-Indien: Gedaan Met de Achinsche en Moluksche Vloten, onder de Ammiralen Jacob Heemskerk, en Wolfert Harmansz. In den Jare 1601. 1602. 1603. […] Getrocken Vyt de naarstige aanteekeningen van Willem van West-Zanen, Schipper op de Bruin-Vis, en met eenige noodige byvoegselen vermeerdert, *Door H. Soeteboom* […] *t' Amsterdam*. Fol.19v (right column):

de Vogelen (daar 't van
vol is) zijn van allerhande slag:
Duyven / Papegayen / Indische-
Ravens / Sparwers / Valken/ Lij-
sters/Ulen/ Swaluwen/ en menig-
ten van 't kleyn gevleugelt goet;
witte en swarte Reygers / Gan-
sen/ Eent-vogels / Dod-aarsen/
Schil-padden/ koeyen vander zee:
zijnde dit een plaats so dienstelijk
in 't heen varen om te verversschen/
alst Eylandt S. Helena in 't we-
der-keren/

Plate opposite fol.19v:

Victali soektmen Hier en vlees van 't pluim gediert
Der pallembomen sap de dronten rond van stiuten
't Wylmen de papegai hout dat hÿ piept en tiert
En doet dat and're meer ook raaken inder miuten

Fol.21r:

Aan-hou-den van 't Jagen en Visschen.

Van den aanbang van Bloey-maandt / tot de om-scheping van 't Eylandt / te weten / den 10 der sel-ver / waren de Scheep-lieden alle dagen uyt om Vogelen en meer andere gedierten (diese op 't Landt vinden konden) te jagen/ daar bene-vens hieldense nau op / met de Ze-gens / Hoeken / en andere vissing in de weer te zijn; vierboetige ge-dierten / uytgezondert katten/ zijn-der niet / de onse hebben namaels daar Bocken / Geyten en Verkens op-geplant: De Reygeren toonden haar ongetemder als andere Voge-len/ waren niet wel te krijgen/ver-mits haar vlugt in de dichte tac-ken der Boomen/ zy grepen Voge-

Dod-aarse of Wal-ligh-Voge-len.

len / bysommige Dod-aarsen / by sommige Dronten genaamt; kre-gen den naam van Wallich-Vo-gels / ten tijden dat Jacob van Nek hier was/om datse door 't lang zie-den naulijx murruw wilden/ tay en hard bleven / uytgesondert de borst en maag die seer goet waren / ook om datse door de overvloedige Tor-tel-duykjes (diese konden bekomen) genoegsaam de walg kregen van de gemelde Dod-aarsen/haar afbeeldt-sel is in de voorige Plaat; sy heb-ben groote hoofden / en daar kap-kens op / zijn sonder vleugelen en staarten / hebben alleen ter zyden kleine wiekxkens / achter vier of vijf veerkens / wat meer verheven dan de andere; hebben bekken en voeten / en gemenelijk in de maag een steen een duysten groote heb-bende.

[…]

Het vijftiende Capittel.

Scheeps-Oversten bouwen Huysen aan Landt, 't schijnt een nieuwe Volk-plante, hunne oeffening in 't selve. Palmitas, en Boomen be-schreven. Dod-aarsen en Schil-padden gevangen om te eten, en

Fol.21v:

te ſouten.

[…]

De Schil-padden/ ſo wel in 't vangen/ als in 't na boordt ſlepen / verſtrekten tot een ſpeel-werk/ men ſchepter achter na vermaak in. De Dodaarſen met haar ronde ſtuyten/moſten (om datſe wel gevoedt waren) mede ſtuyt keren ; 't was al in rep en roer wat ſig maar reppen kond/ de Viſſchen die voor eenige jaren vredig leefden / wierden in de diepſte water-kuylen na-gejaagt/ en by hoopen op het landt geſleept / dievoor den overvloet meer verloren gingen dan genuticht wierden.

Fol.22v:

[…]

tigt hadden / was genoeg voor hen allen. Het Scheeps-koſt was heel ſober / en wierd' gerekent datter op die reys niet veel over-ſchieten/ maar eerder te kort komen ſou/ daarom togenſe alle dagen hen koſt van Land te ſoeken/ om die van't Schip ſpareliſk te genieten ; ſy ſchikten gerookte Vis/ en ook geſouten Dod-aarſen/ nevens Land-Schil-padden/en andere Vogelen/ aan boordt / welke voor-ſorg daar na wel te vate quam. Waren hier mede nog eenige dagen doende en beſig aan 't Schip te brengen ; de Matroſen van Willem brachten op den 4. van Degſt-maandt 50. groote Vogelen in de Bruyn-Vis , hier onder waren 24. ofte 25. Dod-aarſen / ſo groot en ſwaar datſer ter maaltijdt geen twee daar van opeten mogten/ al watter voorts over was / wierd' in 't ſout geſmeten/ſo deden voor deſen de Straat-Maggellanes-vaarders Sebald de Waart, en Oliver van Noord , die doen hen ſpijſe began t'ontbreken de Pinguins dieſe op de Eylanden overvloedig vingen/ in 't ſout ſtaaken / 't welk henlieden naarmaals ook ſeer wel te paſſe quam : zy vonden hier nog Vogels diemen Rabos de Forcades noemt /

Worden geſouten.

Auguſtus.

Dod-aarſen / en Schil-paddengevangen.

Den 25. bracht Willem met zijn Matroſen eenige Dod-aarſen die

ſeer vet waren Scheep/al 't ſcheep-
volk / hadden aan drie of vier tot
een maal-tijdt genoeg te kluyven/
en daar ſchoot noch over. Twee
Schilpadden dieſe de naaſte maal=
tijdt aan boordt gebracht en genut=

Fol.23r:

Hooge-beens goede Wilt-bang.

's'anderen daags toog Hoge-
veen (Willems Coopman) met vier
Matroſen uyt de Tent / verſien
met Stocken / Netten / Moſquet=
ten / en ander gereetſchap / op de
Jacht / rende heuvel en Berg op/
liepen Boſch en Valey door / en
bingen in de drie dagen datſe uyt
waren by de ander-half-hondert
Vogelen / en onder ſelve wel 20.
Dronten of Dod-aarſen/ dieſe alle
t' Scheep brachten en in 't ſout ſta=
ken/ ſulx warenſe vorder / nebens
't andere volk vande Vloot / in 't
Vogelen en Viſſchen beſig/ verga=
ten ook niet het Hout-houwen / en
binnen boordt te brengen / tot dat op
den 16. met een nieuwe Maan/niet
alleen digte koelt/ maar ook geſta=
dige Regen quam /waar door elk in
zijn ſchuyl bleef / en geduurde tot
den 19. toe dat 'et weder beterde.

Cornelis Matelief

46: Matelief, C. 1646 Historische Verhael Vande treffelijcke Reyse, gedaen naer Oost-Indien ende China, met elf Schepen. Door den Manhaften Admirael Cornelis Matelief de Ionge. Inden Jaren 1605. 1606. 1607. ende 1608., *in* Commelin, I. (compiler) Begin ende voortgangh, van de Vereenighde Nederlantsche geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie: vervatende de voornaemste reysen, by de inwoonderen der selver provincien derwaerts gedaen, *Amsterdam*, Deel 2, No.13. Page 5 (left column):

t' Iſſer vol van ghevolgelte / van verſcheyden
ſoorten/ als Duyven/ Papegayen/ Indiſche Ravens/
Sperwers/ Valcken/ Lijſters/ uylen/ Swaeluen/ en=
de menichte van ander kleyn gevogelte/ witte en ſwer=
te Reygers/ Canſen/ End-vogels/ en diergelijcke meer
watervoghels / die ſo tam zijn datmenſe metter handt
grijpt. Men vinter ooc ſekeren vogel/die van ſommige
Dodaerſen genaemt wort/ van andere Dronten, de eerſte
die hier arriveerden hietenſe walgh-voghels om datſe
andere genoech konden krijgen. Deſe zijn ſo groot als
een Swane/met kleyne grauwe veerkens ſonder vleu=
gelen okt ſtaert/ hebben alleen ter zijde kleyne wiecken/
ende achter vier of vijf veerkens / wat meer verheven
als de andere / hebben groote dicke voeten / met een
grooten leelijcken beck en oogen/ende hebben gemeen=
lijck inde mage een ſteen ſo groot als een vuyst. Sy zijn
redelijck om te eten/ maer 't beſte datter aen is / is de

maeg.

Commelin (1646), Register:

Dodaerſen, Dronten ofte Walch-Vogels. 13.f.9.

Walch-Voogels, *Dodaerſen* ofte *Dronten*. 13.f.9.

47: Matelief de Jonge, C. 1648 Journael, ende Historische Verhael, van de treffelijcke Reyse, gedaen naer Oost-Indien, ende China, met elf Schepen. Door den Manhaften Amirael Cornelis Matelief de Jonge. Uyt-ghevaren in den Jare 1605. En wat haer in de volghende Jaren 1606. 1607. ende 1608 weder-varen is. Een seer Vreemde en Wonderlijcke Reyse, *T' Amstelredam, Door Joost Hartgers, Boeck-verkooper in de Gasthuys-Steegh, bezijden het Stadt-huys in de Boeck-winckel*. Transcribed in Levering (2008, p.11):

Deze zijn soo groot als een Swane met kleine grauwe veerkens sonder vleugelen oft staert hebben alleen ter zijde kleine wieken ende achter vier of vijf veerkens wat meer verheven als de andere. Hebben groote dicke voeten met een grooten leelijcken beck en ooghen ende hebben gemeenlijck inde maghe een steen soo groot als een vuist

Another version:[7]

Dese zijn so groot als een Swane. Verder hebben de dieren groote dicke voeten met een grooten leelijcken beck en ooghen ende hebben gemeenlijkck inde maghe een steen soo groot als een vuist.

48: Renneville, R.-A. C. de 1705 Recueil des Voiages qui ont servi a l'Établissement et aux Progrès de la Compagnie des Indes Orientales, Formée dans les Provinces Unies des Païs-bas, *A Amsterdam, Aux Dépens d'Étienne Roger, Marchand Libraire*. Tome Troisième. Page 214:

On y trouve encore un certain oiſeau, que quelques-uns nomment Dodarſe, ou Dodaer-ſen: d'autres lui donnent le nom de Dronte. Les premiers qui vinrent en cette iſle les nom-mérent Oiſeaux de dégoût, parce-qu'ils en pouvoient prendre aſſez d'autres, qui étoient meilleurs. Ils ſont auſſi-grands qu'un cigne, & couvers de petites plumes griſes, ſans avoir d'aîles ni de queuës, mais ſeulement des ailerons aux côtes, & 4. ou 5. petites plu-mes au derriére, un peu plus élevées que les autres. Leurs piés ſont grands & épais, leur bec & leurs yeux fort-laids, & ordinairement ils ont dans l'eſtomac une pierre auſſi groſſe que le poing.

49: Anon. 1771 Staatkundige Historie van Holland, *Te Amsterdam, By Bernardus Mourik, Boekverkooper in de Nes, by de Groote Vleeshal*. Dertigste Deel. Page 61:

Ook is 'er een Vogel van zommigen *Dodaar-ſen*, van andere *Dronten* genoemd. De eerſte ontdekkers van dit

[7] Transcribed by Eline Levering in: Oog in oog met de dodo (http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i005367.html Accessed 2 January 2009).

Eiland noemden ze Walg - Vogels, om dat zy anderen genoeg konden krygen. Ze hebben de grootte van een Zwaan, en korte graauwe veeren zonder vleugels, zynde alleenlyk voorzien met een paar korte wiekjes. Zy hebben een leelyken bek en oogen, en de Maag is het beſt dat 'er aan is, waarin doorgaans een Steen als een vuiſt groot gevonden wordt.

Steven van der Hagen

50: Van der Hagen, S. 1646 Beschrijvinghe van de tweede Voyagie, Ghedaen met 12. Schepen naer d'Oost-Indien. Onder den Heer Admirael Steven vander Hagen, *in* Commelin, I. (compiler) Begin ende voortgangh, van de Vereenighde Nederlantsche geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie: vervatende de voornaemste reysen, by de inwoonderen der selver provincien derwaerts gedaen, *Amsterdam*, Deel 2, No.12. Page 88 (left and right columns):

alle den tijt dat hier lagen / zijn= de ontrent 23 dagen/ aten anders niet dan Schilt-pad= den / Dodaersen / Duyven / Tortel-duyven / grauwe Pappegayen / ende dier ghelijcke / die alle daghe in 't bosch met de handt gingen grijpen/ dat een ghenoeghte om sien was / principalijck de grauwe Pappegayen/

[…] ook vele Key= ghers van alderhande coleuren / ende wilde Ganſen die niet ſchieten wilden / om 't gevogelte / ende gedier= te niet ſchouw te maken/ het is hier al-omme

Beschrijvinge van 't Eylandt *Mauritius*. Page 89 (right column):

't Vleeſch vande Landt Schilt-padden is goet, ende ſmakelijck, is door eenighe van d'haeren gheſouten, ende gheroockt, dat hem wonder wel ghehouden heeft, als oock de Dodaerſen, die geſouten hebben.

51: Renneville, R.-A. C. de 1705 Recueil des Voiages qui ont servi a l'Établissement et aux Progrès de la Compagnie des Indes Orientales, Formée dans les Provinces Unies des Païs-bas, *A Amsterdam, Aux Dépens d'Étienne Roger, Marchand Libraire*. Tome Troisième. Page 195:

Pendant tout le tems qu'on fut là, on vê- cut de tortuës, de dodarſes, de pigeons, de tourterelles, de perroquets gris, & d'autre chaſſe, qu'on alloit prendre avec les mains dans les bois.

Page 199:

La chair des tortuës terreſtres étoit d'un fort bon goût. On en ſala & l'on en fit fumer, dont on ſe trouva fort bien, de-même que des dodarſes qu'on ſala.

Johann Verken

52: Verken, J. 1613 Eylffter Schiffart ander Theil, Oder Kurtzer Verfolg und Continuirung der Reyse, so von den Holl-und Seeländern in die Ost Indien mit neun grossen und vier kleinen Schiffen vom 1607. biß in

das 1612. Jahr, unter der Admiralschafft Peter Wilhelm Verhuffen verrichtet worden [...] Auß kurtzer Verzeichnus Johann Verkens von Leipzig, zusamen gebracht und an Tag geben, durch M. G[othard] A[rthus von] D[antzig], *Gedruckt zu Franckfurt am Mayn, bey Erasmo Kempffer, In verlegung Levini Hvlsii seligen Wittiben*. Page 51:

Es hat auch daſelbſt viel Vögel als Turteltauben grawe Papagayen/ Rabos forcados, Feldhůner/ Rebhůner/ und andere Vögel / an der gröſſe den Schwanen gleich / mit groſſen Köpffen/habē ein Fell/gleich einer Münchskutten uber dem Kopff und keine Flůgel/ denn an ſtatt derſelben ſtehen etwan 5. oder 6. gelbe Federlein/deßgleichen haben ſie auch an ſtatt deß Schwantzes etwan 4. oder 5. uber ſi[c]h gekeimte Federn ſtehen/von Farben ſeynd ſie grawlecht/man neñet ſie Totersten oder Walckvögel/ derſelben nun gibt es daſelbſt ein groſſe menge / wie denn die Holländer täglich derſelben viel gefangen und geſſen haben/ denn nicht allein dieſelben/ ſondern auch ins gemein alle Vögel daſelbſt ſo zahm ſeyn/ daß ſie die Turteltauben/ wie denn auch die andere wilde Tauben/ uñ Papagayen mit Stecken geſchlagen uñ mit den Händen gefangen haben/ die Totersten oder Walckvögel haben ſie mit den Händen gegriffen/ muſten ſich aber wohl kurſehen / daß ſie ſie nicht mit den Schnäbeln/ welche ſehr groß / dick und krumm ſeyn/ etwan bey eim Arm oder Bein ergriffen/ denn ſie gewaltig hart zubeiſſen pflegen.

53: De Bry, J. T. & De Bry, J. I. 1613 Svpplementvm nonae partis Indiae Orientalis, hoc est, continvatio prioris itineris sive Navigationis, ab Hollandis et Seelandis in Indiam Orientalem, svb Admirale Petro Guilhelmo Verhuffio , cum nouem maiorum & quatuor minorum nauium classe, ab Anno 1607. vsquead annum 1612. peractæ. […] Auctore *M. Gotardo Arthusio Dantiscano.* […] Francofvrti, *Typis viduæ Matthiæ Beckeri*. Page 22, under 15th December:

Habentur præterea ibi multæ volucres, vtpore turtures, pſittaci cineracei, gallinæ agreſtes, perdices, corui quos Rabos foracdos vocant,& aliæ id genus ſunt & volucres ibi Cygnos magnitudine æquantes,capitib.quaſi cucullati, alis omnino vt & cauda carentes, earũq; loco pennulas quatuor vel quinq; oſtentantes, colore cinericeo, quas Hollandi Totersas & Walcvogelas vocant. Has magna copia Hollandi manibus quotidiè compræhenſas mactabant &in cibum præparabant, cogebantur tamen ſibi cauere,ne roſtris quib. magnis admodum aduncis præditæ ſunt, vel in brachio vel crure præhenderẽtur , quod virib. valentes morſus inferre non leues ſolerent. Non ſolũ autem hæ , ſed & reliquæ volucres tam cicures ibi ſunt,vt & turtures & pſittacos baculis ferire, manibusq; compræhendere liceret.Reperiuntur in Inſula iſta nigri albiq; coloris ardeæ, itemq; anates & anſeres ſylueſtreq; magno numero.

Manuel de Almeida

54: MS. formerly belonging to the Count of Ameal, in the library at Coimbra, Portugal. It is entitled "Découverte de l'île Saint-Laurent"; the title and the binding appear to be seventeenth century (Grandidier *et al*. 1903-14). Extract mentioning the dodo (quoted in Grandidier *et al.* 1903-14, tome 2, p.117):

Nous avons pris dans cette île une autruche toute jeune encore [un Dronte ou *Didus ineptus*], quoiqu'elle fût déjà plus grosse qu'un dindon ordinaire.

55: "Relaçao do 2º descobrimiento que o Sor. Viso Rey Dom Jerónymo d'Azevedo mandou fazer a ella de Sao Louremzo o anno de 1616", Real Academia de la Historia, Madrid, Colección Salazar y Castro (current signature 9-1068), volume N-63, fº 7 a 13. Inventory Nº. 63461. 14pp. Eighteenth century. "Da segunda Missão que fizerão os Padres da Compagnia de Jesus a Ilha de São Lourenco no anno de 1616" (Leitão 1970). Fol.8:



(© Courtesy of D. Miguel Ángel Ladero and Ángeles Lázaro, Real Academia de la Historia).

Virão Emas, grous, papagayos, garças, tordos, galeiroes, e outros muitos passaros de Varias castas, e de lindas cores.

56: Faria y Sousa, M. de 1675 Asia Portuguesa. Tomo III, *Lisboa. En la Officina de Antonio Craesbeeck de Mello Impressor de Sua Alteza*. Tom.III. Part III., Cap. XIV. Section 7. Page 317 (relating the account of Manuel de Alemida of "L'île de Cisne"):

Es habitada ſola-
mtẽe de grandes y grueſſos bueyes;cabras;puercos;tortugas, ſobte q ca-
mina un hombre,y tambien dos,buen eſpacio:aveſtruzes,grullas, papa-
gayos,garças,tordos,y otrasAves de apacibiliſſimas formas y colores.

Emanuell Altham's Letters

57: Two letters, written by Emanuell Altham to Edward Altham, of Marke Hall in Essex, on 18th June 1628. Originals now destroyed; photographs present in the Indian Ocean Volumes, Mascarene Islands, Vol.2, No.15, in the Balfour and Newton Library, University of Cambridge.[8] The first letter:

First letter. Address:

To ye right woor my most
Louinge brother Sr Edward
Altham at marke Hall
in Essex./
Deliuer./

XXXX
June 1628
Mauritius ./

Text of letter:

[8] The first letter was transcribed from the original by J. W. Clark, 17th May 1874 and collated with the original by H. Bradshaw & A[lfred] N[ewton]. The letter also bears an endorsement in modern handwriting: "June 18. 1628. Mauritius." The second letter was transcribed from the original by J. W. Clark, 18th May 1874 and collated with the original. by A[lfred] N[ewton], 21st May 1874. The letter also bears an endorsement in modern handwriting: "June 18 1628 Mauritius ."


© Balfour & Newton Libraries, University of Cambridge

Right wo^{r} and Louinge brother
[...] We were ordered by y^{e} said councell [of India] to goe to an
Iland called y^{e} mauritius lying in 20^{d} of South latt where wee arriued y^{e}
28th of may: this Iland hauinge many goates hogs and cowes upon it and
very strange fowles called by y^{e} portingals DoDo which for the rareness of
the same the like beinge not in y^{e} world but here I have sent you one by
m^{r} perce : whoe did arriue with y^{e} ship william at this Iland y^{e} 10th of
June of which ship C^{pt}. browne is command^{r}. and m^{r} perce m^{r}. : by whome I
haue sent a iarr of india ginger […]
your most louinge brother
Emannuell Altham
June y^{e} 18th 1628
ffrō y^{e} mauritius

Postscript written in the left-hand margin, perpendicular to the main letter:


© Balfour & Newton Libraries, University of Cambridge

of m^{r} perce you shall receue a iarr of ginger ^ for my sister : some beades ^ for my Cosins your daughters : and a bird called a DoDo if it liue.

The second letter. Address:

To y^{e} right woo^{r} my most
Louinge brother S^{r} Edward
Altham Dwelling at
marke hall in Essex

per a frend whome god pre
serue
Leaue this at one william watsons
House in y^{e} minories a gunsmi
th to be sent as aboue
saide./

Text of second letter:


© Balfour & Newton Libraries, University of Cambridge

Right wo[r] and Louinge brother
[...]
You shall receue a iarr of India ginger for my sister your wife as alsoe some
beades for my Cosins your daughters, and withall a strange fowle : which
I had at the Iland mauritius called y[e] portingalls a DoDo : which for
the rareness thereof I hope wilbe welcome to you
mauritius y[e] 18[th] June 1628 : your most louing brother
Emanuell Altham.

Thomas Herbert

58: Herbert, T. 1634 A Relation Of Some Yeares Travaile, Begvnne *Anno* 1626. Into *Afrique* and the greater *Asia*, especially the Territories of the *Persian* Monarchie:and some parts of the Orientall *Indies and Iles adiacent*, *London, Printed by William Stansby, and Jacob Bloome*. There is also an engraved title page reading: "A Discription Of The Persian Monarchy Now beinge *:* The Orientall Indyes. *Iles , & other parts of the Greater Asia, and Africk*". Description of '*Dygarryoys*', page 207:

T is full of Wood, Tortoiſes, Dodoes and wild-fowle, but no humane inhabitants

Page 211:

Firſt here, and here only and in *Dygarroys*, is generated the *Dodo*, which for ſhape and rareneſſe may Antigonize the Phœnix of *Arabia*, her body is round and fat, few weigh leſſe then fifty pound, are reputed of more for wonder then food, greaſie ſtomackes may ſeeke after them , but to the delicate , they are offenſiue and of no nouriſhment.

Her viſage darts forth melancholy, as ſenſible of natures injurie, in framing ſo great a body, to be guided with complementall wings, ſo ſmall and impotent, that they ſerue only to proue her *Bird*.

The halfe of her head is naked,ſeeming couered with a fine vaile, her bill is crooked downwards , in midſt is the thrill, from which part to the end tis of a light greene, mixt with a pale yellow tincture; her eyes are ſmall , and like to Diamonds round and rowling ; her clothing downy feathers , her traine three ſmall plumes ſhort and inproportionable, her legs ſuting to her body, her pounces ſharpe, her appetite ſtrong and greedy, Stones and Iron are digeſted, which deſcription, will better be conceiued in her repreſentation.

Description of the 'Mannatee', page 212:

her finnes ſo little that they are
like the Dodoes wings, more to looke at , then for execution

59: Herbert, T. 1638 Some Yeares Travels Into Divers Parts Of Asia and Afrique [...] Revised and Enlarged by the Author, *London, Printed by R. Bi^l^. for Iacob Blome and Richard Bishop*. Describing '*Digarroys*', page 341:

'tis Uberous in, as Wood, (choyce and ſtore) Tortoiſes, Dodos, and other Fowle rare & ſerviceable.

Page 347:

The Dodo comes firſt to our deſcription: here, and in *Dygarrois* (and no where elſe, that ever I could ſee or heare of) is generated the Dodo (a Portuguize name it is, and has reference to her ſimplenes,) a Bird which for ſhape and rareneſſe might be call'd a Phœnix (wer't in *Arabia*:) her body is round and extreame fat, her ſlow pace begets that corpulencie; few of them weigh leſſe than fifty pound: better to the eye than ſtomack: greaſie appetites may perhaps commend them, but to the indifferently curious, nouriſhment, but prove offenſive. Let's take her picture: her viſage darts forth melancholy, as ſenſible of Natures injurie in framing ſo great and maſſie a body to be directed by ſuch ſmall and complementall wings, as are unable to hoiſe her from the ground, ſerving only to prove her a Bird; which otherwiſe might be doubted of: her head is variouſly dreſt, the one halfe hooded with downy blackiſh feathers; the other, perfectly naked; of a whitiſh hue, as if a tranſparent Lawne had covered it: her bill is very howked and bends downwards, the thrill or breathing place is in the midſt of it; from which part to the end, the colour is a light greene mixt with a pale yellow; her eyes be round and ſmall, and bright as Diamonds; her cloathing is of fineſt Downe, ſuch as you ſee in Goſſins: her trayne is (like a *China* beard) of three or foure ſhort feathers; her legs thick, and black, and ſtrong; her tallons or pounces ſharp, her ſtomack fiery hot, ſo as ſtones and iron are eaſily digeſted in it; in that and ſhape, not a little reſembling the *Africk* Oeſtriches: but ſo much, as for their more certain difference I dare to give thee (with two others) her repreſentation.

60: Herbert, T. 1658 Th: Herberts Zee- en Lant-Reyse, Na verscheyde Deelen van Asia en Africa: Beschryvende Voornamelijck de twee beroemde Rijcken van den Persiaen, en den Grooten Mogul. Uyt Engels in de Nederlandtsche Tale overgeset door L. V. Bosch, *Tot Dordrecht, By Abraham Andriessz. Boeck-verkooper, woonende by 't Stadt-Huys, in 't Schrijfboeck.*[9] Description of '*Digarroys*', page 179:

vol van ſchoon Hout/ Tortoiſen, Dodos, en andere ſeltſame en dienſtighe Vogels.

Pages 181-182:

Hier/als mede in het Eylant Digarroys (of om beter te ſeggen Diego Roiz) wort den Vogel gevonden/ die men Dodo noemt/ een naem dewelcke haer gegeven is/ ten aenſien van haer eenvoudigheydt: Een Vogel dewelcke/ter oor= Seltſame Vogel.

ſaeck van ſijn geſtalte en ſeltſaemheydt / een Phenix ſou mogen genoemt worden/

[9] In this translation it is erroneously stated that the "rump is wholly round, underneath has bright green feathers; her eyes are small round, glittering like diamonds" (p.182). In the French translation of Ieremie van Vliet, taken from the Dutch, it is stated that the dodo "has a very round bottom, & with the lower part of the feathers of a lively/pleasant green [*gay verd*], mixed with others of a pale yellow. Its eyes are round & small, & brilliant like diamonds, but they do not have anything lively [about them]" (p.543). Oken (1837), using this as his source, made further errors: "The abdomen is completely round, small and on it stand light green feathers, shining, like diamond, but not lively" (p.630).

indienſe ſoo wel in Arabia was ; haer Lichaem is rondt en met allen vet/veroorſaeckt door haer eyghen traeghеydt van gangh ; weynigh zijnder die minder als vijftigh ponden gewicht ophalen/ beter om aen te ſien als te gebruycken. Sommige routwe Magen ſouden ſulck voedtſel mogen goetvinden/ maer pemandt die een weynigh kies is/ ſouwer een tegenheydt in vinden. Laet ons een nauwe beſchrijvingh van het Gedierte maken : Haer gedaente is de ſwaermoedigheydt ſelf/ als gevoeligh van het onrecht der Natuere haer aengedaen/ gevende haer ſoo een groot Lichaem te voeren/ om gedreven te worden door ſulcke kleene vleugelen/ datſe nauwelijcks waerdigh zijn den naem voeren / of de plaets te beſlaen/ als niet vermogens het Lichaem van de grondt op te heffen. Het Hooft is oock verſcheyden in gedaente/ aen de eene zijde gehuyft met ſwarte vederen/en aen de andere zijde volkomen naeckt/ allenigh met een ſeer dunne doorſchijnende wol bekleedt. Het gat valt geheel rondt/ hebbende onder aen licht groene vederen ; haer Ogen zijn rondt en kleen / blinckende gelijck Diamanten ; de vederen over het geheele Lichaem zijn van het alderkijnkte Dons ; haer Staert is (gelijck de Baert van de Chineſen) beſtaende uyt drie of vier korte vederen ; haer Beenen zijn dick/ ſwart en ſterck; haer klaeuwen en ſpooren ſcherp ; de Maegh brandende heet/in voegen ſelf ſteen en yſer daer in verteeren kan; zijnde daer in/en eenighſints in gedaente/ de Africaenſche Struyſen gelijck. Men vindt oock hier verſcheyde andere Vogels

Aijn gedaenne en natuer beſchreven.

61: Herbert, T. 1663 Relation Dv Voyage De Perse et Des Indes Orientales. Traduite de l'Anglois de Thomas Herbert. [...] Traduites du Flamand de Ieremie Van Vliet, *A Paris, Chez Iean dv Pvis, ruë S. Iacques, à la Couronne d'or*. 4to. Liv. III. Page 537:

Comme en effet cette Iſle eſt forte deſerte, n'y ayant pas un habitant, quoy que d'ailleurs l'on y trouve de toutes ſortes de bois en tres-grande quantité, des tortuës, des *Dodos* & pluſieurs autres oiſeaux rares & bons à manger.

Pages 543-544:

Or ſi cette Iſle a quantité de bois & d'eau, elle produit auſſi tout ce que la terre peut rendre ailleurs aux ſoins d'un bon labouteur, & nourrit avec cela une tres-grande quantité de toutes ſortes d'oyſeaux, j'en nommeray quelques uns : & premierement le *Dodo*, que l'on trouve icy, comme auſſi en l'Iſle de *Digarrois*, ou *Diego Rois*. Les Portugais ont donné ce nom à cét oyſeau, à cauſe de ſa ſimplicité, & euſſent pû luy donner celuy de Phenix, s'il eſtoit en Arabie, tant ſa taille & ſa figure ſont rares. Il a le corps rond & extrémement gras, en ſorte qu'il il y a en a peu, qui ne peſent plus de cinquante livres. Il contracte cette graiſſe & corpulence par ſon pas lent, & ſa démarche tardive. Il eſt plus agreable à la veuë, que bon à l'eſtomach, quoy que peut-eſtre il s'en trouve d'aſſez chauds, pour en pouvoir digerer la chair, qui eſt dure & mauvaiſe. Mais faiſons-en une petite deſcription. L'on voit dans ſes yeux la mélancolie meſme, cauſée peut-eſtre de ce que la nature luy a fait le tort de donner de ſi petites aiſles à un ſi puiſſant corps, qu'elles ſont incapables de le faire ſoûlever de terre, & ne luy ſervent que pour faire connoiſtre qu'il eſt oyſeau. Sa teſte eſt formée d'une figure bien extraordinaire, eſtant d'un coſté couverte d'un duvet de plumes noires, & de l'autre coſté elle eſt toute chauve & toute blanche, comme ſi cette partie eſtoit couverte d'une toille claire & tranſ-

Les oyſeaux.
Le dodo.

parente. Il a le cul tout rond, & au deſſous des plumes d'un verd gay, meſlées avec d'autres d'un jaune pâle. Ses yeux ſont ronds & petits, & brillans comme des diamans, mais ils n'ont rien de vif. Tout leur plumage n'eſt qu'un fin duvet, comme celuy des oyſons, ſinon à la queuë, qui conſiſte en

trois ou quatre plumes, placées comme les poils de la barbe d'un Chinois. Il a les jambes groſſes, noires & fortes, & les talons &griffes pointus, & l'eſtomach ſi chaud, qu'il n'y a point de pierre ny de fer qu'il ne digere; en quoy, comme auſſi en plusieurs autres choſes, il ressemble à l'auſtruche.

Table des Matieres:

Dodo. Oyſeaux de ce nom. dont la taille & la figure rares, ſont deſcrites. *543.*

62: Herbert, T. 1664 Some Years Travels Into Divers Parts Of Africa and Asia the Great [...] The Third Impression much Enlarged, with many Additions, *London, Printed by J. Best for Andrew Crook, at the Green-Dragon in St. Pauls Church=yard ; And to be sold by William Crook , at the Three Bibles on Fleet-bridge.* The 1665 edition is identical. Describing '*Digarroys*', page 398:

tis repleniſht, as with Wood,
Tortoiſes, Dodos, and like Fowl.

Page 402:

but in fea-

thered creatures alſo; yea, in the rareneſſe of that variety: I will name but ſome, and firſt the *Dodo*; a Bird the *Dutch* call *Walgh-vogel* or *Dod-Eerſen* : her body is round and fat which occaſions her ſlow pace or her corpulencie, and ſo great as few of them weigh leſſe then fifty pound: meat it is with ſome, but better to the eye than ſtomack; ſuch as only a ſtrong appetite can vanquiſh: but otherwiſe through its oylineſs, it cannot chuſe but quickly cloy and nauciat the ſtomack, being indeed more pleaſureable to look then feed upon. It is of a melancholy viſage, as ſenſible of Natures injury in framing ſo maſſie a body to be directed by complemental wings, ſuch indeed as are unable to hoiſe her from the ground, ſerving only to rank her amongſt Birds: her head is variouſly dreſt; for one half is hooded with down that is of a dark colour; the other half is naked and of a white hue, as if Lawn were drawn over it: her bill hooks and bends downwards, the thrill or breathing place is in the midſt; from which part to the end, the colour is of a light green mixt with a pale yellow: her eyes are round and bright, and inſtead of feathers has a moſt fine Down: her train (like to a *China* beard) is no more then three or four ſhort feathers: her leggs are thick and black; her tallons great; her ſtomack fiery, ſo as ſhe can eaſily digeſt ſtones; in that and ſhape not a little reſembling the Oeſtrich: The *Dodo*, *Cacato* or *Parrat* and one of the Hens, take ſo well as in my Table-book I could draw them.

63: Head, R. 1666 The English Rogue Described, In the Life of Meriton Latroon, A Witty Extravagant. Comprehending the Most Eminent Cheats of Both Sexes, *London: Printed for Francis Kirkman, at the Prince*[?] *Arms in Chancery-lane*. Chap. lxii. Page 106:

Here, and

here only is generated the *Dodo*; for rareneſs of ſhape contending with the *Arabian Phœnix*; her body is

round and very fat, the leaſt whereof, commonly weighs above twenty pound: They pleaſe the ſight more than:the appetite, for their fleſh is of no nouriſhment,and very offenſive to the ſtomach. By her viſage (darting forth melancholy) ſhe ſeems to be ſenſible to that injury Nature hath done her, in framing ſo great a body,and yet uſeleſs,but to pleaſe the eye; committing its guidance to complemental wings (for ſo I'm forc'd to call them) ſince they are ſo ſmall and impotent, that they only ſerve to prove her an off-ſpring of the winged Tribe.

Other editions were published in 1665 (printed for Henry Marsh), 1667, 1668, 1671, 1672, 1674 (printed by Anne Johnson for Fran. Kirkman), 1680, and 1688 (printed for J. Back; printed for J. Blare).

64: Clarke, S. 1671 A Geographical Description Of all the Countries In the Known World [...] Together with The rarest Beasts, Fowls, Birds, Fishes, and Serpents which are least Known amongst us. Collected out of the most Approved Authors, and from such as were Eye-witnesses of most of the things contained herein, *London, Printed by Tho. Milbourn for Robert Clavel, The Passinger, William Cadman, William Whitwood, Tho. Sawbridge, and William Birch*. Appendix: "Examples Of The Wonderful Works Of God In The Creatures". Chap. V. "Of strange fowles, and Birds", page 24:

14. the Iſle of *Mauritius* is a Fowle called a *Dodo*; Her body is round, and extream fat, which makes her pace ſlow: few of them weigh leſs than fifty pound: Her Wings are ſo ſmall, that they cannot lift her above the ground: Her Head is variouſly dreſſed, the one half-hooded with downy black feathers; the other wholly naked,of a whitiſh colour, as if a tranſparent Lawn had covered it: her bill is very hooked, bending downwards, the breathing place being in the midſt of it, from which part to the end, the colour is light green, mixt with a pale yellow: Her eyes are round, and ſmall, and bright as Diamonds: her cloathing is of fineſt down; her train is of three or four ſhort-feathers, her legs thick, and black; her tallons ſharp; her ſtomach ſo hot, that ſhe digeſts ſtones, or Iron, as doth the *Oſtrich*.

65: Herbert, T. 1677 Some Years Travels Into Divers Parts Of Africa, And Asia the Great [...] In this Fourth Impression are added (by the Author now living) as well many Additions throughout the whole Work, *London, Printed by R. Everingham, for R. Scot, T. Basset, J. Wright, and R. Chiswell*. Describing '*Digarroys*', page 378:

'tis repleniſht, as with Wood, Tortoiſes, Dodo's and like Fowl.

Pages 382-383:

but in feathered creatures alſo; yea, in the rareneſs of that variety: I will name but ſome, and firſt the *Dodo*; a Bird the *Dutch* call *Walgh-vogel* or *Dod Eerſen*: her body is round and fat which occaſions the ſlow pace or that her corpulencie; and ſo great as few of them weigh leſs than fifty pound: meat it is with ſome, but better to the eye than ſtomach; ſuch as only a ſtrong appetite can vanquiſh: but otherwiſe, through its oylineſs it cannot chuſe but quickly cloy and nauſeate the ſtomach, being indeed more pleaſurable to look than feed upon. It is of a melancholy viſage, as ſenſible of Natures injury in framing ſo maſſie a body to be directed by comple-

mental wings, ſuch indeed as are unable to hoiſe her from the ground, ſerving only to rank her amongſt Birds: her head is variouſly dreſt; for one half is hooded with down of a dark colour; the other half, naked and of a white hue, as if Lawn were drawn over it; her bill hooks and bends downwards, the thrill or breathing place is in the midſt; from which part to the end, the colour is of a light green mixt with a pale yellow: her eyes are round and bright, and inſtead of feathers has a moſt fine down; her train (like to a *Chyna* beard) is no more than three or four ſhort feathers: her leggs are thick and black; her tallons great; her ſtomach fiery, ſo as ſhe can eaſily digeſt ſtones; in that and ſhape not a little reſembling the Oſtrich: The *Dodo*, *Cacato* or *Parrat* and one of the Hens take ſo well as in my Table-book I could draw them.

66: Hyde, T. 1700 Historia Religionis Veterum Persarum, Eorumque Magorum, *Oxonii, E Theatro Sheldoniano*. Cap. 24. Page 312:

Et ut de Patre conveniunt, ſic inter omnes convenit Matris ejus nomen fuiſſe [...] *Dôghdu*, quod (liqueſcente *gh* ut in vocibus Anglicis **high, mighty**, &c.) apud eos plerumque ſonat *Dôdu*; nam ſonus *Gain* in medio vocum fere evaneſcere ſolet. Hocque nomen innuit quaſi fœcunditate ea ſimilis eſſet ejuſdem nominis *Gallinæ Indicæ*, cujus Icon apud Herbertum in Itinerario extat ſub nomine *Dodo*, cujus etiam exuviæ farctæ in Auditorio Anatomico Oxonienſi ſervantur. Eſt autem *Dodo* magna Avis parvis & exilibus alis quæ ad currendum juvant, ſed ad volatum non ſerviunt; unde nec *Volucris* dici queat. Corpus eſt rotundum & pingue, ponderis 50 librarum. Cibus pravus ſtomacho nauſeam movens. Hujus avis vultus præ ſe fert Melancholiam. Sinciput nudum, occiput lanugine tectum eſt, ut & totum corpus. Roſtrum à naribus ad mucronem leviter vireſcet, admiſtâ tincturâ ſubluteâ. Reliqua ex Icone dignoſcantur. Plurima parit ova, unde & commodum fœcunditatis emblema. In Inſulâ *Madagaſcar* & *Bygarroys* præcipuè naſcitur.

Accompanying plate, tab. vii.

Second edition: Hyde, T. 1760 Veterum Persarum et Parthorum et Medorum Religionis Historia. Editio Secunda. *Oxonii, e Typographeo Clarendoniano*.

67: Harris, J. 1705 Navigantium atque itinerantium bibliotheca, or, A compleat collection of voyages and travels, *London: Printed for Thomas Bennet, John Nicholson and Daniel Midwinter*. Vol.1. Chap.xxvi. Page 467, right column:

The Birds. The Dodo deſcribed, *vid* his form, Fig. 21.

This Iſle has great variety of Birds, and ſome of them very rare, as the Dodo, whoſe Body is round and fat, which cauſes its ſlow pace, and is ſo big, as to weigh no leſs than 50 pounds. It is better to the Eye than Stomach, for the fleſh is ſo oily and cloying, that only ſtrong Stomachs can digeſt it. It is of a melancholy Viſage, and has ſuch ſmall Wings as are unable to hoiſt her from the ground. Her Head is half covered with down of a dark colour, and the other half naked; the Bill is hooked, and from the thrill or breathing place to the end, is of a light green colour mixed with a pale yellow, her Eyes are round and bright, ſhe has fine down inſtead of feathers, which grow only 3 or 4 at her Tail, her Legs are thick and black, her Tallons great, and her Stomach ſo hot as to digeſt Stones.

Anonymous 1631

68: "Missive van't sterven van 74 honderdusent menschen in Suratta a° 1631". City archives, The Hague. Transcribed by Abraham Jacobus Servaas van Rooijen. Extracts mentioning the dodo (quoted in Van Rooijen 1887, p.6):

> De burgemeesters sijn seer superbe off hoovaerdich, sij vertoonden haar ons met een steyl straff gesicht ende opspalkende mont, seer permantich en driets van ganck, wilden schier niet een voet voor ons versetten, haar oorloochs geweer was haar mont, daar mede sij fel wisten te bijten, haar spyse was rauwe freuyt, waren oock niet wel gehabyt, maer waren seer rijck ende vet van middelen, soo sij met menichte van haer aen boort hebben gebracht, tot contentement van ons allen;

(quoted in Van Rooijen 1887, p.7):

> Verklaringe der Inwoonders vant eylant Mauritius.
> Burgemeesters … ofte dottaerssen

Peter Mundy

69: Mundy's MS. account. MS. Rawlinson A315, the Bodleian Library, Oxford. A second, less complete, copy is in the British Library (Harleian MS. 2286).[10]

Relation XIX, under the heading "Other Observations, *vizt.*" for March 1633/34 (quoted in Temple 1914, p.318):

> Dodoes, a strange fowle, twice as bigg as a Goose, that can neither flye nor swymm, beinge Cloven footed; a wonder how it should come thither, there being none such in any part of the world yett to be found. I saw two of them in Suratt howse that were brought from thence.

1638 (quoted in Temple 1919, p.352):

> Dodo: a Fowle
> For Fowle, these Following Among the reste.
> The Dodo. Allthough we now Mett with none, yett Divers tymes they are Found here, having seene 2 att Suratt broughtt From hence, and as I remember they are as bigge bodied as great Turkeyes, covered with Downe, having little hanguing wings like shortt sleeves, alltogether unuseffull to Fly withall, or any way with them to helpe themselves. Neither Can they swymme butt as other land Fowle Doe [when] on Necessity Forced into the water, beeing Cloven Footed as they are

1638, the "Mauritius hen" (quoted in Temple 1919, p.353):

> allsoe Cloven Footed, soe that the[y] Can Neyther Fly nor swymme More then the Former [the dodo]. Off these 2 sorts off Fowle aforementioned, For oughtt wee yett know, Not any to bee Found out off this Iland, which lyeth aboutt 100 leagues From St Lawrence [Madagascar]

---

[10] Temple's transcription was made from MS. Rawlinson A315, collated with Harleian MS. 2286. Harleian MS. 2286 "A Breife Relation of Certaine Journies and Voyages into Fraunce, Spaine, Turkey and East India, passed and performed by Peter Mundy". Harleian MS. 2286 consists of a copy of the part of Mundy's narrative comprising the early travels only. It is in "an excellent clerk's hand and in good preservation" (Temple 1907, p.lx). It was catalogued sometime prior to 1726 and was in the British Museum collections from 1759. There is also a partial copy of Mundy's narrative in the India Office, comprising Relations IV to XXX (Mundy's 1628 and 1635 voyages to India). Apparently copied from MS. Rawlinson A315. This was presented to the India Office by Thomas Fisher on 5th October 1814 (Temple 1907).

1638 (quoted in Temple 1919, p.353):

> A Question.
>
> A question may here bee Demaunded how they should bee here and Not elcewhere, beeing soe Farre From other land and can Neither Fly nor swymme; whither by Mixture off kindes producing straunge and Monstrous Formes, or the Nature off the Climate, ayre and earth in alltring the First shapes in long tyme, or how.

7th June 1656 (quoted in Temple & Anstey 1936, vol.v, p.83):

> I have heretofore asked the question concerning Mauritius henns and dodos, thatt seeing those could neither fly nor swymme, beeing cloven footed and withoutt wings on an iland far from any other land, and none to bee seence [*sic*] elce where, how they shold come thither? […] the question is, how they shold bee generated, whither created there from the beginning, or thatt the earth produceth them of its owne accord, as mice, serpents, flies, wormes, etts. insects, or whither the nature of the earth and climate have alltred the spape [shape] and nature of some other foule into this, I leave it to the learned to dispute of. In folio 162 read of the Mauritius hen, etts.

June-September 1663, description of the cassowary at St. James's Park in London (quoted in Temple & Anstey 1936, p.158):

> [the cassowary], a strange fowle somewhat lesser than an estridge, the body about four foote high, very big [?in] the head and like a turkey.... It hath some appearance of wings or pinions, but of no use, as the dodo etts.

Account of the Governor-General and High Council of Batavia

70: Letter sent from the Governor-General of Batavia, Cornelis van der Lijn, and the High Council of Batavia to Willem Verstegen, dated 25th July 1647 (quoted in Millies 1868, p.19):

> Van vreemde levende gedierten zijn jegenwoordigh onvoorsien, connen derhalve naer onze genegentheyt niets sonders senden als een wit hert, waervan de weergade, het manneke onlangs gestorven is, mitsgaders een doddaers vogel van 't Eylandt Mauritius

Hamon L'Estrange

71: MS. Sloane 1839. Paper, in 4to., ff. 91, XVII Century; in Sir Thos. Browne's handwriting; bound with Nos. 1855, 1858 A, 1860, 1871 A. The manuscript, dated to 1653, belonged to Thomas Browne and then passed to his son, Edward (Scott 1904). 4. Observations on Sir Thomas Browne's work, intitled "Pseudodoxia Epidemica," or Enquiries into Vulgar Errors: by Sir Hamon l'Estrange. ff. 50-91. Section "Estridge │Concerning the Estridge" fol.54 (also labelled '9' '~~108~~'):[11]

> About 1638 as I walked London streets I [hiatus in MS.] the picture
> of a strange fowle hong out upon a cloth [hiatus in MS.]vas , and
> my selfe wth one or two more then in company went into
> see it, It was kept in a chamber, . and was a great
> fowle somwhat bigger than the largest Turky Cock, and
> so legged and footed but stouter and thicker , and of
> a more erect shape , couloured before like the breast
> of a yong Cock fesan , and on the back of dunn or deare
> coulour , , The keeper called it a Dodo and in the ende of a
> chymney in the chamber there lay an heap of larg peble

[11] Hiatus in MS. is "the size of a silver threepenny piece" (J. W. *vide* Newton 1852, p.3605).

stones , whereof he gave it many in or sight some as bigg
as nutmegs , and the keeper told us shee eate them Condu=
cing to digestion) & though I remember not how farr
the keeper was questioned therein yet I am confident that
afterwards shee cast them all agayne.

François Cauche

72: Cauche, F. 1651 Relation Dv Voyage Qve Francois Cavche De Roven A Fait à Madagascar, Isles adjacentes, & coste d'Afrique. Recueilly par le Sieur Morisot, Auec des Notes en marge, *in* Relations Veritables Et Cvrievses De L'Isle De Madagascar, Et Dv Bresil, *A Paris, Chez Avgvstin Covrbe', au Palais,en la Gallerie des Merciers, à la Palme*. "Des Oiseavx". Pages 130-131:

La figure de cet oiſeau eſt dans la 2. nauigation des Hollandois aux Indes Orientalles, en la 29. diée de l'an 1598. Ils l'appellent, de nauſée.

I'ay veu dans l'iſle Maurice des oiſeaux plus gros qu'vn cygne , ſans plumes par le corps , qui eſt couuert d'vn duuet noir , il a le cul tout rond, le cropion orné de plumes creſpuës, autant en nombre que chaque oiſeau a d'années , au lieu d'aiſles ils ont pareilles plumes que ces dernieres,noires & recourbées , ils ſont ſans langues , le bec gros ſe courbant vn peu par deſſous , hauts de iambes , qui ſont eſcaillées, n'ayans que trois ergots à chaque pied. Il a vn cry comme l'oiſon , il n'eſt du tout ſi ſauoureux à manger , que les fouches & feiques , deſquelles nous venons de parler. Ils ne font qu'vn œuf , blanc , gros comme vn pain d'vn ſol , contre lequel ils mettent vne pierre blanche de la groſſeur d'vn œuf de poules. Ils ponnent ſur de l'herbe qu'ils amaſſent , & font leurs nids dans les foreſts , ſi on tuë le petit, on trouue vne pierre griſe dans son geſier , nous les appellions , oiſeaux de * Nazaret. La graiſſe eſt excellente pour adoucir les muſcles , & nerfs.

* Peut eſtre que ce nom leur a eſte donné , pour auoir eſté trouuez dans l'iſle de Nazare , qui eſt plus haut que celle de Maurice , ſous le 17. degré delà l'Equateur du coſté du Sud.

73: Cauche, F. 1710 A Voyage to Madagascar, the Adjacent Islands, and Coast of Africk. By Francis Cauche, of Roan, *in* Stevens, J. 1711 (ed.) A New Collection of Voyages and Travels: with Historical Accounts of Discoveries and Conquests in all Parts of the World. None of them ever before Printed in English; being now first Translated from the Spanish, Italian, French, Dutch, Portuguese and other Languages, *London: J. Knapton, Andrew Bell, D. Midwinter, Will. Taylor, A. Collins, and J. Baker*. "*Birds of* Madagascar", pages 54-55:

Birds of Nazareth *ſeem to be Oſtriches.*

In Prince *Maurice*'s Iſland I have ſeen Birds bigger than Swans, without any Feathers on their Bodies, which are cover'd with a black Down, their Breech quite round, the Rump adorn'd with curl'd Feathers, as many in Number as the Bird is Years old. Inſtead of Wings they have Feathers like thoſe laſt mention'd, black and bowing. They have no Tongues, the Beak thick, bowing a little downwards,

long ſcaly Legs with only three Claws on each Foot. They make a Noiſe like a Gooſe, and are not ſo well reliſh'd as the *Fouches* and *Feiques* above mentioned. They lay but one Egg, as big as a Penny Loaf, by which they place a white stone, as big as a Hens Egg, and that on Graſs they bring together for the Purpoſe, and build their Neſts

in the Woods. If the young One be kill'd, there is a grey Stone found in its Guizard. We call them Birds of *Nazareth*, perhaps for having been found in the Iſland of *Nazareth*, which is above that of Prince *Maurice*, in 17 Degrees of South Latitude. The Greaſe of theſe Birds is of excellent Uſe to ſupple the Nerves and Muſcles.

Volkert Evertsz

74: Olearius, A. 1669 Orientalische Reise-Beschreibunge Jürgen Andersen aus Schleswig und Volquard Iversen aus Holstein, *Schleswig*. Fol. Page 195 (quoted in Behn 1868b, p.69):

Unter andern Vogeln waren auch, so sie in Indien Dodderse nennen, seynd grösser als die Gänse, kunten zwar nicht fliegen (weil an stat der Flügel nur kleine Fittige) aber gar schnell laufen: wir jagten sie ein dem andern zu, dass wir sie mit Händen greiffen kunten, und wenn wir einen am Bein fest hielten, und er ein Geschrei machete, kamen andere herzu gelauffen, dem gefangen zu helfen, und wurden selbst mit gefangen.

75: Olearius, A. 1670 De Beschryving der Reizen van Volkert Evertsz. naar Oostindien, *in* Glazemaker, J. H. 1671 (transl.) Verhaal van drie voorname Reizen naar Oostindien; te weten van Johan Jacobsz Saar, Volkert Evertsz, en Albrecht Herport [...] Alles in de Hoogduitsche Taal beschreven, en van J. H. Glazemaker vertaalt, *t' Amsterdam, By Jan Rieuwertsz. en Pieter Arentsz. Boekverkopers*, pp.90-130. 4to. Zevende Hooft Deel. "Hoe 't met ons op 't Eilant *Mauricius* gegaan is." Page 103:

Wy vonden hier ook veel wilde bokken / en alderhande gevogelte / 't welk niet zeer ſchuw was ; dewijl zy misſchien geen menſchen / die hen vervolgden / gewent waren te zien. Zy zagen ons aan / bleven ſtaan / en lieten ons naby hen komen. Onder andere vogelen waren 'er ook / die men in Indiën doddaerſſen noemt/ en groter dan ganzen zijn/ de welken niet konden vliegen : dewijl zy / in plaats van vleugels / ſlechs kleine vlimmen hebben ; maar zeer ſnel lopen. Wy jaagden hen malkander toe ; in voegen dat wy hen met de handen konden grijpen : en als wy een aan 't been vaſt hielden / en deze vogel daar over groot getier maakte / zo quamen anderen hier toe lopen / om de gevangen te helpen ; daar door zy zelven ook gevangen wierden. Wy kregen hier ook enige berghoenders ; en wilde bokken konden wy krijgen zo veel / als wy begeerden.

Doddaerſſen gevangen.

Wilde bokken.

76: Olearius, A. 1696 Orientalische Reise-Beschreibung: Jürgen Andersen aus Schleßwig, Der Anno Christi 1644 außgezogen, und 1650 wieder kommen. Und Volquard Iversen aus Hollstein, So Anno 1655 außgezogen, und 1668 wieder angelanget […] Heraus gegeben Durch Adam Olearium, Der regierenden Fürstlichen Durchl. zu Schleßwig, Hollstein Bibliothecarium und Antiquarium. Mit dessen Notis, und etlicher Oerter Erklärungen, *Hamburg*. "Das VII. Capittel. Wie es uns auff der Insul Mauritius ergangen." Page 152:

Left column:

Soll voller Vögel/von allerhand
Arth/ die zu eſſen dienen/ ſeyn ;

Right column:

Wir kunden auch allhier viel wilde Böcke und allerhand Arth Vogelwerck/ welche nicht gar scheu/ weil sie vielleicht nicht gewohnet/ Menschen/die sie verfolgen/zu sehen : sie stunden und sahen uns an / liessen uns auch nahe hinzu kommen. Unter andern Vögeln waren auch/ so sie in Indien Dodderse nennen / sind grösser als die Gänse / kunten zwar nicht fliegen/ (weil sie an statt der Flügel nur kleine Flittige) aber gar schnell laufften : wir jagten sie einem dem andern zu/ daß wir sie mit Händen greiffen kunten/und wenn wir einen am Bein fest hielten / und er ein Geschrey machete/ kamen andere herzu gelauffen/ dem Gefangenen zu helffen/und wurden selbst mit gefangen. Auch bekamen wir etliche Berghüner daselbst.

Dodderse Vögel.

[…]

Da wir nun nicht allein gute Fische/ sondern auch Fleisch von Hünern und andern Vögeln / Böck=und Ziegen=Fleisch vollauff hatten / selbige gesotten und gebraten genieſſen kunten/

77: Van Quellenburgh, H. 1684 Vindiciæ Batavicæ Ofte Refutatie Van het Tractaet van J. B. Tavernier, Chevalier, Baron d'Aubonne &c., *t' Amsterdam, By Jan Bouman, Boeckverkooper, in de Kalverstraet, over de Kapel*. "V. Capittel. Van het Eylandt *Mauricius*". "Volckert Evertsz seght in sijn Journael/ pag. 101". Pages 116-117:

Wy vonden hier oock veele wilde Bocken/ ende allerhande gevogelte/ 't welck niet seer schuw was/ dewijl sy misschien geen menschen/ die haer vervolghden/ gewent waeren te sien. Zy saeghen ons aen/ bleven staen/ ende lieten ons nae by hen koomen. Onder andere Vogelen waeren'er oock die men in Indien Dod-aersen noemt/ ende grooter dan Ganzen zijn/ dewelcke niet konden vliegen/ door dien sy/ in plaetse van vleugels/ sleghts kleyne vimmen hebben/ maer seer snel loopen. Wy jaeghden hen malkanderen toe/ in voegen dat wy hen met den handen konden grijpen/ ende als wy een aen het been vast hielden/ ende dese Vogel daer over groot gebaer maeckte/ soo quaemen andere hier toe loopen/ om de gevangene te helpen/ daer door sy selve oock gevangen wierden. Wy kregen hier oock eenige Bergh-hoenderen/ ende wilde Bocken konden wy krijgen soo veel als wy begeerden; [...]

Wy bequaemen oock veele Landt ende Zee-Schild-padden/ [...]
het welck soo smaeckelijck was/ als dat van Hoenderen/ [...]
Doen wy niet alleenlijck visch/ maer oock vleesch van Hoenderen/ ende andere Vogelen/ Bocken ende Geyten vol-op hadden/ ende het selve gesо=

den ende gebraeden konden nuttigen/

78: British Library, Mackenzie Collections, ex India Office, 1822 collection, No. 13a. Currently in the Asia, Pacific and Africa Collections, shelfmark MSS.Eur.Mack (1822)/13. The work comprises an eighteenth century MS. translation of Van Quellenburgh's (1684) version of Evertsz's account (see above). Part (a), comprising 53pp., is concerned with Mauritius. "Chapter V. Account of the Island Mauritius". Fol.17:

Volkert Evertsz in his journal, page 101
says: "[...]

Foll.27-28:

"Here we also found many
"wild Goats and all kind of Birds, which were not
"shy at all, because they very likely were
"not used to see men pursuing them, and
"which came us exceedingly well to pass,
"having neither Barrel nor ammunition to
"shoot them. These animals on our coming
"up to them, stared at us and remained quiet
"where they stood, not knowing whether they
"have wings to fly away, or legs to run off,
"and without so much as moving either one
"step forwards or backwards, suffering as to
"approach them as close as we pleased.
"Amongst these Birds were those which in
"India they call Dod-aerſsen, (being a kind

"of very big Goose,); these Birds are unable
"to fly, and instead of wings they merely
"have a few small pins, yet they can run very
"swift. We drove them together into one
"place in such a manner, that we could
"catch them with our hands; and when we
"held one of them by its leg, and that upon
"this it made a great noise, the other all
"on a sudden came running as fast as they
"could to its assistance; and by which they
"were caught and made Prisoners also.

Fol.29:

many land and sea turtles […] Their flesh
"was of as pleasant a taste as that of fowls; [...]
"As now we not only had fish but
"also meat of fowls, other Birds and wild
"Goats in abundance, and that moreover we
"were able to eat all this either boiled or
"roasted, according to our own pleasure

79: Stokram, A. 1663 Korte Beschryvinge Van de Ongeluckige Weer-om-reys van het Schip Aernhem, Nevens noch zes andere Schepen, onder 't gebiedt van den Heer Arnout de Vlaming van Outshoorn, van Batavia na het Vaderlandt afgevaren, op den 23. December 1661. Van welcke gemelte Schepen noch drie vermist worden. Beschreven door Andries Stokram, *t' Amsterdam, By Jacob Venckel, Boeck-verkooper, in de Oude Lely-straet, in de History-schrijver*. Page11:

hier vintmen
Schildtpadden/ die met vier mannen kunnen voort kruppen / en in welckers schilden tien kunnen sitten/ ook zijn hier Duyven/ Reygers/ graeuwe Papegaeyen/ en sekere soort van vogels / so groot als Swanen met dicke koppen/ waer op vellen leggen als lappen / in plaets van vleugels (want die hebbense niet) zijn hare zijden beset met drie of vier zwarte pennekens/ en/ voor de staert / het achterste deel des lijfs / met vier of vijf graeuwachtige gekrulde pluymkens ; behalven noch vele andere gedierten en aengename vruchten

80: Stokram, A. 1663 Korte Beschryvinghe Van de Ongeluckige Wederom-Reys van het Schip Aernhem Nevens noch ses andere Scheepen, onder het gebiedt van den Heer Arnoudt de Vlamingh van Oudtshoorn, van Batavia na het Vaderlandt af-gevaren op den 23. December, 1661. van welcke Scheepen noch drie vermist worden. Beschreven door Andries Stokram, *t' Amsterdam, Gedruckt By Gillis Joosten Saeghman, in de Nieuwe-straet, Ordinaris Drucker van de Journalen der Zee- en Landt-Reysen*.[12]

hier

vint men Schilt-padden / die met vier
mannen kunnen voort kruppen / en in
welckers schilden tien kunnen sitten /
ook zijn hier Duyven/ Reygers/ graeu=
we Papegayen / en sekere soort van Vo=
gels/ so groot als Swanen met dicke koppen/
waer op vellen leggen als lap=
pen in plaets van vleugels (want die heb=
bense niet) zijn hare zijden beset met drie
of vier swarte pennekens / en/ voor de
staert / het achterste deel des lijfs / met
vier of vijf graeuachtige gekrulde pluym=
kens ; behalven noch vele andere gedier=
ten en aengename vruchten

Benjamin Harry

81: MS. Sloane 3668: "A Coppey of m[r] Benj : Harry's Journall when he was Cheif mate of the Shippe Berkly Castle . Cap[t] W[m]. Talbot then Comand. on a voyage to the Coste and Bay 1679. w[ch] voyage they Winterd att y[e] Maurisshes". July 1681 "Att [e]y Marushes", fol.107r:

Now having a little respitt I will make a little descripti : of y[e] Island first
of its Producks and yn of itts parts — ffirst of winged and feathered ffowle bly
ye less passant, are Dodos whose fflesh is very hard, a small sort of Gees reasona ʌ
good Teele, Curleues, Pasea fflemingos, Turtle-Doves large Batts many
small Birds w[ch]: are good · –

Isaac Johannes Lamotius

[12] Transcribed from Den Hengst (2003, p.24). This version is the Saeghman edition (Jan den Hengst, pers. comm., 29th April 2008).

82: Lamotius journals. Archives of the Secretary, Council of Police, 1649-1795. Cape Town Archives Repository. Journals: Mauritius: C2238 (1st January 1685 – 27th May 1686), C2239 (29th May 1686 – 31st December 1687), C2240 (1st January 1688 – 31st December 1688). Old number 748. Dag-register van't principale gepasseerde op't Eyland Mauritius gehou'den byj opperhooft Isaac Joan Lamotius gebinnende mit den 1st January 1685–1688.[13] There are no diaries known for dates after 1688 (*contra* Janoo 2005). Excerpts mentioning the dodo (quoted in Den Hengst 2009, p.145) [*n.b.* only the entries for 29th March 1685 and November 1688 are transcribed from the original text and are thus line formatted as in the originals]:

29 maart 1685 (courtesy of Jan den Hengst):



(© Jan den Hengst).

De Jagers retour neerden inden agter middag met 3 Bocken
1 geijt 4 varkens , 1 dod aars en 1 Land Schild pad.

31 augustus 1685:

Des avonds quamen de jagers met 120 jonge cocos boomtjens van de west , nevens 4 dodaarsen, 3 varkens, 2 bocken en 1 hartebeest wijfje.

2 december 1685:

De jagers vongen dees dag 1 hartebeest paay, 1 dito joosje, 4 varkens en 2 dodaarsen

11 januari 1686:

De jagers quamen te rug met 4 varkens, 2 geijten, 6 dodaarsen en 1 hartebeest koe of wijfje.

13 juli 1686:

2 mannen quamen van de west met 1 hartebeest wijfje, 1 dito joosje, 1 dito jonge paay, 1 varken en 2 dodaarsen.

6 August 1687: "the hunters had returned from the west (the interior) with two *dodaarsen*" (Moree 1998, pp.87-88).

2 August 1688: the hunters returned from the west with two "fat arses" (Den Hengst 2003, p.30).

2 oktober 1688:

De jagers vongen 4 geijten, 2 varkens, 2 hartebeeste joosjes en 2 dodaarsen

25 november 1688 (figured: Den Hengst 2009, fig.1):

[13] In around 2000 the C archive (the records of the Council of Police of the Cape of Good Hope) was preserved and rebound, and the inventory numbers were changed ((Pieter Koenders, pers. comm., 19th March 2009).



(© Jan den Hengst).

door de jagers waren gevangen, 2 harte beeste paaijen, 6 dito wijfjes
4 dito joosjens, 4 geijten, 2 dito joosjens, 14 varkens, 2 jonge zeekoe
kalfjens en 3 dodaarsen.

25 November 1688: two dodos brought to the settlement.

Secondary Accounts

Carolus Clusius

83: Garet, P. 1603 Letter from Pieter Garet to Carolus Clusius, received October 1603. Leiden University Library collection, shelfmark MS. VUL 101 / Garet, P_005. Recto. [verso states: "1603 P. Garet ontfanghen tot Leyden den 15 October Antwoort den 16."][14]



Aengaende de Walg vogel hebbe overal vernomen ende
ende kan nergens vernemen dan wysen mij te gaen by Cornelis Claess
die boeken gedruekt heeft vande voage duer de strate met de
vyff scepen van Rotterdam, die ick achte u E hebt daer den
walchvogel in geconterfyt is soo u E die niet heeft laet
niet ofte scryft mij ick sal hem u E senden, sy synder seer duer
mede houden hem een gulden ongebonden, ende is maer van vii bladen
panpier, laet niet soo u E die niet hebt my te omseen
sal u E die sanderdaichs senden ende sult os vrinschap doen
hier mede blyft den Almogenden in genaden bevelen

[14] The following transcription is by Esther van Gelder and Florike Egmond (courtesy of Esther van Gelder, pers. comm., 12th October 2011).

u E vrient wat ick vermach
Peeter Garet

84: Clusius, C. 1605 Exoticorvm Libri Decem: Quibus Animalium, Plantarum, Aromaticum, aliorumque peregrinorum Fructuum historiæ describuntur, *Ex Officinâ Plantinianâ Raphelengii*. Lib. V. Cap. IV. Pages 99-101:

Gallineceus Gallus peregrinus.

CAP. IV.

EX octo navibus illis quæ anno nonageſimo octavo ſupra milleſimum & quingenteſimum à Chriſti nativitate, Aprili menſe ex Hollandia ſolvebant, ut navigationem in Iavam & Moluccas inſulas inſtituerent, & menſe Iulio inſequente magnâ tempeſtate, ſuperato jam Bonæ ſpei promontorio, affligebantur, tres à reliquis diſiectæ, rectum curſum Iavam vſque tenere non deſierunt, & negotiatione feliciter peractâ, inſequente anno Amſtelredamum redierunt: quinque autem reliquæ, diuturnâ malaciâ valde afflictæ, tandem, relictâ ad Iævam Madagaſcar inſulâ, XVII. Septembris montoſam quandam inſulam in conſpectu habuerunt, ad quam lætabundi curſum converterunt, quia recentem aquam in ea ſe reperturos confidebant: poſtridie igitur aliquot nautas ſcaphæ impoſitos ad eam ablegarunt, qui obſervarent, an commodus aliquis portus iſtîc reperiretur, in quem naves deducere poſſent, ut ægros, qui jam frequentes in omnibus navibus ſtomacace laborabant, in inſula exponerent, quo faciliùs priſtinæ ſanitati reſtituerentur. Qui miſſi fuerant, ſub veſperam redeuntes, non modò portum valdè commodum, & ab omni vento tutum, ſed multarum navium capacem, & adeò amplum, ut quinquaginta naves ſtationem in eo commodè habere poſſent, ſe reperiſſe, præterea limpidæ aquæ vivum è montibus profluentem obſervaſſe, retulerunt. Eam ob cauſam poſtridie naves ſolutis anchoris eò profectæ, portum ingreſſæ ſunt, iſticque hæſerunt uſque ad VI. Nonas Octobris, ægros in terram exponentes, ut curarentur, & reliqua ad ſuam navigationem neceſſaria peragentes. Interea autem, dum in Inſula hærent, varii generis aves obſervabant; atque inter illas valdè peregrinam, cujus iconem rudi arte delineatam in Diario totam illius navigationis hiſtoriam continente, quod reduces cudi curabant, conſpiciebam, ad cujus normam eſt expreſſa, quam hoc capite propono.

Galli peregrini historia.

ILLA porrò avis peregrina Cygnum quidem magnitudine æquabat aut ſuperabat, ſed ejus forma longè diverſa: ejus etenim caput magnum, tectum veluti quadam membranâ cucullum referente; roſtrum prætera non planum, ſed craſſum & oblongum, ſubflavi coloris parte capiti proximâ, cujus extimus mucro niger, ſuperior quidem ejus pars ſive prona adunca & curva, in inferiore verò ſive ſupina, ſubcærulea macula mediam partem inter flavam & nigram occupabat. Raris & brevibus pennis tectam eſſe aiebant, & alis carere, ſed earum loco quaternas aut quinas dumtaxat longiuſculas nigras pennas habere: poſteriorem autem corporis partem præpinguem & valdè craſſam, in qua pro cauda quaternæ aut quinæ criſpæ convolutæque pennulæ cineracei coloris: crura illi potiùs craſſa eſſe quàm longa, quorum ſuperna pars genu tenus nigris pennulis tecta, inferiore cum pedibus ſubflavi coloris; pedes verò in quatuor digitos fuiſſe diviſos, ternos longiores antrorſum ſpectantes, quartum breviorem retrorſum converſum, omneſque nigris unguibus præditos.

Verumenimverò, concinnatâ & deſcriptâ jam quâ potui fide hujus avis hiſtoriâ, illius

crus genu tenus reſciſſum, apud Cl. V. Petrum Pawium, primarium artis Medicæ in Academia Lugduno-Batava Profeſſorem videre contigit recens è Mauritii Inſula relatum. Erat autem non valdè longum, ſed à genu uſque ad pedis inflexionem paullò plus quàm quatuor uncias dumtaxat ſuperabat; ejus verò craſſitudo magna, ut cujus anabitus pænè quatuor uncias æquabat, crebriſque corticibus ceu ſquamis tectum erat, pronâ quidem parte latioribus & flaveſcentibus, ſupinâ verò minoribus & fuſcis: pedis etiam digitorum prona pars ſingularibus iiſque latis ſquamis prædita, ſupina autem tota calloſa: digiti ſatis breves pro tam craſſo crure; nam maximi ſive medii ad unguem uſque longitudo binas uncias non admodùm ſuperabat, aliorum duorum illi proximorum vix binas uncias æquabat, poſterioris ſeſcunciam: omnium verò ungues craſſi, duri, nigri, minùs unciâ longi, ſed poſterioris digiti longior reliquis, & unciam ſuperans.

Walgh-voghel. Nautæ huic avi nomen indebant ſuo idiomate *Walgh-vogel*, hoc eſt, nauſeam movens avis, partim quòd poſt diuturnam elixationem, ejus caro non fieret tenerior, ſed dura permaneret & difficilis concoctionis (excepto ejus pectore & ventriculo, quæ non contemnendi ſaporis eſſe comperiebant) partim quòd multos turtures nanciſci poterant, quos delicatiores & ori magis gratos reperiebant: nihil igitur mirum ſi præ illis hanc avem contemnerent, & eâ ſe facilè carere poſſe dicerent. In ejus porrò ventriculo quoſdam lapillos inventos aiebant, quorum binos huc perlatos conſpiciebam apud ornatiſſimum virum Chriſtianum Porretum, eoſque diverſæ formæ, unum planum & orbicularem, alterum inæqualem & anguloſum, illum uncialis magnitudinis, quem juxta pedes avis exprimendum curabam, hunc majorem & graviorem, utrumque cineracei coloris: eos ab ave in maris litore lectos, deinde devoratos fuiſſe veriſimile eſt, non in ejus ventriculo natos.

Ceterùm ea inſula, ut in Diario legebam, uno & viginti gradibus ab Æquatore verſus antarcticum polum diſtat, in qua neminem habitare, ſed deſertam eſſe opinabantur, quia licet aliquot nautæ diverſo tempore emiſſi fuiſſent ut obſervarent, totumque triduum hac, illac, pervagantes inſumpſiſſent, neminem tamen repererunt; iſtam etiam opinionem magis confirmabat omnium avium ſecuritas, quæ manu ſe apprehendi & fuſtibus cædi ſinebant, tamquam nullum hominem antea conſpexiſſent. Licet verò hujus inſulæ ambitum circiter quindecim milliarium dumtaxat eſſe, in Diario ſit adſcriptum; ex alia tamen navigatione paucos poſt annos facta ab Hollandis in inſulas Moluccas tendentibus, claſſis Præfecto ſive Admirallio Iacobo van Neck, ejus verò Legato ſive Vice-Admirallio N. Garnier, qui ad eam inſulam fortè appellebat, majorem illius ambitum eſſe compertum eſt. Is enim totam inſulam circuire jubebat, & triginta milliarium ſive leucarum ambitum habere deprehendebat, ut mihi ipſemet aſſerebat Amſtelredami anno à Chriſti nativitate milleſimo ſexcenteſimo tertio, illo ipſo anno è Moluccis & Taprobana redux. Iſtam autem inſulam Batavi appellabant Mauritii inſulam à Principe Mauritio, antè à Luſitanis *Ilha do Cirne* vel *Ciſne* nuncupatam (ut antè diximus) id eſt inſulam Cygnæam, forſitan ob conſpectam in ipſâ jam commemoratam avem, quam cygnum eſſe exiſtimaſſent.

Mauritij inſula deſerta & montoſa.

Præter multas porrò varii generis arbores in ea naſcentes, Ebenum etiam frequentiſſimam & nigerrimam reperiri intelligebam.

Ebenus in ea inſula frequens.

Index:

Walg vogel. 100

85: Purchas, S. 1617 Pvrchas his Pilgrimage, or Relations of the VVorld and the Religions observed in al ages and Places discouered, from the Creation vnto this Present, *London, Printed by William Stansby for Henry Fetherstone, and are to be sold at his shop in Pauls Church-yard at the signe of the Rose*. Asia. The fifth Booke. Of the Creatures, Plants, and Fruits in India. Chap. 12. Page 642:

the Iland of Swannes, *Ilha do Cerne*, newly ſtiled [...] *Maurice* Iland [...] Here [d] they alſo found a Fowle which they called Walgh-vogel, of the bigneſſe of a Swanne, and most deformed ſhape

Left marginalium: "d [*Clus. Exot.* lib.5] Cap.4."

86: Nieremberg, J. E. 1635 Historia Natvræ, Maxime Peregrinae, Libris XVI. Distincta. In quibus rarissima Naturæ arcane, etiam astronomica, & ignota Indiarum animalia, quadrupeds, aues [...] describuntur, *Antverpiæ, ex Officina Plantiniana Balthasaris Moreti*. Folio. Pages 231-232:

CYGNVS CVCVLATVS, ſiue GALLINACEVS GALLVS PEREGRINVS CLVSII.

[copy of figure from Clusius (1605)]

CAPVT LXXI.
De cygno cuculato.

EXoticam auem in inſulâ Cygneâ repertam ab Hollandis narrat Cluſius, cuius iſta ſunt: Illa porrò auis peregrina cygnũ quidem magnitudine æquabat aut ſuperabat, ſed eius forma longè diuerſa: eius etenim caput magnum, tectum velut quadã membranâ cucullum referente, roſtrum prætereà non planum, ſed craſſum & oblongum, ſubflaui coloris parte capiti proximâ, cuius extimus mucro niger. Superior quidem eius pars ſiue prona adunca & curua, in inferiore verò ſiue ſupinâ ſubcærulea, macula mediã partem inter flauam & nigram occupabat. Raris & breuibus pennis tectã eſſe aiebant, & alis carere, ſed earam locis quaternas & quinas dũtaxat longiuſculas nigras pennas habere: poſteriorem verò corporis partem præpinguem & valdè craſſam, in quâ pro caudâ quaternæ aut quinæ criſpæ conuolutæq; pennulæ cineracei coloris. Crura craſſa illi potiùs eſſe quàm longa, quorũ ſuperna pars genu tenus nigris pennulis tecta, inferior cum pedibus ſubflaui coloris; pedes verò in quatuor digitos fuiſſe diuiſos, ternos longiores antrorſum ſpectantes, quartum breuiorem retrorſum conuerſum, omneſque nigris vnguibus præditos. Verùm enimuerò, concinnatâ & deſcriptâ iam quâ potui fide huius auis hiſtoriâ, illius crus genu tenus reſciſſum apud Petrum Pavvium, primarium artis Medicæ in Academiâ Lugduno-Batauâ Profeſſorem, videre contigit, recèns è Mauritij inſulâ relatum. Erat autem non valdè longũ, ſed à genu vſque ad pedis inflexionem paullò plus quàm quatuor vneius pectore & ventriculo, quæ non contemnendi ſaporis eſſe comperiebant, partim quòd multos turtures nanciſci poterãt, quos delicatiores & ori magis gratos reperiebant. Nihil igitur mirum, ſi præ illis hanc auem contemnerent, & eâ carere ſe facilè dicerent. In eius porrò ventriculo quoſdã lapillos inuentos aiebant, quorum binos huc perlatos conſpiciebam apud Chriſtianũ Porretum, eoſque diuerſos formâ, vnum planum & orbicularem, alterum inæqualem & angulo-ſum: illũ vncialis magnitudinis, quem iuxta pedes auis exprimendum curabam, hunc maiorem & grauiorem, vtrumque cineracei coloris. Eos ab aue in maris littore lectos, deinde deuoratos fuiſſe veriſimile eſt, non in eius ventriculo natos. Ceterum ea inſula, vt in Diario legebam, vno & viginti gradibus ab Æquatore verſus Antarcticum polum diſtat, in quâ neminem habitare, ſed deſertam eſſe opinabantur: quia licet aliquot nautæ diuerſo tempore emiſſi fuiſſent vt obſeruarent, totum que triduum hac illac peruagantes inſumpſiſſent, neminem tamen reperierunt. Iſtam opinionem magis confirmabat omnium auium ſecuritas, quæ manu ſe apprehendi, & funibus cædi ſinebãt, tamquam nullum hominem anteà conſpexiſſent. Licet verò huius inſulę ambitum circiter quindecim milliarium dumtaxat eſſe in Diario ſit adſcriptum, ex aliâ tamen nauigatione paucos poſt annos factâ ab Hollandis in inſulas Moluccas tendentibus, claſſis Præfecto ſiue Admirallio Iacobo van Neck, eius verò legato ſiue Vice-Admirallio N. Ganier, qui ad eam inſulã forte apellebat, maiorem illius ambitum fuiſſe compertum eſt. Is enim totam inſulã circuire iubebat, & triginta milliarium ſiue leucarum ambitum habere deprehendebat, vt mihi ipſemet aſſerebat Amſtelredami anno à Chriſti natiuitate mille-

cias dũtaxat ſuperabat : eius verò craſſitudo magna , vt cuius ambitus pænè quatuor vncias æquabat , crebriſq; corticibus ſeu ſquamis tectum erat,pronâ quidem parte latioribus & flaueſcentibus , ſupinâ verò minoribus & fuſcis. Pedis etiam digitorum prona pars ſingularibus ijſq; latis ſquamis prædita, ſupina autem tota calloſa .Digiti ſatis breues protam craſſo crure: nam maximi ſiue medij ad vnguem vſq; longitudo binas vncias non admodum ſuperabat , aliorum duorum illi proximorum vix binas vncias æquabat, poſterioris ſeſcunciam : omnium verò vngues craſſi,duri,nigri, minùs vnciâ longi, ſed poſterioris digiti longior reliquis , & vnciam ſuperans.Nautę huic aui nomen indebãtſuo idiomate VValgh-vogel, hoc eſt, nauſeam mouens auis,partim quòd poſt diuturnã elixationé eius caro non fieret tenerior ,ſed dura permaneret, & difficilis cõcoctionis (excepto ſimo ſexcenteſimo tertio , illo ipſo anno è Moluccis & Taprobanâ redux.Iſtam autem inſulam Bataui appellabant Mauritij inſulam ,à Principe Mauritio, antè à Luſitanis *Ilha do Cirne* vel *Ciſne* nuncupatam, id eſt inſulam Cygnæum, forſitan ob conſpectam in ipsâ iam commemoratam auem , quam cygnum eſſe exiſtimaſſent. Vocat Cluſius deſcriptam auem gallinaceum gallum peregrinum.

87: Ambrosini, B. 1642 Paralipomena Accvratissma Historiae Omnivm Animalivm, Quæ in Voluminibus Aldrouandi desiderantur. Bartholomævs Ambrosinvs in Patrio Bononiensi Archigymnasio Simpl. Med. Professor Ordinarius, Musæi Illustriss. Senatus Bonon. Necnon Horti publ. Præfectus summo labore collegit, *Marcvs Antonivs Bernia Bibliopola Bononiensis proprijs sumptibus in lucem edidit, Bononiæ, Typis Nicolai Tebaldini 1642. Superiorum Permissu*. Published as an appendix to Ulisse Aldrovandi's "Historia Monstrorum". Page 18:

DE AVIBVS AQVATICIS, ET

primùm de Cynco cucullato.



ER aues aquatiles non ſolùm eas intelligere debemus ; quæ in vndis natantes alimentum quæritant, ſed etiam illas, quæ circa aquas fluuiales,marinas , & ſtagnantes victum ſibi comparant Miris igitur Natura vaframentis inſtruit aues quaſdam Prouinciæ Veræ pacis , quæ victum inueniunt egeſto in amnes ſtercore , ad quam eſcam piſces

emergentes rapiunt.

Quædam auis Cycnum magnitudine ęquans, reperta eſt in inſula, quam Bataui inſulam Mauritij à Principe Mauritio cognominarunt, antea tamen Luſitani inſulam Cycneam forſitan ab aue, de qua in præſentia ſumus acturi, appellabant, quoniam ipſi hanc auem verum Cycnum eſſe opinabantur: licet Cluſius hoc animal gallinaceum gallum peregrinum nominet.

Inſula Cyc [?]ea quæ.

Gallus peregrinus.

Itaque hæc auis magn itudine Cycnum quidem æquat, aut ſuperat, Forma tamē longe diuerſa: quandoquidem eius caput eſt magnum, & tectum quadam veluti membrana cucullum referente. Deinde roſtrum non planum, ſed craſſum eſt, & oblongum ſubflaui coloris, parte corpori proxima, cuius extimus mucro eſt niger. Superior roſtri pars adunca, & curua, inferior verò ſubcærulea, & macula mediam partem inter flauum, & nigrum occupat. Raris, & breuibus pennis auis eſt tecta, alis caret, quarum loco quaternæ, aut quinæ tantùm pennæ admodum longæ, & nigræ apparent. Poſterior corporis pars præpinguis, & craſſa eſt, in qua pro cauda pennæ crispæ, & conuolutæ cinerei coloris conſpiciuntur. Crura illi ſunt craſſa potius quàm longa, quorum pars ſuperior genutenus nigris pennis eſt vellata, inferior vnà cum pedibus ſubflaui eſt coloris. Pedes in quatuor digitos ſunt diſtributi, quorum terni longiores antrorſum ſpectant, quartus verò breuior retrorſum, omneſque nigris vnguibus ſunt præditi. Nautæ hancauem ſuo idiomate Vualgh. Vogel vocitant, quaſi auem nauſeam mouentem, quoniam huius caro per diuturnam elixationem non fiat tenera, ſed dura remaneat, & difficilis concoctionis. In ventriculo huius auis duo lapilli fuerunt inuenti, non quod ibi fuerint geniti, ſed potius ſecus maris litus ab aue deglutiti, cum huiuſmodi aues ſecus litora maris ad victum inueniendum verſentur.

Auis mouēs nauſeam.

Lapilli aui

88: Jonstonus, J. 1650 Historiæ Naturalis De Auibvs Libri VI. Cum æneis figuris Iohannes Ionstonus Med: Doctor Concinnauit. *Francofvrti ad Moenvm Impensà Matthæi Meriani.* Liber VI ("De Avibus Exoticis, Americanis inprimis"), Titulus I ("De Avibus Exoticis Terrestribus"). Pages 176 (right column), 177 (left column):

CAP. VIII.

De Cygno Cucullato Cluſii, ſeu Dodone Luſitanorum.

CYgnum Cucullatum, ſeu Gallum gallinaceum peregrinum Cluſij. (Hollandi Walgh-vogel/ſeu nauſeam moventem avem vocãt Mauritii inſulæ, quam Luſitani Ilha de Cirne dixere, debemus. Magnitudine cygnum ſuperabat aut æquabat. Caput habet magnum, membrana cucullum referente tectum. Roſtrum craſſum, oblongum, parte capiti proxima ſubflavum, extremo mucrone nigrum. Prona pars adunca eſt & curva, in ſupina quę ſubcærulea, macula mediam partem inter flavam & nigram occupat. Raris & brevibus pennis tegitur. Alarum loco quaternas & quinas duntaxat longiuſculas nigras pennas habet, poſteriore corporis parte, quæ præpinguis & valdè craſſa, pro cauda quaternæ aut quinæ criſpæ convolu-

Cluſius Exot.

tæque pennulę cineracei coloris conſpiciuntur. Crurum quæ craſſa potius quàm longa, ſuperna pars genu tenus nigris pennulis tegitur, inferior cum pedibus ſubflavi eſt coloris. Pedes in quatuor digitos dividuntur. Terni longiores antrorſum ſpectant, quartus brevior retrorſum converſus eſt. Omnes inſtruuntur unguibus. De Crure ejus genutenus reſciſſo, ita Cluſius. Erat, inquit, non valdè longum, ſed à genu uſq; ad pedis inflexionem

paulò plus quam quatuor uncias ſuperabat: ejus verò craſſitudo magna, ut cujus ambitus ferè quatuor uncias æquabat, crebrisque corticibus ſeu ſquammis tectum erat, pronâ quidem parte latioribus & flaveſcentibus, vero ſupina minoribus & fuſcis. Pedis etiam digitorum prona pars ſingularibus iisque latis ſquammis prædita, ſupina autem tota calloſa. Digiti ſatis breves pro tam craſſo crure. Nam maximi ſive medii ad unguem uſque longitudo uncias binas non admodum ſuperabat, aliorum duorum illi proximorum vix binas uncias æquabat, poſterioris ſeſcunciam: omnium verò ungues craſſi, duri, nigri, minus uncia longi, ſed poſterioris digiti longior reliquis, & unciam ſuperans. In unius ventriculo lapilli inventi ſunt, unus planus & orbicularis uncialis magnitudinis, alter inæqualis & angulosus, in maris littore lectos & devoratos veriſimile eſt. Herbertus cũ Luſitanis Dodonem vocat, & unam capitis medietatem ferruginei coloris plumis tegi, alteram nudam eſſe, addit.

Herbert. in Itinerario.

Index:

Cygnus
cuculatus Nieremb. 176. 56

89: Jonstonus, J. 1660 D^r. I. Ionstons Beschrijving vande Natuur der Vogelen neffens haer Beeldnissen in koper gesneden, Uyt'et Latÿn Vertaelt door M. Grausius, *t' Amsterdam, bij I. I. Schipper*. Page 142:

VIII. HOOFT - STUK.

Van de gekapte Swan van Cluſius, oft De Dodo der Portugesen.

DE gekapte Swan oft uitlandſe haan van *Cluſius*, (de Hollanders noemen hem Walg-vogel, als een die walging oft braken werkt) die zijn wy het Eiland Mauritius, welke de Portugeſen Ilha de Cirne noemen, ſchuldigh; hy gaat de Swan in grootte te boven, oft is hem gelijk, hy heeft een groot hooft, met een vel kaps-wijs bedekt; een langen dikken bek, dicht an't hooft geel, en an't uitterſte ſpits, en ſwart; het vorſte deel is krom, en het opperſte dat blauw is, heeft een plak in't midden tuſſen ſwart en geel beſeten; hy is met weinigh en korte vederen bedekt; in plaats van vleugels heeft hy alleenlijk vier oft vijf langachtige ſwarte pennen; in't achterſte deel dat heel vet, en dik is, worden in plaats van de ſtart, vier oft vijf gekrolde vederen van afgrauwe verw geſien; het opperdeel van de ſchenkels die meer dik als lang zijn, worden totte knie toe met ſwarte veertjes bedekt; het onderdeel mette voeten is geelverwig, de voeten worden in vier klauwen verdeelt; de dry langſte ſtrekken voorwaarts, de vierde is kort, en achterwaarts gekeert; ſy zijn alle met nagels verſien. Van ſijn ſchenkels totte knie toe opgeſneden, ſpreekt *Cluſius* aldus: Sy was ſeit hy niet heel langh, maar van de knie tot het buigen van de voet, meer als vier duim: maar haar dikte was groot, welkers omring by na vier duim uitmaakte, en met veel ſchorſen gelijk ſchobben bedekt was, het voorſte deel met breede en geelachtige, maar het achterſte met kleinder en bruine, het voorſte deel ook van de klauwen was met ſonderlinghe brede ſchobben verſien, maar onder heel vereelt: de klauwen waren kort voor ſo dikken ſchenkel: want de grootſte oft middelſte tot de nagel toe, was geen twee duim langh, en d' ander twee die hem naaſt zijn, waren naulijk twee duim lang, en de achterſte anderhalf: maar alle de nagels dik, hard, en ſwart, waren geen duim langh, maar die van de achterſte, was langer als een duim. Inde maag van eenen zijn ſteenen gevonden, een plat en rond, een duim groot, en een ander ongelijk en hoekkig, welke waarſchijnlijk an den oever van de zee ingeſwolgen waren. *Herbertus* noemt hem mette Portugeſen Dodo, en doet'er by dat het eene middel-deel van't hooft met ysergrauwe verderen bedekt, en het ander kaal was.

Herbert: in Itinerario.

Page 182 "Bladwyzer Over De Natuurlijke beschrijvinghe Van de Vogelen":

Dodo van de Portugezen. 142

90: Walther, J. 1657 Ornithographiae.[15] Graphische Sammlung Albertina, Vienna. Diversa IV, Pars II, Ornithologia Waltheriana, Pars I. Text on the reverse of the preceding sheet (Geus 1971). Sheets separated. Quoted in Tietze *et al*. 1933, p.86:[16]

> Cygnus cuculatus, siue Gallinaceus, Gallus peregrinus Clusij.
>
> Es wirt dießer Vogel von Iohan, Eusebio Nierembergio, Soc, I. weitläufftig beschriben, welcher in der Insul Sumatra oder Taprobana gefunden wirt, wie auch in S: Mauritij Insul, da es deren viel gibt, welche, als sie erstmahls von Hollanderen ersehen, für eine Art Schwanen gehalten, vnd dahero obgenante Insul, von ihnen Schwanen Eyland geheyßen worden; Nachmalen seint sie von Holländeren Waldvogel genant worden: Ist von Leyb etwas größer als der Schwan, sein kopff ist gegen dem leyb sehr groß, vnd gleich als mit einer Kappen bedeckt, der Schnabel ist oben auff gelblicht, fornen zu schwartzlicht, groß vnd stark, der gantze leyb ist weißlicht, mit kurtzen vnd fremden federen bedeckt, ahnestatt der flügel, hatt er etliche langlechte schwartze federen, fast wie an dem hier beystehenden Kassewaris; In seinem schwantz hatt er etliche wenige schwartz graue, krauße federen, hatt starcke schenckel, vnd schuppechte füß, Anno 1624 ist solcher erstmahls in Holland gebracht, vnd zu Leyden von einem besonderen Liebhaber gezeygt worden, welcher nach dem leben Conterfect, darnach ich dießen gezeychnet.

91: Horst, G. 1669 Gesneri redivivus auctus et emendatus od. Allgem. Thierbuch, ubersehen durch G. Horst, * Tle., Tomus III od. Vollk. Vogelbuch. Zweyter Teil, *Frankfurt*. Page 83:

Von einer fremden Arth Schwanen. 83

Cygnus cuculatus.

CLuſius erzehlet daß die Holländer dieſe ſeltzame Schwanen auß der Inſel Cygnea il ha docirne oder Schwanen-Inſel gefedern bedecket/am Untertheil aber dunckelgelb ſind. An den Füſſen ſoll dieſer Vogel nur 4. Zeen habē/alle mit ſchwartzen Klawen verſehen. Nierenbergius gedencket/ daß er bey Petro Pavvio ein Bein von ſolchē Schwanen geſehen/welches von dem Fuß biß zu dem Knie nicht mehr als 4. Zoll lang/ aber das Bein in die Runde gemeſſen 4. Zoll dicke geweſen ſeyn. Fornen ſeye das Bein mit groſſen/hinten aber mit kleinen Schuppen bedecket geweſen/ deßgleichen auch die Füſſe oben waren / unten aber ſollen ſie gantz dickſchwällicht ſeyn. Nach Geſtalt der dicken Bein/ ſol dieſer Vogel kurtze Zeen haben/ und ſollen die mittelſten und längſten nur 2. Zoll/die neben ſtehendē kürtzer/uñ die hinter-

[15] Title page: "ORNITHOGRAPHIAE. PARS. II. IN ALTERA HUIUS ORNITHOGRAPHIAE PARTE CONspicienda veniunt illarum Avium genera, quæ maximam partem in terra degunt, rarius in ære circumvolant; cuiusmodi sunt diversae species domesticarum et sylvestrium Gallinarum, Pavonium et similium. Ubi quidem occurrunt nonnulæ Aves quae απτηυες sunt: ceu Indorum Kassewais άπτερος et Strutiocamelus.
A
IOHANNE WALTHERO AUTHORE.
ANNO SALUTIS CHRISTIANAE MDCLVII."

[16] Michelle Alingry and Ingrid Guillermet (*ex* Brial 2006, p.61) translate "in S: Mauritij Insul" as "au sud de l'Ile Maurice" ["in the south of Mauritius"]. However, it is here (Parish 2013, p.112) translated as "in S[t]: Mauritij Island".

bracht haben/und beſchreibet ſie alſo: dieſer fremde Vogel iſt ſo groß/ oder faſt gröſſer als ein Schwan/ von welchen er aber ſich weit unterſcheidet/was die Geſtalt des Leibes betrifft/ dann dieſer Vogel einen d cken Kopff hat/welcher gleichſam mit einer Kappen bedecket/auch keinen breiten/ ſondern einen dicken langē Schnabel hat / deſſen Obertheil dunckelgelb biß auff die Spitze / ſo ſchwartz iſt. Der Untertheil aber ziehet ſich auff blaw. An dem gantzen Leib hat er dünne und kurtze Federn. Er hat keine Flügel/ſondern an ſtat derer 4 oder 5 lange ſchwartze Federn. Der Hintertheil dieſes Vogels ſoll gar ſtarck und fett ſeyn/ woran er an ſtatt des Schwantzes 4. oder 5. aſchenfarbe krauſe Federn über ſich ſtehē hat. Seine Beine ſind nach Geſtalt des leibes ſtarck/ welche oben umb das Knie mit ſchwartzen ſte kaū einen halben Zoll lāg ſeyn. Die Klauē ſollen hergegen lang ſeyn/ und ſonderlich die hinderſte über einen Zoll hinauß gehen.

Die Schiffer haben dieſen Schwanen den Nahmen gegeben Walghvogel/einen Vogel welcher Eckel erreget/theils weil er von hartem Fleiſch und übel zu vertawen/theils aber/daß ſie in gedachter Inſel beſſer Geflügel angetroffen. In ihren Magen/haben ſich unterſchiedliche Stein befunden/deren einer Nierembergius bey dieſem Vogel abmahlen laſſen/ aber zu muhrmaſſen iſt/daß ſolche nicht bey ihnen gewachſen/ſondern zu beſſerer Vertawung nach aller Vögel Arth/ an dem Ufer aufgeleſen haben. Dieweil dieſe Inſel gantz wüſt und unbewohnet iſt/ ſollen dieſe Vögel ſo zahm ſeyn/ daß ſie vor keinem Menſchen weichen/ ſondern ſich ſchlagen und fangen laſſen.

92: Bailey, N. 1675 An Universal Etymological English Dictionary; comprehending The Derivations of the Generality of Words in the English Tongue, either Ancient or Modern [...] The Twenty First Edition, *London: Printed for R. Ware, W. Innys and J. Richardson, J. Knapton, T. Longman, S. Birt, C. Hitch and L. Hawes, J. Hodges, B. Dod, J. and J. Rivington, J. Hinton, W. and D. Baker, J. Ward, W. Johnston, C. Corbett, and M. Cooper.*

DO´DO, the monk Swan of St *Maurice*'s Iſland; a Bird having a great Head, covered with a Skin reſembling a Monk's Cowl.

93: Willughby, F. 1676 Francisci Willughbeii De Middleton […] Ornithologiæ Libri Tres: In quibus Aves omnes hactenus cognitæ in methodum naturis suis convenientem redactæ accuratè describuntur […] Sumptus in Chalcographos fecit Illustriss. D. Emma Willughby, Vidua, *Impensis Joannis Martyn, Regiæ Societatis Typographi, ad insigne Campanæ in Cæmeterio D. Pauli.*

Errata Typographica:

107.

36. reſciſſum. [instead of 'reciſſum': see below]

Tabula opposite page 25:

Aves TERRESTRES ſunt vel

Roſtro & unguibus rectioribus minúſque hamatis, ſúntque vel

Maxime, ſingulares & ſui generis, ob corporem molem & alarum parvitatem volandi impotes, *Struthiocamelus, Emeu, Dodo.*

Pages 107-108:

§. IV.

Cygnus cucullatus Nieremberg. *ſive Gallus gallinaceus peregrinus* Cluſii. *Dronte* Bontii. The Dodo.

EXotica hæc avis in inſula Cygnæa ſeu *Cerne* Luſitanis dicta, *Mauritii* Batavis, 30 leucarum ambitu, ob Ebenum nigrum potiſſimum celebris ab Hollandis reperta Cygnum quidem magnitudine æquabat aut ſuperabat, ſed ejus forma longe diversa: Ejus enim caput magnum, tectum velut quadam membrana cucullum referente, roſtrum præterea non planum ſed craſſum & oblongum, ſubflavi coloris parte capitis proxima, cujus extimus mucro niger. Superior quidem ejus pars ſive prona adunca & curva, in inferiore verò ſive ſupina ſubcærulea macula mediam partem inter flavam & nigram occupabat. Raris & brevibus pennis tectam eſſe aiebant, & alis carere, ſed earum locis quaternas & quinas duntaxat longiuſculas nigras pennas habere: poſteriorem verò corporis partem præpinguem & valdè craſſam, in qua pro cauda quaternæ aut quinæ criſpæ convolutæque pennulæ cineracei coloris. Crura craſſa illi potiùs eſſe quàm longa, quorum ſuperna pars genu tenus nigris pennulis tecta, inferior cum pedibus ſubflavi coloris; pedes verò in quatuor digitos fuiſſe diviſos, ternos longiores antrorſum ſpectantes, quartum breviorem retrorſum converſum, omnéſque nigris unguibus præditos. Verum enimverò concinnata & deſcriptâ jam qua potui fide hujus avis hiſtoriâ, illius crus genu tenus reciſſum apud Petrum Pauvium, primarium artis medicæ in Academia Lugduno-Batava Profeſſorem videre contigit recens è *Mauritii* inſula relatum. Erat autem non valdè longum, ſed à genu uſque ad pedis inflexionem paulò plus quàm quatuor uncias duntaxat ſuperabat: Ejus verò craſſitudo magna, ut cujus ambitus penè quatuor uncias æquabat, crebriſque corticibus ſeu ſquamis tectum erat, prona quidem parte latioribus & flaveſcentibus, ſupina verò minoribus & fuſcis. Pedis etiam digitorum prona pars ſingularibus iiſque latis ſquamis prædita, ſupina autem tota calloſa. Digiti ſatis breves pro tam craſſo crure: nam maximi ſive medii ad unguem uſque longitudo binas uncias non admodum ſuperabat, aliorum duorum illi proximorum vix binas uncias æquabat, poſterioris ſeſcunciam: omnium verò ungues craſſi, duri, nigri, minùs unciâ longi, ſed poſterioris digiti longior reliquis, & unciam ſuperans. Nautæ huic avi nomen indebant ſuo idiomate *Walgh-vogel*, hoc eſt Nauſeam movens avis, partim quòd poſt diuturnam elixationem ejus caro non fieret tenerior, ſed dura permaneret & difficilis concoctionis, excepto ejus pectore & ventriculo, quæ non contemnendi ſaporis eſſe comperiebant, partim quia multos turtures nanciſci poterant, quos delicatiores & ori magìs gratos reperiebant. Nihil igitur mirum, ſi præ illis hanc avem contemnerent & ea carere ſe facilè dicerent. In ejus porro ventriculo quòſdam lapillos inventos aiebant. Hactenus Cluſius. *Bontio hæc avis magnitudinis eſt inter Struthionem & Gallum Indicum, à quibus ex parte figurâ diſcrepat, & ex parte cum iis convenit, imprimis cum Struthionibus Africanis, ſi uropygium, pennas & plumas conſideres; adeò ut Pygmæus quaſi inter eos appareat, ſi crurum brevitatem reſpicias. Cæterùm capite eſt magno, deformi, tecto quadam membranâ cucullum referente: Oculis magnis, nigris; collo curvo, prominente, pingui; roſtro ſupra modum longo,

**Hiſt. natural. & Medic. Indiæ Oriental. lib. 5 cap. 17.*

valido ex cæruleo albicante, exceptis extremitatibus, quarum inferior nigricat ſuperior flaveſcit, utraque acuminata & adunca. Rictu fœdo, admodum patulo, quaſi ad ingluviem nato. Corpore obeſo, rotundo, quod mollibus plumis griſeis more Struthionum veſtitur: ab utroque latere, loco Remigum, exiguis alis plumatis, ex flavo cinereis, & ponè uropygium loco caudæ quinis pennulis criſpis ejuſdem coloris decoratur. Cruribus eſt flaveſcentibus, craſſis, ſed admodum curtis, quatuor digitis pedis ſolidis, longis, quaſi ſquamoſis, totidem unguibus validis nigris incedit. Cæterùm tardigrada eſt avis & ſtupida, quæque facilè præda fit venatoribus. Caro earum, imprimis pectoris, eſt pinguis, veſca adeóque multa, ut tres quatuórve *Drontes* centenis ſociis ſaturandis aliquando ſuffecerint: Si non probè elixentur vel veteres ſint, difficilioris ſunt concoctionis & ſalitæ in penu reconduntur. Lapilli diverſæ formæ & magnitudinis, cinerei colorisin ventriculo harum avium reperiuntur, non tamen ibi nati, ut vulgus & pubes nautica arbitratur, ſed in litore devorati; quaſi & hoc quoque ſigno cum Struthionis natura aves has participareconſtaret, quod duriſſima quæque

deglutiant, non tamen digerant. Hæc Bontius.
Exuvias hujuſce avis vidimus in Muſeo Tradeſcantiano.

Accompanying plate Tab. XXVII.

94: Ray, J. 1678 The Ornithology of Francis Willughby of Middleton [...] In Three Books. Wherein All the Birds Hitherto Known, Being reduced into a Method sutable to their Nature are accurately described [...] Translated into English [...] By John Ray, *London: Printed by A. C. for John Martyn, Printer to the Royal Society, at the Bell in St. Pauls Church-Yard.*

Errata:

[page] 153. [line] 32. Wallowiſh. [...]

The Birds marked with an Aſteriſc are ſuch as we our ſelves
ſaw not, nor deſcribed, but borrowed their deſcriptions of others.
But others there are beſides which ought to have been marked,
viz. *Bontius* his [...]
The Dodo 153.

The Second Book of the Ornithology of Francis Willughby Esq; Of Land-Fowl. Page 55:

LAND-FOWL are either ſuch as have

More ſtreight Bill and Claws, diſtinguiſhable into the

Greateſt kind; which by reaſon of the bulk of their bodies and ſmalneſs of their Wings cannot fly at all, Exotic Birds of a ſingular nature; The *Oſtrich*, the *Caſſowary* and the *Dodo*. Part 2. Sect. 1. Chap.8.

Pages 153-154:

§. IV.

The Dodo, *called by Cluſius* Gallus gallinaceus peregrinus, *by Nieremberg* Cygnus cucullatus, *by Bontius* Dronte.

THis Exotic Bird, found by the *Hollanders* in the Iſland called **Cygnæa* or *Cerne* by the *Portugues*, *Mauritius* Iſland by the *Low Dutch*, of thirty miles compaſs, famous eſpecially for black Ebony, did equal or exceed a *Swan* in bigneſs, but was of a far different ſhape: for its Head was great, covered as it were with a certain membrane reſembling a hood: Beſide, its Bill was not flat and broad, but thick and long; of a yellowiſh colour next the Head, the point being black: The upper Chap was hooked; in the nether had a bluiſh ſpot in the middle between the yellow and black part. They reported that it is covered with thin and ſhort feathers, and wants Wings, inſtead whereof it hath only four or five long, black feathers; that the hinder part of the body is very fat and fleſhy, wherein for the Tail were four of five ſmall curled feathers, twirled up together, of an aſh-colour. Its Legs are thick rather than long, whoſe upper part, as far as the knee, is covered with black feathers; the lower part, together with the Feet, of a yellowiſh colour: Its Feet divided into four toes, three (and thoſe the longer) ſtanding forward, the fourth and ſhorteſt backward; all furniſhed with black Claws. After I had compoſed and writ down the Hiſtory of this Bird with as much diligence and faithfulneſs as I could, I hapned to ſee in the houſe of *Peter Pawius*, primary Profeſſor of Phyſic in the Univerſity of *Leyden*, a Leg therof cut off at the knee, lately brought over out of *Mauritius* his Iſland. It was not very long, from the knee to the bending of the foot being but

*That is the Swan Iſland.

little more than four inches; but of a great thickneſs, ſo that it was almoſt four inches in compaſs, and covered with thick-ſet ſcales, on the upper ſide broader, and of a yellowiſh colour, on the under [or backſide of the Leg] leſſer and duſky. The upper ſide of the Toes was alſo covered with broad ſcales, the under ſide wholly callous. The Toes were ſhort for ſo thick a Leg: For the length of the greateſt or middlemoſt Toe to the nail did not much exceed two inches, that of the other Toe next to it ſcarce came up to two inches: The back-toe fell ſomething ſhort of an inch and a half: But the Claws of all were thick, hard, black, leſs than an inch long; but that of the back-toe longer than the reſt, exceeding an inch. The Mariners in their dialect gave this bird the name of *Walghvogel*, that is, a nauſeous, or yellowiſh bird: Partly becauſe after long boyling its fleſh became not tender, but continued hard, and of a difficult concoction; excepting the Breaſt and Gizzard, which they found to be of no bad reliſh; partly beacauſe they could eaſily get many *Turtle-Doves*, which were much more delicate and pleaſant to the Palate. Wherefore it was no wonder that in compariſon of thoſe they deſpiſed this, and ſaid they could well be content to be without it. Moreover they ſaid, that they found certain ſtones in its Gizzard: *And no wonder, for all other birds as well as theſe ſwallow ſtones, to aſſiſt them in grinding their meat.* Thus far *Cluſius*.

**Bontius* writes, that this Bird is for bigneſs of mean ſize, between an *Oſtrich* and a *Turkey*, from which it partly differs in ſhape, and partly agrees with them, eſpecially with the *African Oſtriches*, if you conſider the Rump, quils, and feathers: So that it ſhews like a Pigmy among them, if you regard the ſhortneſs of its Legs. It hath a great, ill-favoured Head, covered with a kind of membrane reſembling a hood: Great, black Eyes, a bending, prominent, fat Neck: An extraordinary long, ſtrong, bluiſh white Bill, only the ends of each Mandible are of a different colour, that of the upper black, that of the nether yellowiſh, both ſharp-pointed and crooked. It gapes huge wide, as being naturally very voracious. Its body is fat, round, covered with ſoft, grey feathers, after the manner of an *Oſtriches*: In each ſide inſtead of hard Wing-feathers or quils, it is furniſhed with ſmall ſoft-feathered Wings, of a yellowiſh-aſh colour; and behind the Rump, inſtead of a Tail, is adorned with five ſmall curled feathers of the ſame colour. It hath yellow Legs, thick, but very ſhort; four Toes in each foot, ſolid, long, as it were ſcaly, armed with ſtrong, black Claws. It is a ſlow-paced and ſtupid bird, and which eaſily becomes a prey to the Fowlers. The fleſh, eſpecially of the Breaſt, is fat, eſculent, and ſo copious, that three or four *Dodos* will ſometimes ſuffice to fill an hundred Seamens bellies. If they be old, or not well boyled, they are of difficult concoction, and are ſalted and ſtored up for proviſion of victual. There are found in their ſtomachs ſtones of an aſh-colour of divers figures and magnitudes; yet not bred there as the common people and Seamen

**Hiſt. Natur. & Medic. Indiæ Oriental.* lib. 5 cap. 17

fancy, but ſwallowed by the Bird; as though by this mark alſo Nature would manifeſt, that theſe Fowl are of the *Oſtrich* kind in that they ſwallow any hard things, though they do not digeſt them. Thus *Bontius*.

We have ſeen this Bird dried, or its ſkin ſtuft in *Tradeſcants* Cabinet.

Index:

Dodo or Dronte 153. T.27

Accompanying plate Tab. XXVII.

Johann Albrecht von Mandelslo

95: Olearius, A. 1666 Svite de la Relation dv Voyage en Moscovie, Tartarie en Perse. Avec Celvy de I. A. Mandelslo avx Indes Orientales [...] Le tout traduit de l'Allemand & augmenté par A. Wicqvefort, Resident de Brandebourg, *A Paris, Chez Iean dv Pvis, ruë S. Iacques, à la Couronne d'or.* Tome Second. Page 523:

L'Iſle
n'eſt point habitée,* c'eſt pourquoy les oyſeaux, pour n'eſtre point chaſſez, y ſont ſi privés qu'on les prend à la main, & on les tuë à coups de baſton ; particulierement les tourterelles, dont elle eſt tellement peuplée, que les Hollandois en prirent en moins de deux heures plus de cent cinqante,& en euſſent pris d'avãtage,s'ils les euſſent pû porter.L'on y voit auſſi quantité de herons , comme auſſi vne autre eſpece d'oyſeaux , de la grandeur du Cygne , qui n'ont point d'aiſles ny de queuë, & ont la chair ſi dure , qu'il n'y a point de chaleur qui la puiſſe cuire. Il n'y a point d'animaux à quatre pieds en toute l'Iſle ,

* Les Hollandois y ont bâty vn fort depuis l'an 1640.

96: Olearius, A. 1662 The voyages and travels of J. Albert de Mandelslo (a gentleman belonging to the *embassy*, sent by the Duke of Holstein to the great Duke of Muscovy, and the King of Persia) into the East-Indies. Begun in the year M. DC. XXXVIII. and finish'd in M. DC. XL, *London: printed for Thomas Dring, and John Starkey*. Lib. II. Page 246:

**The* Dutch *have built a Fort there ſince the year.* 1640.

The Iſland is not inhabited ; *whence it comes, that the Birds are ſo tame, that a man may take them with his hand ; and they are commonly killed with cudgels, eſpecially the Turtles, whereof there is ſuch abundance, that the *Dutch* in leſs then two houres, took above a hundred and fifty, and might have taken more, if they could have carried them. There is also a great ſtore of Herons, and a kind of Birds, of the bigneſs of a Swan, which have neither wings nor tail, but so hard a fleſh, that no heat can either boyl or roaſt it. There is no four-footed Creature in all the Iſland : but for other refreſhments, and particularly, for the taking in of fresh water, there is not a fitter place any way neer it.

No four-footed Beaſts.

Second edition: Olearius, A. 1669 The voyages and travels of J. Albert de Mandelslo (a gentleman belonging to the *embassy*, sent by the Duke of Holstein to the great Duke of Muscovy, and the King of Persia) into the East-Indies. Begun in the year M. DC. XXXVIII. and finish'd in M. DC. XL, *London: printed for Thomas Dring, and John Starkey*. Text in Lib. III, pages198-199 (text verbatim of the above).

Willem Ysbrantsz Bontekoe

97: Bontekoe, W. Y. 1646 Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe vande Oost-Indische Reyse van W. Y. Bontekoe [...] Begonnen den 18. December 1618, en vol-eynt den 16. November 1625, *I. I. Deutel: Hoorn*. 4to. Page 6:

Daer waren oock eenige dod-eerſen/ die kleyne vleugels hadden/ maer konden niet vliegen/waren ſoo vet datſe qualijck gaen konden/ want als ſy liepen/ſleepte haer de neers langhs de aerde.

98: Bontekoe, W. Y. 1648 Journael ofte Gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische Reyse van Willem Ysbrantsz Bonte-koe van Hoorn, *Amsterdam*. Page 5:

Daer waren oock eenige dod-
eerſen/die kleyne vleugels hadden/maer konden niet vliegé/ waren ſo vet datſe qualijck gaen konden/want als ſy liepen/ ſleepte haer de neers langs de Aerde.

99: Thevenot, M. 1663 Relation de Divers Voyages Cvrieux, qvi n'ont point este' pvbliées; ov qvi onte este' tradvits d'Haclvyt, de Pvrchas, & d'autres Voyageurs Anglois, Hollandois, Portugais, Allemands, Espagnols; […] Premier Partie, *A Paris, De l'Imprimerie de Iacqves Langlois, Imprimeur ordinaire du Roi, ou Mont Sainte Geneuiefue; Et en sa Boutique à l'entrée de la grande Sale du Palais, à la Reyne*

de Paix. Gaspard Metvras, Simon Piget, Emanvel Langlois, et Thomas Iolly & Lovys Billaine. Relation ov Iournal dv Voyage de Bontekoe avx Indes Orientales.

Caption for copy of Bontius' dodo figure (mirror image) on the plate immediately preceding Bontekoe's account (*i.e.* opposite page 1):

Dronte, autrement appellé par les Hollandois Dod-aers -

[engraving of the dodo after Bontius 1658]

Cette figure est en quelque chose différante de celle du voyage de Bontekoe.

Page 5:

Il y auoit auſſi des Dod-Eerſen qui ont de petites aîles ; & bien loin de pouuoir voler, ils eſtoient ſi gras , qu'à peine pouuoient-ils marcher.

Cét oyſeau n'a point eſté décrit par les anciens , c'eſt pourquoy l'on en a mis icy la figure tirée d'vn autre voyage Hollandois.

Caption above the dodo of the copy of Van den Broecke's image of the dodo, goat and rail (mirror image; directly below the above text on page 5):

Dronte Alijs Dod-Aers.

100: Bontekoe, W. Y. 1663 Journael Van de Acht-jarige, Avontuerlijcke Reyse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe van Hoorn Gedaen nae Oost-Indien; Uyt Texel gevaren den 18. December, 1618. en t'huys gekomen den 16. November, 1625, *t'Amsterdam By Gillis Joosten Zaagman, in de Nieuwe-straet Ordinaris Drucker van de Journalen ter Zee, ende Landt-Reysen*.[17] Page 7, below an engraving of the dodo by Salomon Savery (dodo is facing left) (left column):

Daer waren oock eenige Dod-eerſen/
die kleyne vleugels hadden/maer konden
niet vliegen/waren ſo vet datſe qualijck
gaen konden / want als ſy liepen/ſleepte
haer de neers by na langs de Aerde:

101: Du Fresne, D. 1681 Le Voyage de G. Ysbrants Bontekoe aux Indes Orientales, *Amsterdam*. (quoted in Killermann 1915, p.354):

Il y en avoit aussi d'une autre espéce, qui avoient de petites aîles mais qui ne pouvaient voler, et étoint si gras, qu'il traînoient le cul a terre, sans pouvoir presque marcher

102: Franciscus, E. 1670 Neupolirter Geschicht-, Kunst- und Sittenspiegel auslaendischer Völker, *Nuernberg: Endter*.

[17] See Oliver (1897, p.xxxv) for a figure of the text.

C. XXVI: "Die Schiff-brüchigen, auch ein Auszug der damals viel Aufsehen und Beileid erweckenden Seeabenteuer des Wilhelm Isbrand Bontekuh von Horn, welcher 1618, 25. Dezbr. mit 206 Mann Und 550 Lasten aus Texel segelte". "Ostende der Insel Mascarinas" (quoted in List 1905, p.155):

> Es gab auch etliche Todarsche / die hatten kleine Flügel; aber kunnten nicht fliegen; waren so feist / daß sie nicht wol gehen kunnten / sondern das Gesäß immer auf der Erden hinschleifften.

103: Furetiere, A. 1690 Dictionnaire Universel, Contenant generalement tous les Mots François, tant vieux que modernes, & les Termes de toutes les Sciences et des Arts, *A la Haye,et a Rotterdam, Chez Arnout & Reinier Leers*. Tome Premier. 'Dronte':

> DRONTE. ſ. m. eſt un oiſeau Indien dont les Anciens n'ont point parlé, qui a de petites ailes; & bien loin de pouvoir voler, à peine peut-il marcher, tant il eſt gras. Les Hollandois l'appellent *dod-eers*. Voyez en la figure dans le Recueil de Thevenot au Voyage de Bontekoe.

104: Renneville, R. A. C. de 1725 Recueil des Voiages qui ont servi à l'etablissement et aux progrez de la Compagnie des Indes Orientales, Formée Dans les Provinces Unies des Païs-Bas, *A Rouen, Chez Pierre Cailloué, Libraire, Cour du Palais*. Tome VIII. Page 243:

> Il y avoit encore des Dodarſes, pourvuës de petites aîles, ſans néanmoins pouvoir voler. Elles étoient ſi graſſes qu'à peine pouvoient-elles marcher, & quand elles vouloient courir, leur pontiére traînoit à terre, & les en empêchoit.

105: 1750 Rousselot de Surgy, J.-P. 1750 Histoire générale des voyages, ou Nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre qui ont été publiées jusqu'à présent dans les différentes langues. *A Paris, Chez Didot, Libraire, Quai des Augustins, à la Bible d'or*. Tome Huitieme. Page 420:

> On trouvoit auſſi des *Drontes*, que les Hollandois nomment *Dod-aers*, eſpece d'oiſeaux qui ont les aîles petites & qui la graiſſe rend fort peſans.

106: Prevost 1753 Histoire Générale des Voyages, ou nouvelle collection de toutes relations de voyages par mer et par terre, *Chez Pierre de Hondt*. Nouvelle Édition. Tome Dixième. Page 465:[18]

> On trouvoit auſſi des *Drontes*, que les Hollandois nomment *Dodaerſes*, eſpèce d'oiſeaux qui ont les aîles petites & que la graiſſe rend fort peſans (*k*).
>
> (*k*) Les Hollandois du ſecond Voyage les avoient nommés *Walg-Vogels*, c'eſt a-dire, Oiſeaux de dégoût; Voyez ci-deſſus, pag. 141. R. d. E.

107: Bontekoe, W. Y. 1780 Journael ofte gedenkwaerdige Beschryvinge, Van de Acht-jarige, ende seer Avontuurlijke Reyse van Willem Ysbrantsz Bontekoe van Hoorn, Gedaen na Oost-Indien, *Te*

[18] Page 141 contains Van Neck's description, which is verbatim of Rousselot de Surgy (1750, p.123) – see no.33.

Dordrecht, Gedrukt by Adriaan Walpot en Zoon, Boek- en Konstverkoopers op de Voostraet over 't Stadhuys. Page 7:

Daer waren ook eenige dood-eerſen/ die kleyne vleugels hadden/ maer konden niet vliegen/ waren ſo vet datſe qualijk gaen konden / want als ſy liepen/ ſleepte haer de neers by na langs de Aerde:

Plinius Secundus

108: Plinius Secundus, C. 1650 Des wijdt-vermaerden Natur-kondigers vijf Boecken. Handelende van de Natur I. Vande Menschen. II. Vande viervoetige en kruypende Dieren. III. Vande Vogelen. IV. Vande kleyne Beestjes of Ongedierten. V. Vande Visschen, Oesters, Kreesten, &c. Hier zijn by ghevoeght, de Schriften van verscheyden andere oude Autheuren, de Natuer der Dieren aengaende; En nu in desen lesten Druck wel het vierde part vermeerdert, uyt verscheyden nieuwe Schrijvers en eyghen ondervindige: en met veel kopere Plaeten verciert, *t' Amsterdam, By Ioost Hartgers, Boeck-verkooper op den Dam, bezijden Stadthuys*. Derde Deel. Pages 678-679:

Van de Dod-aerſen.

[copper engraving of a dodo]

Op 't Eylant Mauritius in Ooſt-Indien als mede op ſommige andere plaetſen gelijck mede in Weſt-

Indien vintmen Vogels ſoo groot als Swanen, die men Dod-aerſen of Dronten noemdt, ſy hebben groote hoofden, en daer op een velleken in manier van een Kapken, ſy hebben geen vleughels, dan in plaets van dien 3. of 4. ſwarte pennekens, en daer haer ſtaert behoorde te ſtaen, daer zijn 4. of 5. gekrulde Pluymkens, van graeuwachtige verwe. Sy hebben een dicke ronde Naers, daer uyt het ſchijnt, dat haer de naem van Dod-aers toe gekomen is: in de maeg hebben ſy gemeynlijck een Steen van een Vuyſt groot, deſe is bruyn graeuw van verwe, en vol gaetkens en holligheyt, doch ſo hart als graeuwe Bentemer ſteen. Het Boots volck van *Iacob van Nêck*, noemdenſe Walg Vogels, om datſe die niet recht gaer of muruw konden kooken: of om datſe ſoo veel Tortel-duyven konden bekomen, die leckerder ſmaeckten, datſe van deſe Dod-aerſen de walg kreegen. Aen 3. of 4. van deſe Voghels hadt al 't Scheeps volck van een Schip, voor een maeltijdt genoech t'eeten: Deſe Dod-aerſen hebbenſe oock ingeſouten en op de reys mede genomen.

Subsequent editions repeat the text almost verbatim, with only minor differences in spelling.[19]

109: Plinius Secundus, C. 1733 Des wijd-vermaerden Natuurkondigers vijf Boecken enz. Hier sijn bygevoeght de schriften van verscheijden oude autheuren, de natuer der Dieren aengaende. Ende nu desen laetsten

[19] For example, *c.*1651 (*Abraham en Jan de Wees*) gives 'Walgh-vogels'; 1657 (*Jan Hendricksz. ende Jan Rieuwertsz.*) gives 'Walgvogels'; 1662 (*Abraham Wolfgangh*) gives 'Dodaersen', 'Dodaers', 'Walg-vogels'.

druck wel het vierde part vermeerdert, uijt verscheidene nieuwe schrijvers, enz., *t' Amsterdam, Bij Isaak van der Putte*. Page 480 (quoted in Roos 1852, pp.177-178):

Op t' Eyland Mauritius in Oost-Indien, alsmede op sommige andere plaetsen, gelijk mede in West-Indien, vindt men Vogels soo groot als Swanen, die men *Don-* [*sic*] *aersen* of *Dronten* noemt, Sij hebben groote hoofden, en daerop een velleken in manier van een Kapken, sij hebben geen vleugels, dan in plaets van dien 3 of 4 Swarte pennekens, en daer haer staert behoorde te staen, daer sijn 4 of 5 gekrulde Pluijmkens, van graeuwachtige verwe. Sij hebben een dikke ronde Naers, daar uijt het schijnt dat haer de naem van *Dod-aers* toegekomen is: in de maegh hebben sij gemeenlijck een steen van een vuijst groot, deze is bruijn van verwe, en vol gaetkens, en holligheijd doch soo hart als graeuwe Bentemer-steen. Het Bootsvolck van JACOB VAN NECK, noemdense *Walg-vogels*, om dat se die niet recht gaer of morruw konden koken, of om dat se sooveel Tortelduijven konnen bekomen, die leckerder smaeckten, dat se van dese *Dod-aersen* de Walgh kregen. Aen 3 of 4 van dese vogels had al 't Scheepsvolck van een schip, voor een maeltijdt genoegh te eten: Dese *Dod-aersen* hebbense oock ingesouten en op de reijs mede genomen.

Jacobus Bontius

110: Bontius, J. 1658 Historia Naturalis et Medicae Libri Sex, *in* Piso, G. (ed.) De Indiæ Utriusque Re Naturali Et Medica Libri Quatuordecim, Quorum contenta pagina sequens exhibet, *Amstelædami, Apud Ludovicum et Danielem Elzevirios*. Folio. Lib. V (Historia Animalivm), Chapter XVII. Pages 70-71:

CAPVT XVII.
Appendix. *De Dronte*, *aliis* Dod-aers.

INter Inſulas Indiæ Orientalis, cenſetur illa quæ ab aliis *Cerne* dicitur, à noſtratibus Mauritii nomen audit, ob Ebenum nigrum potiſſimum celebris. In hac inſula frequens eſt miræ conformationis avis *Dronte* dicta. Magnitudinis intra Struthionem & Gallum Indicum, à quibus ex parte figura diſcrepat, & ex parte cum iis convenit, im-

DRONTE.

[figure]

primis cum Struthionibus Africanis, ſi uropygium, pennas, & plumas conſideres; adeo ut Pygmæus quaſi inter eos appareat, ſi crurum brevitatem reſpicias. Cæterum capite eſt magno, deformi, tecto quadam membrana, cucullum referente. Oculis magnis, nigris; collo curvo, prominente, pingui; roſtro ſupra modum longo, valido, ex cæruleo albicante, exceptis extremitatibus, quarum inferior nigricat, ſuperior flaveſcit, utraque acuminata & adunca. Rictu fœdo, admodum patulo, quaſi ad ingluviem nato. Corpore obeſo, rotundo, quod mollibus plumis, griſeis, more Struthionum veſtitur: ab utroque latere, loco remigum, exiguis alis plumatis, ex flavo cinereis, & pone uropygium, loco caudæ, quinis pennulis criſpis, ejuſdem coloris, decoratur. Cruribus eſt

flaveſcentibus, craſſis, ſed admodum curtis, quatuor digitis pedis ſolidis, longis, quaſi ſquamosis, totidem unguibus validis nigris incedit. Cæterum tardigrada eſt avis & ſtupida, quæque facile prædita ſit venatoribus. Caro earam, imprimis pectoris eſt pinguis, veſca, adeoque multa, ut tres quatuorve *Drontes* centenis ſociis ſaturandis aliquando ſuffecerint. Si non probe elixentur, vel veteres ſint, difficilioris ſunt concoctionis, & ſalitæ in penu reconduntur.

Lapilli diverſæ formæ & magnitudinis, cinerei coloris, in ventriculo harum avium reperiuntur; non tamen ibi nati, ut vulgus & pubes nautica arbitratur, ſed in littore devorati; quaſi & hoc quoque ſigno cum Struthionis natura aves has participare conſtaret, quod duriſſima quæque deglutiant, nec tamen digerant.

Index Rervm et Verborvm in Historia Nat. Ind. Orientalis Notabilium:

Dronte avis. 70

111: Nieuhof, J. 1682 Johan Nieuhofs Gedenkweerdige Brasiliaense Zee- en Lant-Reize, *t' Amsterdam, Voor de Weduwe van Jacob van Meurs, op de Keizers gracht*. Small folio. Page 282: figure of dodo, "*Dodaers*", facing left, and other birds

Page 283 (left and right columns):

Dronte of *Dodaers.*

Op het eilant Mauritius inzonderheit, houdt zeker vogel van een wonderlijke geſtalte, *Dronte*, en by d'onzen *Dodaers* genoemt. Hy is van groote tuſſchen een vogel-ſtruis en Indiſche hoen: en verſchilt in geſtalte, en komt ten deele daer mee over-een, ten aenzien van de veeren, pluimen en ſtaert.

Hy heeft een groot en wanſtaltigh hooft met een vel bedekt, en verbeelt dat van een koekoek. d'Oogen zijn groot en zwart, de hals krom, vet, en ſteekt voor uit. De bek is boven mate lang, ſterk en blaeuwachtigh wit: behalve d'einden: waer van d'onderſte zwartachtigh, en bovenſte geelachtig zijn, en beide ſpits en krom. Hy ſpert den bek leelijk en zeer wijt open, is ront en vet van lijf, dat met zachte en graeuwe pluimen, als die van den ſtruisvogel, bedekt is. De buik en aers is dik, die byna op d'aerde hangt: waerom, en van wegen hunnen loomen gang, deez vogel Dodaers by d'onzen genoemt wort.

Aen beide zijden zitten eenige kleine pluymige pennen, in plaetſe van vleugels, uit den gelen witachtigh, en achter aen den ſtuit, in plaetſe van de ſteert, vijf gekrulde penne-veeren van een zelve kleure.

De beenen zijn geelachtigh en dik; maer zeer kort: doch met vier vaſte en lange pooten.

Deze Vogel is langzaem van gang en dom, en laet zich lichtelijk vangen.

Het vleeſch, inzonderheit dat van den borſt, is vet en eetbaer. Hy is zoo zwaer, dat hondert menſchen aen drie of vier Dronten genoegh t'eeten hebben.

Het vleeſch van d'ouden is, zoo

niet gaer gekookt is, zwaer om te ver-
teeren. Het wort ook ingezouten.

Veeltijts hebben zy een grooten en herden ſteen in de mage, die holachtigh en evenwel hart is.

112: Nieuhoff, J. 1703 Voyages and Travels, Into Brasil, And The East-Indies: Containing An Exact Description of the Dutch Brasil, and divers Parts of the East-Indies; Their Provinces, Cities, Living Creatures, and Products [...] By Mr. John Nieuhoff [...] Adorned with Copper Plates, done after the Life. Translated from the Dutch Original, *in* Churchill, J. 1704 A Collection of Voyages and Travels: Some [...] translated out of foreign languages, and now first publish'd in English. [...] The whole illustrated with a great number of useful maps, and cuts, *Printed for Awnsham and John Churchill at the Black Swan in Pater Noster Row, London*. Vol. II. Image of the dodo on page 354. Pages 354-355:

In the Iſle of *Mauritius* you meet with a certain bird call'd *Dronte* by the Inhabitants, and *Dodaers* by the *Dutch*. In bigneſs it is betwixt an *Oſtrich* and a large Turkey, and has alſo ſome Reſemblance to them in his Feathers and Tail. His Head is very large, not unlike that of a Cuckoe, but cover'd all over with a Skin. The Eyes are large and black, the Neck crooked and very thick: The Bill is very long, thick and pale blue, except towards the Extremities, the uppermoſt whereof is blackiſh, and the

Dronte *or* Dodaers.

1662.

undermoſt yellowiſh, but both ſharp and bent. He is very thick and round of Body, covered with ſoft grey Feathers, like thoſe of the *Oſtrich*; the Belly and hindermoſt part are ſo thick as to touch almoſt the Ground, which is the reaſon he is eaſily catch'd. On both ſides he has certain Pens inſtead of Wings, of a pale yellow colour, and inſtead of the Tail five curl'd Plumes of the ſame colour. His Legs are ſhort and thick, with four large Claws. The Meat, eſpecially that of the Breaſt, is fat and toothſome enough, and three or four of theſe Creatures, afford a Meal for 100 Perſons. In his Stomach is ſometimes found a certain porous hard Stone.

Another edition: Churchill 1732 A Collection of Voyages and Travels, some [...] Now first Published in English. Vol. II. *London: Printed by Assignment from Mess^rs. Churchill, for John Walthoe, Tho. Wooton, Samuel Birt, Daniel Browne, Thomas Osborn, John Shuckburgh, and Henry Lintot*. "Mr. John Nieuhoff's Voyages and Travels to the East-Indies". Figure depicting the dodo is on page 312, text on page 313 (almost verbatim of the above).

Another edition: Nieuhof, J. 1766 A Compendium Of Authentic and Entertaining Voyages, Digested into a Chronological Series. The Second Edition. Vol. IV. *London: Printed for W. Strahan; J. Rivington; W. Johnston; J. Dodsley; T. Caslon; T. Lowndes; W. Nicoll; Richardson and Urquhart; T. Jefferies; and*

B. Collins at Salisbury. "The Voyages of Mr. John Nieuhoff". No figure, text on pages 277-278 (almost verbatim of the above).

113: Barrow, J. 1766 Abrégé Chronologique ou Histoire des Découvertes Faites par les Européens dans les différentes parties du Monde, Extrait des Relations les plus exactes & des Voyageurs les plus véridiques [...] Traduit de l'Anglois par M. Targe, *A Paris, Chez Saillant, rue S. Jean-de-Beauvais. De Lormel, rue du Foin. Desaint, rue du Foin. Panckoucke, rue de la Comédie Françoise*. "Nieuhoff, Chap. XIII. An. 1671". Pages 170-171:

Le Dodders. Dans l'iſle Maurice, eſt un oiſeau que les Habitants nomment Dronte, & les Hollandois Dodders: ſa groſſeur tient le milieu entre l'autruche & le coq d'Inde, & il a quelque reſſemblance avec ces animaux, par les plumes & par la queue. Il a la tête très-groſſe, ſemblable à celle du coucou, mais toute couverte d'une peau: ſes yeux ſont grands & noirs, ſon col eſt courbé & très-gros Il a le bec long, épais & d'un bleu pâle, excepté vers l'extrémité, où la partie ſupérieure eſt preſque noire, & la partie inférieure jaune; mais l'une & l'autre eſt fort aiguë. Cet oiſeau a le corps rond & épais, couvert de plumes griſes, ſemblables à celles des autruches. Le ventre & les parties inférieures ont tant d'épaiſſeur, qu'elles touchent preſque la terre, ce qui donne beaucoup de facilité à le prendre. Il a des deux côtés, des plumes d'un bleu pâle qui lui tiennent lieu d'ailes, & cinq autres de la même couleur, lui ſervent de queue. Il a les jambes courtes & épaiſſes avec quatre larges ſerres. La chair, particulierement celle de l'eſtomac, eſt graſſe & d'un goût agréable, & trois ou quatre des ces oiſeaux peuvent aiſément nourrir cent perſonnes. On leur trouve quelquefois dans l'eſtomac, des pierres très-dures quoique poreuſes.

NIEUHOFF, Chap. XIII.

An. 1671.

114: Lemery, N. 1698 Traité Universel des Drogues Simples, Mises en Ordre Alphabetique, *A Paris, Chez Laurent d'Houry, à l'entrée de la ruë S. Jacques, devant la Fontaine S. Severin, au Saint Esprit*. Page 269:

DRONTE.

Dronte, ſive Dod-aers, (G. Margravii,) eſt un oiſeau d'une figure particuliere, lequel habite dans une Iſle des Indes Orientales, qu'on croit être l'Iſle Maurice,

renommée par le beau bois d'Ebene noir qui en vient : la grandeur de cet Oiſeau eſt entre celle de l'Autruche & celle du Coq d'Inde, & il tient en quelque choſe de l'un & de l'autre; mais il en eſt different par pluſieurs circonſtances. Sa tête eſt longue, groſſe, difforme, laide, couverte d'une peau qui a la figure d'un coqueluchon; ſes yeux ſont grands & noirs; ſon bec eſt fort long, gros, robuſte, pointu & crochu, de couleur bleue-blanchâtre, excepté en ſon extremité où il eſt jaunâtre en deſſus, & noirâtre en deſſous; ſon cou eſt grand, gras, courbé; ſon corps eſt gros, rond, couvert de plumes molles, griſes comme en l'Autruche; ſes jambes ſont courtes, groſſes, jaunâtres; ſes pieds ont chacun quatre doigts longs, durs, comme écailleux, armez d'ongles forts, noirs. Au reſte, cet Oiſeau eſt ſtupide, marchant doucement, & ſe laiſſant prendre aiſément; il avale des pierres, car on en trouve toûjours dans ſon eſtomac; ſa chair eſt graſſe & ſi nourriſſante, que trois ou quatre Drontes ſuffisent pour repaître cent perſonnes.

La graiſſe de cet Oiſeau eſt amoliſſante, reſolutive. Vertus.

115: Cyprianus, J. 1712 Historiæ Animalivm a D. Wolfgango Franzio, Theologo VVittebergensi olim scriptæ Continvatio in Commentariis & Supplementis, *Francofurti & Lipsiæ, Apud Gottofredvm Leschivm.* Præloquim. Page 829:

XXIII. Aves roſtro & unguibus rectoribus minusque hamatis ſunt vel maximæ, vel mediæ magnitudinis, vel minimæ.

XXIV. Maximæ notantur ſingulares & ſui gencris ob corporum molem, & alarum parvitatem volandi impotes, quales ſtruthiocamelus, Emeu ſeu Caſoaris, Dronte ſive Cygnus cucullatus.

116: Ray, J. 1713 Joannis Raii Synopsis Methodica Avium & Piscium; Opus Posthumum, *Londini: Impensis Gulielmi Innys, ad Insignia Principis in Cœmeterio D. Pauli.* Page 37:

3. CYGNUS *cucullatus* Nieremberg. *Gallus gallinaceus* peregrinus *Cluſ. Dronte* Bontii, *The Dodo.* In Inſula Batavis *Mauritii* dicta invenitur. Magnitudine eſt inter *Struthionem* & *Gallum Indicum* media. *Capite* magno, membrana quadam cucullum referente tecto: *oculis* magnis nigris: *Roſtro* prælongo valido ex cœuleo albicante, exceptis extremitatibus, quarum inferior nigricat, ſuperior flaveſcit: Rictu patulo: *corpore* obeſo rotundo, quod mollibus plumis griſeis *Struthionem* veſtitur. Ab utroque latere loco Remigium, exiguis alis plumatis, ex flavo cinereis, & ponè uropygium loco caudæquinis pennulis criſpis ejuſdem coloris, decoratur. *Cruribus* eſt flaveſcentibus craſſis, ſed admodum curtis; 4 *digitis* pedis ſolidis longis quaſi ſquamoſis, totidem *unguibus* nigris validis munitis incedit. Cæterùm tardigrada eſt avis & ſtupida, quæque facilis præda ſit venatoribus. Hactenus *Bontius.*

117: Anon. 1744 Ornithologia Nova: Or, A New General History of Birds. Extracted from the best Authorities in various Languages, both Antient and Modern, *Salop: Printed by Richard Lathrop.* Vol. I. Pages 312-313:

The DODE, *or* DODO,

[figure of the dodo after Clusius 1605 (mirror-image)]

IS ſaid to be of a Middle ſize, between an *Oſtrich* and a *Turkey*, agreeing much with the *African Oſtrich*, if we conſider its Rump, Wings, and Feathers: but in regard of the ſhortneſs of its Legs, it looks like a Pigmy among them. It has a great Head, cover'd with a Membrne reſembling a Hood, from whence by ſome its call'd the *Monk-Swan*; the Eyes are large and black, the Neck Prominent and Fat; the Bill Extraordinary long and ſtrong, not flat and broad, but thick, and of a Bluiſh White. ſharp pointed and Crooked. Its Body

is Fat and round cover'd with ſoft Grey Feathers, much like an *Oſtriches*; on each ſide in ſtead of hard Wings, Feathers, or Quills, it has ſmall ſoft-feather'd Wings of a Yellowiſh Aſh Colour; and for a Tail it has a few ſmall curl'd Feathers of the ſame Colour. It has yellow Legs, being about four Inches in compaſs, and ſomething more than four Inches in Length, cover'd with thick Scales. It has three fore Toes, and one back Toe, near an inch and an half long, with pretty long Claws. 'Tis a ſtupid ſlow-pac'd Bird, and eaſily taken. The Fleſh, Eſpecially of the Breaſt is Fat, Eſculent, and has ſo much of it, that three or four of them, will ſometimes be enough for a Hundred Men; but it is commonly ſalted and ſtor'd up for Sea Proviſions. It Swallows Stones, and ſuch like hard Subſtances, which ſhews it to be of the Oſtrich kind.

'Tis found in the Iſle of *St. Maurice*, and is by ſome Authors ſaid to weigh fifty pounds.

The text is repeated verbatim in the second edition (Anon. 1745).

J: Joris van Spilbergen

118: Spilbergen, J. van 1663 Journael van de Voyagie gedaen met ses Scheepen door de Straet Magalanes, naer de Molucques, onder het Beleydt van den Heer Admirael Joris van Spilbergen, zijn tweede reys, uytgevaren in den Jare 1614, 1615, 1616, en 1617, *Gedruckt by Gillis Joosten Saeghman, in de Nieuwe-straet, Ordinaris Drucker van de Journalen ter Zee en de Landt-Reysen: t' Amsterdam.* 4to. Page 22, below an engraving of the dodo by Salomon Savery (dodo is facing left) (left column):

1615. Dieſe leckerder ſmaeckten/datſe van deſe
Dey. Dod-aerſen de walg kregen. Aen drie of
vier van deſe Vogels had al 't Scheeps-
volck van een Schip / voor een maeltijdt
genoegh te eeten: deſe Dod-aerſen heb-
benſe oock ingheſouten / en op de reys

119: Van Spilbergen (quoted in Oudemans 1917, pp.13-14):

Op den eersten May [1615] heeft den Admirael Maerten Pietersz Schipper op de Morgen-sterre, met den Opper-Stierman Hendrick Reijers, met een Boot uyt ghesonden om de rechte passagie te soecken [...] De selve niet verre van ons afgevaren zijnde, sagen eenige schoone Vogelen op het Landt sitten, die men Dod-aersen of Dronten noemt sij hebben groote hoofden [text as in Plinius Secundus' account] en op de reys mede genomen [...] waeromme vier van onse Gasten verlof

versocht hebben om aen Landt te gaen, en eenige van deze Vogels te schieten

Walter Charleton's Classification

120: Charleton, W. 1668 Onomasticon Zoicon, Plerorumque Animalium *Differentias* & *Nomina* Propria pluribus Linguis exponens. Autore *Gualtero Charletono*. *Londini, Apud Jacobum Allestry Regalis Societatis Typographum*. Aves. Pages 113-114:

XV. DODO Luſitanorum, *Cygnus Cucullatus* (caput enim habet magnum, membrana cucullum referente

tectum) roſtro craſſo, oblongo, parte capiti proxima ſubflavo, extremo mucrone nigro. Magnitudine Cygnum æquat. *The Dodo, or Monk-ſwan of S. Maurice's Iland.* Caput hujus cum roſtro & cucullo cernere eſt inter rariora SOCIETATIS REGIÆ Londin.

"Index. IV. Avium":

Dodo Luſitanorum 113

Another edition: Charleton, G. 1671 ONOMAΣTIKON ZΩICON, Continens Plerorumque Animalium Quadrupedum, Serpentium, Insectorum, Avium, & Piscium differentias, corumque Nomina propria diversis linguis exposita, *Londini, Apud Jacobum Allestry Regalis Societatis Typographum*. Aves, pages 113-114 (text verbatim of the above).

121: Charleton, G. 1677 Gualteri Charletoni Exercitationes de Differentiis & Nominibus Animalium […] Editio secunda, duplo fere auctior priori, *Oxoniæ, E Theatro Sheldoniano*. Aves. Page 117:

XV. DODO Luſitanorum, *Cygnus Cucullatus* (caput enim habet magnum, membrana cucullum referente tectum) roſtro craſſo, oblongo, parte capiti proxima ſubflavo, extremo mucrone nigro. Magnitudine Cygnum æquat, the Dodo, aut Monk-ſwan of S. Maurice's Iland. Caput hujus cum roſtro & cucullo cernere eſt inter rariora SOCIETATIS REGIÆ Londin.

"Index Avium":

Dodo Luſitanorum 157

Henry Neville's *The Isle of Pines*

122: Neville, H. 1668 The Isle of Pines, Or, A late Discovery of a fourth Island in Terra Australis, Incognita, *London, Printed by S. G. for Allen Banks and Charles Harper at the Flower-Deluice near Cripplegate Church*. Page 4:

and we found on Land
a ſort of fowl about the bigneſſe of a Swan, very heavy and fat, that by reaſon of their weight could not fly, of theſe we found little difficulty to kill, ſo that they were our preſent food

123: Neville, H. 1668 The Isle of Pines, Or, A late Discovery of a fourth Island near Terra Australis, Incognita By Henry Cornelius Van Sloetten, *London, Printed for Allen Banks and Charles next door to the three Squerrills in Fleet-street, over against St. Dunstans Church*. Page 10:

and we found on Land a ſort
of fowl about the bigneſs of a Swan, very heavie and fat, that
by reaſon of their weight could not fly, of theſe we found
little difficulty to kill, ſo that was our preſent food

124: Neville, H. 1668 Ontdeckinge van 't Eylandt Van Pines […] Uyt het Engels vertaalt, *t' Amsterdam, Voor Jacob Vinckel, Boeckverkooper in de Beurstraet, in de Historyschryver*. Page 5:

en wy vonden aan Landt een ſlagh van
Vogelen ſoo groot omtrent als een Swaan, zeer zwaar en vet, die van wegen
hare ſwaarte niet en konden vliegen: wy maakten geen zwarigheidt om de
ſelve te dooden, zoo datſe ons tot tegenwoordigh onderhoudt dienden.

125: Neville, H. 1669 Relation Fidelle & Veritable De la nouvelle découverte d'vne quátriéme Isle de la terre Australe, ou Meridionale Inconüe, sous le nom d'Isle de Pines [...] traduite du Flamend, *A Leiden Pour Abraham Gogat Marchand Libraire*. Pages 23-24:

Nous auançant apres dans le pais,&
y voyant vne ſorte d'Oiſeaus; de la
groſſeur a peu pres des Cygnes, mais
fort charnus & fort gras & qui à cauſe
de ce trop de corps, n'auoient pas la
force de prendre l'eſſor, & de s'eleuer
aſſez de terre pour voler; nous n'eû-
mes pas beaucoup de peine à en tüer,
& ils

& ils nous ſeruirent par fois de Vian-
de:

126: Neville, H. 1768 The Isle of Pines. Or a late discovery of a fourth Island, in Terra Australis Incognita, *London Printed MDCLXVIII Reprinted for T. Cadell MDCCLXVIII*. Page 9:

and we found
on land a ſort of fowl about the bigneſſe of a
ſwan, very heavy and fat, that by reaſon of
their weight could not fly, of theſe we found
little difficulty to kill, ſo that they were our
preſent food.

Hans Jakob Christoffels von Grimmelshausen

127: Schleifheim von Sulsfort, G. [= Grimmelshausen, H. J. C. von] – Der Abentheurliche Simplicissimus Teutsch, Das ist: Die Beschreibung deß Lebens eine seltzamen Vaganten, genant Melchior Sternfels von Fuchshaim, *Monpelgart, Gedruckt bey Johann Fillion*. 12mo. (Quoted in Von Grimmelshausen 1863 [page numbers from that edition]).[20] Sechsten Buchs 19. Capitel:

"viel fremde Vögel, die sich gar nichts vor uns scheuten, ja mit den Händen fangen liessen" (p.222); das Gebirge "lag auch so voll Nester mit Eyern, daß wir sich nicht gnugsam darüber verwundern konten" (pp.223-224)

[20] The text in Keller (1854) is almost verbatim, with only minor differences in spelling.

Sechsten Buchs 22. Capitel:

> "Da lerneten wir nach und nach, wie wir aus Eyern, dürren Fischen und Citronen-Schälen, welche beyde letztere Stücke wir zwischen zweyen Steinen zu zartem Meel rieben, in Vögel-Schmaltz, so wir von den Walchen, so genanten Vögeln, bekamen, an Statt des Brods wolgeschmackte Kuchen backen solten" (pp.235-236); "zogen wir dem großen Geflügel, als den Walchen und Pingwins die Häute ab und machten uns Niderkleider[21] drauß" (p.237).

"Relation [of] Jean Cornelissen von Harlem, a Dutch ship capitain, to German Schleiffheim of Sulsfort, his good friend, about Simplicissimo" (p.243). Sechsten Buchs 24. Capitel:

> "item, obzwar sie einen Hochteutschen auff der Insel angetroffen, der allem Ansehen nach sich schon lange Zeit allda befunden, so [...] lanffe jedoch der Ort so voller Geflügel, die sich mit den Händen fangen lassen, daß sie den Nachen voll zu bekommen und mit Stecken tod zu schlagen getrauet hätten" (pp.245-246).

In his edition (1863) of Von Grimmelshausen, Kurz equated the *Walchen* with dodos: "236, 1 Walchen. Ueber den Walgvogel, Dronte (Didus ineptus)" (p.435). See Parish (2013, p.125) for further details.

128: Adair, M. (ed.) 1986 An Unabridged Translation of Simplicius Simplicissimus by Hans Jakob Christoffel Von Grimmelshausen, *University Press of America. Lanham. New York. London*.

> "We also added fat from a bird called the dodo" (p.538).
> "we skinned such large birds as dodos and penguins" (p.539).

Randle Holme's *The Academy of Armory*

129: Holme, R. 1688 The Academy Of Armory, Or, A Storehouse Of Armory And Blazon. Containing The several variety of Created Beings, and how born in Coats of Arms, both Foreign and Domestick […] Also The Etymologies, Definitions, and Historical Observations on the same, Explicated and Explained according to our Modern Language. Very useful for all Gentlemen, Scholars, Divines, and all such as desire any Knowledge in Arts and Sciences, *Chester, Printed for the Author*. Lib. 2. Chap.13. Page 289 (left column) (accompanied by a small figure (fig.19) on fol.285):

> XII. He beareth Sable, a **Dodo**: or **Dronte**, proper. By the name of *Dronte*. This Exotic bird, doth equal a **Swan** in bigneſs, and is of ſome Authors termed, **Gallus Peregrinus**; and **Sygnus Cucullatus**; a **Hooded Swan**: yet it is of far different ſhape For the Head is great, covered (as it were) with a certain Membrane, reſembling a Hood. The Bill is thick, and long, yellow next the Head, the point black; the upper Chap is hooked at the end, the lower Chap, had a blew ſpot, between the yellow and black: it is covered with thin ſhort Feathers, and wants Wings; in ſtead thereof it hath four of five long black Feathers: that the hinder part of the Body is round, flat, and fleshy, wherein for the Tail, were four or five ſmall curled Feathers, twirled up together, of an aſh colour. The Legs, thick and ſhort, with long ſharp pointed Toes, yellowiſh; Claws black. Thighs covered with black Feathers, the reſt of the Body grey. Yet *Bontius, lib. 5. chap. 17.* in his Hiſtory of *India*, deſcribes it to have a great ill favoured Head, covered with a membrane like a Hood; the Bill bluiſh white, the tips of the upper Mandable black,

[21] Niderkleider = Beinkleider (Von Grimmelshausen 1863).

the lower yellow, the Body is covered with ſoft grey Feathers ; the ſoft Feathered Wings, of a yellowiſh aſh colour ; Legs yellowiſh, and both them,and the Toes, ſet with broad ſcales.

Page 306 (right column):

Wings and Feathers therein.
Rudiments of Wings, uſeleſs Wings, ſuch as cannot fly with them, as in the Pengwin, Dodo, and Caſſawary.

Page 309 (left column), under "Carnivorous Birds, such as feed on Flesh":

4. **Exotic Birds**, ſuch as have Shapes contrary to other Fowles, as

Toucan	Dodo	Emew
Rhinocerot	Oſtritch	Lagopus
Bird of Paradiſe	Caſſaware	

"The Table" page 317:

Dodo, 13 19
Dronte, ibid.

François Valentyn

130: Valentyn, F. 1726 Keurlyke Beschryving van Choromandel, Pegu, Arrakan, Bengale, Mocha, Van 't Nederlandsch Comptoir in Persien; en eenige fraaje Zaaken van Persepolis overblyfzelen. [...] En eindelyk een Beschryving van Kaap der Goede Hoope, En 't Eyland Mauritius, *Te Dordrecht, by Johannes van Braam, Amsterdam, by Gerard onder de Linden, Boekverkoopers*. Vyfde Deel. Page 152:

van Dieren, Vogels en Viſſchen. Men heeft 'er zeer veel vogels als puttooren, ook een vogel, doorgaans de reus genaamt, om dat des zelfs hoofd wel 5 of 6 voeten hoog ſtaat, behalven dat zy ook zeer lang van pooten en hals, hoewel van lichaam niet grooter, dan een gans, zyn. Miſſchien dat dit de walgvogel is, van welken men in de tweede reize van *Jacob van Neck* leeſt.

Page 154:

Zy noemden dit *Ilha do Cerne*, of 't ſwaanen eiland, na groote vogels, als ſwaanen, hier vallende.

I: Grosses vollständiges Universal Lexicon

131: Longolius, P. H. 1732-1754 (ed.) Grosses vollständiges Universal Lexicon Aller Wissenschaften und Künste, welche bisshero durch menschlichen Verstand und Witz erfunden und verbessert worden, *Halle und Leipzig: Verlegts Johann Heinrich Zedler*. Fol. VII Theil. Columns 1473-1474:

Dronte, ſive Dod - aers, *G. Marcgravii*, ein

Vogel von einer gantz beſondern Geſtalt, der ſich in einer Inſel in Weſt-Indien aufzuhalten pfleget, welche, wie man dafür hält, die Inſel Mauritius ſeyn ſoll. Er iſt kleiner als Strauß, und gröſſer als ein Calecutiſcher Hahn, oder als ein Truthahn; ſo hat er auch von allen beyden etwas an ſich; iſt aber doch in vielen Stücken von ihnen unterſchieden. Sein Kopff iſt lang und dick, häßlich und ungeſtaltet, mit einer Haut bedeckt, die einer Mönch-Kappe nicht gar unähnlich ſiehet; die Augen ſind groß und ſchwartz, der Schnabel lang und dick, ſtarck, ſpitzig, und wie ein Hacken gekrümmet, von Farbe weißlicht-blau, biß auf die Spitze, welche oben gelblicht und unten her ſchwärtzlich iſt. Sein Halß

iſt groß, kett und krumm. Der Leib iſt dick, rund und mit weichen grauen Federn bedecket als wie der Strauß: die Schenkel ſind kurtz, dick und gelblicht. An jeden Beine hat er vier lange und harte Zehen, welche gleichſam ſchuppicht ſind, und mit ſtarcken ſchwartzen Klauen bewaffnet. Im übrigen iſt er ein dummer Vogel, der ſehr langſam einher gehet, und ſich gar leichtlich haſchen läſſet. Er verſchlucket Steine, denn es werden ihrer allezeit in ſeinem Magen gefunden. Sein Fleiſch iſt kett und dermaſſen nahrhafftig, daß drey biß vier Drontes hundert Personen ſatt machen können. Das Schmaltz von dieſem Vogel dienet zum erweichen und zertheilen.

Paul Heinrich Gerhard Moehring's Classification

132: Moehring, P. H. G. 1752 Avivm Genera, *Venevnt Bremae Apvd Ger. Gvil. Rvmp. Avricae Typis Tapperianis*. "Ordo Generum". Page 25:

Claſſis III.
BRACHYPTERAE.
Struthio.
Rhea.
Cela.
Raphus.
Otis.

Page 56:

Claſſis III.
BRACHYPTERAE.

Charact. *Alæ* uolatui uel prorſus inidoneæ, uel ad rationem corporis craſſi paruæ, quas inter currendum erigunt, & ita plus itineris curſu, quam uolatu abſoluunt.

Genua & femorum inferiorum pars aliqua ſupra genua nuda.

Pedes corio craſſo tecti.
Digiti penitus fiſſi.

Page 58:

57. *RAPHVS.*
Cygnus cucullatus. NIEREMB. *hiſt. nat.* 231. e CLVS., RAI. *Syn. au.* 37.
Dronte. BONT. *l.* 5. *c.* 17. deſcr. & fig.
Def. *Roſtrum* conico - oblongum, apice incuruo.
Caput membrana, cucullum referente, tectum.
Alæ exiguæ. *Remiges* quinque circiter.
Retrices quinque, in globum conuolutæ.
Digiti antici tres, poſticus unus : omnes unguibus præditi.

"Index Generum", page 88:

Raphus 57.

133: Moehring, P. H. G. 1758 Geslachten der Vogelen. Door Dr. Paulus Henricus Gerardus Moehring [...] Uit het Latyn vertaald en met Aantekeningen vermeerderd, Door Cornelius Nozeman, [...] met eene Voorreden, Aantekeningen en Naamlyst der voornaamste Schryveren die over de Vogelen geschreeven hebben, vermeerderd, door Arnout Vosmaer, *Te Amsteldam. By Pieter Meijer. op den Dam.* Pages 44-45:

DOD AARS, in 't Latyn *Raphus*
Gekovelde Zwaan van NIEREMB. *Hiſt Nat* 231 uit CLUSIUS. *Ray. Syn. Av.* p. 37.
Dronte. BONT L v. c. 17. geeft 'er eene beſchryving en figuur van: † [gelyk ook NIEUHOF. p. 282. zyner *Ooſt Ind. Zee en Landr.*]

Be-

[† De Heer RAY noemt deezen vogel *Dodo*, en indien hy dezelfde is welke geteeld word op 't eiland *Madagaskar* en *Bugarroys*, zoo als HERBERT in zyne *Reisbeſchryving* daar van eene afbeelding geelt, onder denzelfden naam van *Dodo* (welke opgevulde huid in de Oxfordte Anatomiekamer plagt bewaard te worden) dan is zyn kop met gekoveld. Ik was zeer in myn ſchik, toen ik eene vry naauwkeurige beſchryving en zeer wel uitgewerkte afbeelding van deezen Dodo vond in HYDE *de Rel. Vet Perſ.* p. 312 en pl. VII volgends wiens opgaaf deeze vogel zeker eene *Brachyptera* is, 't zy dan dat hy de *Raphus* is, of niet.]

Bepaaling.
De *Bek* is kegelagtig-langkwerpig, zyn punt is gekromd.
De *Kop* is met een vlies, dat naar een kovel gelykt, overdekt.

De *Vierken* zyn zeer klein
De *Roeipennen* omtrent vyf: [dit laat het
juiſt getal onzeker.]
De *Stuurpennen* zyn vyf, en tot een bol ſamen
gerold.
De *Vingeren* zyn van vooren drie; van agte
ren één; allen met nagelen.

Chambers' Cyclopædia

134: Chambers, E. *et al.* 1753 A Supplement to Mr. Chambers's Cyclopædia: Or, Universal Dictionary of Arts and Sciences. In Two Volumes. *London: Printed for W. Innys and J. Richardson, R. Ware, J. and P. Knapton, T. Osborne, S. Birt, T. and T. Longman, D. Browne, C. Hitch and L. Hawes, J. Hodges, J. Shuckburgh, A. Millar, J. and J. Rivington, J. Ward, M. Senex, and the Executors of J. Darby*. Vol.I.

DODO, in zoology, the name of a bird, called alſo by ſome *cygnus cucullatus*, by others *gallus gallinaceus peregrinus*, and by Bontius *dronte*. It is a very ſingular bird, ſomewhat larger than a ſwan, but wholly different from the ſwan in ſhape, though by ſome eſteemed a kind of that bird. Its head is large, and is covered with a membrane reſembling a hood; its beak is of an oblong figure, and is yellow at its origin and black at the point, and is ſomewhat crooked: it is very naked, having only a few feathers ſcattered over its body, and the rudiments of wings made up of a few naked quills; the hinder part of the body is very bulky and fat, and has a tail made of four or five curled greyiſh feathers, reſembling thoſe of the oſtrich. Its legs very thick and ſtring. See Tab. of Birds, N° 22. *Ray*'s Ornithol. p. 107.

A New and Complete Dictionary of Arts and Sciences

135: Anon. 1754 A New and Complete Dictionary of Arts and Sciences; comprehending all The Branches of Useful Knowledge [...] By a Society of Gentlemen, *London: Printed for W. Owen, at Homer's Head, in Fleet-street*. Vol. II. Page 959 (right column):

DODO, in ornithology, a large exotic bird, ſuppoſed to belong to the ſwan-kind, only ſome-what bigger than the common ſwans · add to this, that its head is covered with a membrane reſembling a hood. See plate LXXVI. fig. 2.

Page 983 (right column):

DRONTE, a name uſed by ſome for the dodo. See the article DODO.

Carolus Linnaeus' Classification

136: Linnaeus, C. 1758 Systema Naturæ per Regna Tria Naturæ, Secundum Classes, Ordines, Genera, Species, cum Characteribus Differentiis Synonymis, Locis, *Holmiæ, Impensis Direct. Laurentii Salvii*. Tomus I. Editio Decima, Reformata. Aves, 'Grallæ'. Page 155:

86. STRUTHIO. *Roſtrum* conicum.
Alæ ad volandum ineptæ. [...]

cucullatus. 4. S. pedibus tetradactylis, omnibus unguiculatis.
Gallus gallinaceus peregrinus. *Cluſ. exot.* 99. *t.* 100.
Olear. muſ. 23. *t.* 13. *f.* 5.
Cygnus cucullatus. *Nieremb. nat.* 231. *Raj. av.* 37.
Dronte. *Bont. jav.* 70.
Habitat in India.

137: Linnaeus, C. 1766. Systema Naturæ per Regna Tria Naturæ, Secundum Classes, Ordines, Genera, Species, cum Characteribus Differentiis Synonymis, Locis, *Holmiæ, Impensis Direct. Laurentii Salvii*. Tomus I. Editio Duodecima, Reformata. Aves, "V. Gallinæ". Page 267:

97. DIDUS. *Roſtrum* medio coarctatum rugis duabus tranſverſis: utraque mandibula inflexio apice.
Facies ultra oculos nuda.

ineptus. 1. DIDUS.
Dodo. *Edw. av. t.* 294.
Dronte. *Bont. jav.* 70.
Raphus. *Briſſ. av.* 5. *p.* 14.
Struthio cucullatus. *Syſt. nat.* 10. *p.* 155.
Cygnus cucullatus. *Nieremb. nat.* 231. *Will. orn.* 107. *t.* 27. *Raj. av.* 37.
Gallus gallinaceus peregrinus. *Cluſ. exot.* 99. *t.* 10. *Olear. muſ.* 23. *t.* 13. *f.* 5.
Habitat in India, *volare neſcius.*
Corpus *nigram*, *albido-nebuloſum.* Alæ *impennes, albidæ.* Cauda *breviſſima pennis incurvis, ut in ſtruthione.* Roſtrum *ſupra apicem rubrum.*

George Edwards

138: Edwards, G. 1758-1764 Gleanings of Natural History, exhibiting figures of quadrupeds, birds, insects, plants. Most of which have not, till now, been either figured or described, With descriptions [...] designed, engraved and coloured after nature, *London: Author*. Pages 179-181:

CHAP. LXXXIV. PLA. 294.

The DODO, *and the* GUINEY PIG.

THE Dodo is a very large bird, I believe of the third magnitude; beginning with the Oſtrich, and proceeding to the Caſſiowary, and ſo to the Dodo. This figure is copied in miniature from a picture drawn in oil-colours of its natural ſize. The figure in the original is about thirty inches high: the bill, in its greateſt lineal length, is nine inches; the eyes are placed in the baſis of the upper mandible.

The bill, which is hooked at the end like a Parrot's, is blackiſh, except a little redneſs above the tip on its arched part: it hath riſings about the noſtrils: half the bill, next the head, is of a light aſh-colour:

LE DODO, *et le* COCHON *d'*INDE.

LE Dodo eſt un oiſeau extêmement gros, je le crois de la troiſiême grandeur, en commençant par l'Autruche, continuant par le Caſſiovari, et paſſant au Dodo. Cette figure eſt copiée en mignature d'après un portrait en huile, où l'oiſeau eſt tiré de ſa grandeur naturelle. La figure en eſt à peu près de trente pouces de haut: le bec dans ſa plus grande longueur directe eſt de neuf pouces; les yeux ſont placés dans la baſe de la machoire ſupérieure.

Le bec qui eſt crochu à la pointe, comme celui d'un Perroquet, eſt noirâtre, excepté une petite rougeur, qui eſt ſur le haut de l'endroit où il ſe recourbe: il a des élevations vers les naſeaux: la moitié du bec, vers la tête, eſt

the iris of the eye is whitiſh. The feathers of the crown of the head meet and join the bill in an angle, forming the appearance of a hood. The whole bird, except the wings and tail, is of an aſh-colour, darker on the upper ſide, and lighter on the under: the breaſt is almoſt white, and the feathers about the joints of the legs almoſt black. The tail is placed very high; and the feathers, which are of a whitiſh colour, riſing. The greater or quill feathers of the wings are of a yellowiſh-white, the covert-feathers white with black tips, and the ſmaller coverts on the ridge of the wing aſh-coloured. The legs and feet, which are thick and ſtrong, are covered with a ſcaly yellow ſkin: each foot hath three toes ſtanding forward, and one backward: and the claws are black. I believe it incapable of flight.

[...]

The original picture, from which this print of the Dodo is engraved, was drawn in Holland from the living bird, brought from St. Maurice's iſland in the Eaſt Indies, in the early times of the diſcovery of the Indies by the way of the Cape of Good Hope. It was the property of the late Sir Hans Sloane to the time of his death; and afterwards becoming my property, I depoſited it in the Britiſh Muſeum, as a great curioſity. The above hiſtory of the picture I had from Sir Hans Sloane, and the late Dr. Mortimer, Secretary to the Royal Society. Piſo, *de Indiæ utriuſque Re Naturali*, &c. has two figures of the Dodo, taken from this very picture: ſee a ſmall figure, engraved in copper, in the middle of his frontiſpiece; and a larger, cut in wood, lib. V. p. 71. He calls it Dronte, or Dod-aers. Charlton, in his *Onomaſticon*, calls it the Monk-Swan of St. Maurice's iſland. It is the *Gallus Gallinaceus Peregrinus* of Cluſius *, the *Cygnus cuculatus* of Niremberg; which authors have uſed the ſelf-ſame wooden cut in both their hiſtories. Willughby, who has copied the print of Piſo, calls it the Dodo.

*Voi. Exotic. vol. I. p. 100.

d'un coleur de cendre clair : l'iris de l'œil eſt blanchâtre. Les plumes du forment de la tête ſe joignent, et viennent accompagner le bec en angle, et forment une eſpéce de coëfure. Excepté les ailes et al queuë, tout l'oiſeau eſt d'un coleur de cendre, qui eſt plus foncé ſur le dos, et plus clair ſur le ventre : l'eſtomach eſt preſque blanc, et les plumes qu'il a aux jointures des jambes ſont preſque noires. La queuë eſt placée fort haut; et les plumes, qui en ſont blanchâtres, ſont élevées. Les pennes, ou les plus grandes plumes des ailes, ſont d'un blanc jaunâtre; clees de couverture ſont blanches avec les pointes noires; mais les moindres plumes de couverture, qui bordent le côte de l'aile, ſont coleur de cendre. Les jambes et les pattes, qui ſont groſſes et fortes, ſont revêtuës d'une peau jaune par écailles: chaque pate a trois doigts placés en avant, et un quatriême derriére : les griffes ſont noires. Je crois que cet oiſeau eſt incapable de voler.

[...]

Le portrait original, d'après lequel cette empreinte du Dodo a été gravée, fut peint autrefois en Hollande d;après l'oiſeau en vie, apporté de l'iſle de S. Maurice dans les Indes Orientales, lorſqu'on commença à faire la découverte des Indes par le Cap de Bonne Eſperance. Il a appartenu au Chevalier Hans Sloane juſqu'à ſa mort : et il m'a appartenu depuis, et je l'ai dépoſé dans le Muſeum Britannique, comme une piéce très rare et très curieuſe. L'hiſtoire que je viens de donner de ce portrait, je la tiens du Chevalier Hans Sloane lui-même, et de feu M. Mortimer, Secrétaire de la Société Royale. Piſon donne deux figures du Dodo, qu'il a tirées d'après ce même portrait : il l'appelle Dronte, ou Dod-aers. *Charleton, dans ſon* Onomaſticon, *l'appelle le Cigne du Moine de l'iſle de S. Maurice. C'eſt le Coq étranger de Cluſius †, et le Cigne encapuchonné de Niremberg, leſquels auteurs ſe ſont ſervis de la même empreinte gravée ſur bois, dans leurs deux hiſtoires. Willughby, qui a copié l'empreinte de Piſon, l'appelle Dodo. Herbert là repréſenté et décrit dans ſes voy-*

*Voy. Piſ. *De Indiæ utriuſque Re Nat.* ſa première figure gravée ſur cuivre, au milieu de ſon frontiſpiece ; et une autre figure gravée ſur bois, liv. V. p. 71.

† Exotic. tom. I. p. 100.

Herbert in his Travels, Lond. 1677, has figured and deſcribed it, p. 282-3. My figure being much larger than any of the foregoing, has given me opportunity to expreſs its parts more diſtinctly. [...]

The Guiney Pig, being a well-known animal to us, is placed with the Dodo only to give a true idea of its magnitude: it is drawn from life.

ages. *Comme ma figure eſt plus grande qu'aucune des précédentes, j'ai eu la facilité d'exprimer les parties de l'oiſeau diſtinctement.* [...]

Le Cochon d'Inde étant un animal fort connu parmi nous, n'eſt mis avec le Dodo, que pour donner une juſte idée de ſa grandeur: il eſt tiré d'après l'animal même. [...]

*Publiés à Londres en 1677, p. 282---3.

Accompanied by plate 294 ("Geo Edwards, Sculp: AD . 1757.").

The Modern Part of an Universal History

139: Anon. 1760 The Modern Part of an Universal History, from the Earliest Account of Time. Compiled from Original Writers. By the Authors of the Antient Part, *London: Printed for S. Richardson, T. Osborne, C. Hitch, A. Millar, John Rivington, S. Crowder, P. Davey and B. Law, T. Longman, and C. Ware*. Vol.XIV. Book XVI. Sect. III. "The History of the African Islands". Page 340:

On the coaſt is an extraordinary ſpecies of ſwan, which we will not venture to deſcribe after *La Croix*, as it ſeems to be a creature of his own imagination; at leaſt ſo extraordinary a bird would require the beſt authority to atteſt its exiſtence, before we can believe that it is found only in this one iſland, and this ſingle author.

Mathurin Jacques Brisson's Classification

140: Brisson, M. 1760 Ornithologia sive Synopsis Methodica Sistens Avium Divisionem in Ordines, Sectiones, Genera, Species, ipsarumque Varietates [Ornithologie ou Méthode contenant la division des oiseaux en Ordres, Sections, Genres, Especes & leurs Variétés], *Parisiis, Ad Ripam Augustinorum, Apud Cl. Joannem-Baptistam Bauche, Bibliopolam, ad Insigne S^tæ. Genovesæ, & S^ti. Joannies in Deserto*. Volumen I. Page 16:

le *Caſoar*: & dans la troiſiéme ceux qui ont quatre doigts, trois devant & un derriere, comme le *Dronte*.

verò illas quæ digitos habent quatuor, tres ſcilicet anticos, & poſticum unum, ut *Raphus*.

Page 46:

ORDO XV.
Aves quæ ſunt
Digitis membranis deſtitutis:
Cruribus in parte inferiore plumis deſtitutis:
Alis, pro mole corporis, parvis & volatui inutilibus:

Digitis quatuor, tribus anticis, uno poſtico: roſtro longo valido; utriuſque mandibulæ apice adunco..... *Raphus. Genus 65.*
.....SECTIO III.

Page 47:

ORDRE XV.
Oiſeaux qui ont
es doigts dénués de membranes:
La partie inférieure des jambes dénuée de plumes:
Les aîles petites à proportion de la groſſeur du corps,
& point propres pour le vol:

Quatre doigts, trois devant, un derriere: le bec
long & fort; le bout des deux mandibules
crochu..... *Le Dronte. Genre 65.*
..... SECTION III.

Volumen V. Page 2:

dans la troiſiéme ceux qui ont quatre doigts, ſçavoir trois devant & un derriere, comme le *Dronte.*

tertia verò illas quæ digitos habent quatuor, tres ſcilicet anticos & poſticum unum, ut *Raphus.*

Pages 14-16:

SECTION III.

Ceux qui ont quatre doigts, ſçavoir trois devant & un derriere.

CETTE ſection eſt compoſée d'un ſeul genre, ſçavoir de celui du *Dronte.*

Cet Oiſeau a le bec long & fort; le bout de ſes deux mandibules eſt crochu.

LXV.

Le genre du Dronte. (1).

Son caractere eſt d'avoir
Quatre doigts dénués de membranes; trois devant, un derriere:

(1) *Dronte*, nom que les Habitans de l'*Iſle Maurice* donnent à l'eſpece de ce genre.

Crura in parte inferiore plumis denudata:
Roſtrum longum, validum:
Utriuſque mandibulæ apex

SECTIO III.

Eæ quæ digitos habent quatuor, tres ſcilicet anticos, poſticum unum.

UNICO genere, *Raphi* ſcilicet, conſtituitur hæc ſectio.

Avis iſta roſtro donatur longo, valido, cujus utriuſque mandibulæ apex eſt aduncus.

LXV.

Genus Raphi. (1).

Hujus character eſt
Digiti quatuor, membranis deſtituti; tres ſcilicet antici, poſticus unus:

(1) *Raphus*, nomen à *Moebringio* huic generi inditum.

La partie inférieure des jambes dénuée de plumes:
Le bec long & fort:
Le bout des deux mandibules

aduncus:
Alæ, pro corporis mole, exiguæ, & volatui inutiles.

crochu:
Les aîles petites à proportion de la groſſeur du corps, & point propres pour le vol.

1. LE DRONTE.

Raphus pennis griſeis in toto corpore veſtitus; remigibus, rectricibuſque flavo-cinereis; capite cucullato..... RAPHUS.

Raphus. *Moehr: Avi. Gen.* 57.
Struthio pedibus tetradactylis, omnibus unguiculatis. Struthio cucullatus. *Linn. Syſth. Nat. ed.* 10. *Gen.* 86. *ſp.* 4.
Gallinaceus Gallus peregrinus. *Cluſ. Exot. Lib. V. Cap. IV. pag.* 99. *hujus icon peſſima pag.* 100.
Cignus cucullatus, ſeu Gallus Gallinaceus peregrinus Cluſii. *Euſ. Nieremb. pag.* 232. *hujus icon à Cluſio mutuata pag.* 231. *Jonſt. Avi. pag.* 122. *hujus icon à Cluſio mutuata Tab.* 56.
Cygnus cucullatus Nierembergii. *Raj. Syn. Avi. pag.* 37. N°. 4.
Cygnus cucullatus Nierembergii, ſive Gallus Gallinaceus peregrinus Cluſii. *Willugh. Ornith. pag.* 107. *hujus icon à Bontio mutuata Tab. XXVII, ſub titulo*, Dodo.
Dronte, aliis Dod-aers. *Bont. Ind. Ori. pag.* 70, *in qua hujus icon non ſatis accurata.*
Dodo Luſitanorum, Cygnus cucullatus. *Charlet. Exer. pag.* 117. *N°. XV. Charlet. Onomazt. pag.* 113. *N°. XV.*
Les Portugais l'appellent DODO. *Jonſt. Charlet.*
Les Hollandois, WALGH-VOGEL. *Cluſ. Nieremb. Jonſt. Willugh.*
Les Anglois, DODO. *Willugh. Raj. Charlet.* MONK-SWAN OF S. MAURICE'S ILAND. *Charlet.*

Craſſitie *Cygnum* paululùm antecellit. Roſtrum habet longiſſimum & validum; cujus utriuſque mandibulæ apex aduncus. Pes quatuor

Il eſt un peu plus gros qu'un *Cygne*. Son bec eſt très-long & fort; & le bout de ſes deux mandibules eſt crochu. Son pied a un peu plus de quatre pouces

de long, & près de quatre pouces de circonférence. Celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, a environ trois pouces de long: les latéraux ſont un peu plus courts; & celui de derriere a deux pouces neuf lignes de longueur; car ſon ongle eſt le plus long de tous. Sa tête eſt groſſe, mal faite, & couverte d'une membrane qui repréſente aſſez bien un capuchon. Tout ſon corps eſt couvert de plumes griſes, aſſez douces au toucher. Ses aîles, qui ſont extrêmement courtes, ſont compoſées de quelques plumes d'un jaune-cendré. Les plumes de la queue,

pollicum longitudinem nonnihil excedit; & ipſius circumferentia quatuor pollices ferè adæquat. Trium digitorum anticorum medius cum ungue tres circiter pollices longus eſt: laterales paulò ſunt breviores; poſticus autem duos pollices & novem lineas longus; ungue enim omnium longiſſimo donatur. Caput habet craſſum, deforme, quâdam coopertum membranâ cucullum referente. In univerſo corpore mollibus veſtitur plumis griſeis. Alæ, quæ quidem valdè breves, quibuſdam conſtant remigi-

qui ſont friſées, ſont de la même couleur. (Selon *Cluſius* les plumes de l'aîle & les jambes ſont noires. Ses yeux ſont grands & noirs. Les coins de la bouche s'étendent bien au-delà des yeux; ce qui rend ſon ouverture extrêmement grande. Le bec eſt d'un bleu clair ou blanchâtre, excepté le bout du demi-bec ſupérieur, qui eſt jaunâtre, & celui du demi-bec inférieur, qui eſt noirâtre. Les pieds ſont jaunâtres; les ongles noirs. On le trouve dans l'*Iſle Maurice* en *Afrique*.

bus flavo-cinereis. Caudam componunt rectrices concolores & criſpæ. (Secundum *Cluſium* remiges & crura nigri ſunt coloris). Oculi magni ſunt & nigri. Oris anguli ultra oculos multùm protenduntur; unde fit rictus valde patulus. Roſtrum dilutè cœruleum ſive cœruleo-albicans, attamen in mandibulæ ſuperioris extremitate flaveſcens, in mandibulæ inferioris apice nigricans. Pedes flaveſcentes; ungues verò nigri. Habitat in *Mauritia*, *Africæ Inſula*.

In the 1763 edition (Tome 2, pp.214-215) only the Latin text is reproduced, almost verbatim.[22] Additions to the abridged taxonomy include "Dodo. *Edwards , avec une figure exacte.*"; "*Belgice*, WALGH-VOGEL, DOD-AARS."; "*Anglice,* DODO." (p.215).

Martin Houttuyn

141: Houttuyn, M. 1763 Natuurlyke Historie of Uitvoerige Beschryving der Dieren, Planten en Mineraalen, Volgens het Samenstel van den Heer Linnæus. Met naauwkeurige Afbeelingen, *Te Amsterdam, By F. Houttuyn*. Eerste Deels, Vyfde Stuk. Verfolg der Vogelen. Page 298:

L. HOOFDSTUK.

Beſchryving van 't Geſlagt *der* STRUISVOGELEN, *derzelver zonderlinge Eigenſchappen, Veeren, Eijeren, inwendige Deelen; als ook die van den* Kaſuaris, *den Amerikaanſchen* Thouyou, *en den Oſtindiſchen,* Dod-Aars *of* Eenzaame Vogel *genaamd.*

Pages 320-325:

IV. *Cucullatus.* Dod-Aars. (4) *Struisvogel met vier-Vingerige Pooten, die allen genageld zyn.*

Men vindt deezen van CLUSIUS, die 'er een zeer ſlegte Afbeelding van gegeven heeft, de *uitheemſche Kalkoen* getyteld, en anderen noemen hem de *gekapte* of *gekaperde Zwaan*, of ook de *Monnik-Zwaan* van 't Eiland Mauritius; door de Portugeezen *Dodo*, door de Hollanders *Dronte* of *Dod-Aars* geheten, zegt BONTIUS, die 'er een Afbeelding van geeft. Anderen zeggen, dat de onzen, op dat Eiland, hem *Walgvogel* plagten te noemen. Ik heb den naam van

[22] One of the minor differences is that "posticus autem duos pollices & novem lineas longus" (1760, p.) becomes "posticus 2¾ pollices longus" (p.215).

(4) Struthio Pedibus tetra-dactylis, omnibus Unguiculatis *Syst. Nat.* X. Gallus gallinaceus peregrinus. CLUS. *Exot* 99. T. 100 OLEAR. *Muſ.* 23. T. 13 f. 5. Cygnus cucullatus NIEREMB. *Nat.* 231. RAJ. *Av.* 37. Dronte. BONT. *Jav.* 70.

II. AFDEEL. L. HOOFD-STUK. *Dod-Aars*

Dod-Aars, om dat de Staartveeren als tot een bol ſamengerold zyn, behouden.

Deeze Vogel is, volgens de beſchryving van BONTIUS, van grootte tuſſchen den Vogelſtruis en een Kalkoenſe Haan: het Lyf dik en rond, met zagte gryze Veeren bekleed: de Kop groot en met zeker Vlies, dat naar een Kaper zweemt, overdekt: hy heeft groote zwarte Oogen; een lange ſterke Bek, wyd van gaaping: kleine Vlerken die geelagtig zyn, en de Stuit bedekt met een dod van gekrulde Vederen: de Beenen geelagtig, dik, zeer kort, met vier lange als geſchubde Vingeren, die met zwarte Nagelen zyn gewapend. Anderen melden, dat het end des Beks haakig omgekromd zy.

Den Dod-Aars merkt men, in 't algemeen, als een Inwooner van Mauritius aan, doch ik vind onder de Vogelen van dat Eiland, thans *l'Iſle de France*, hem door den Abt DE LA CAILLE niet opgetekend. Miſſchien zal hy 'er, door langheid van tyd en het menigvuldig Jaagen, reeds geheel zyn uitgeroeid: want hy was traag van gang en dom, wordende ligtelyk gevangen, zegt BONTIUS. LEGUAT ſpreekt van een Vogel de *Reus* genaamd, die 'er in 't laatſt der voorgaande Eeuw nog in menigte was, met zeer lange Pooten; wiens Kop zes Voeten van den grond kwam; lyviger dan een Gans, geheel wit van kleur, doch onder de Vleugelen een weinig rood; aazende in Moeraſſige plaatſen, en een zeer ſmaakelyk Wildbraad uitleverende.

II. AFDEEL. L. HOOFD-STUK. *Dod-Aars*

Men zou haaſt denken, dat dit de Flamingo's waren, welken DE LA CAILLE zegt dat'er zyn: doch LEGUAT meldt uitdrukkelyk, dat de Vingers der Pooten van elkander afgezonderd zyn. Een andere Vogel, dien hy vondt op Rodriguez, dat in 't zelfde gedeelte der Indiſche Zee legt, komt, myns oordeels, nader met den Dod-Aars overeen (*).

Eenzame Vogel.

Hy noemt denzelven de Eenzaame (*le Solitaire*,) om dat men ze zelden by troepen zag, hoewel 'er zeer veelen waren. De Mannetjes zyn (zegt hy) gemeenlyk grysagtig en bruin van Veeren, met Pooten als een Kalkoen, en ook dergelyk een Bek, doch dezelve was een weinig haakig of krom aan 't end. Zy hadden byna geen Staart, en hun agterſte, met Pluimen bedekt, was dik en rond, als 't gat van een

Paard. Zy ſtonden hooger op de Pooten dan een Kalkoen, en hunne Hals was ook, naar evenredigheid, wat langer; de Oogen zwart en helder, en de Kop zonder Kam of Kuif. Hunne Vleugels, die te klein waren om te vliegen, aan 't end met een knobbel voorzien, dienden hun niet dan om zig te verdedigen en elkander te roepen, wanneer zy die als een Molentje deeden rond draaijen, en dit maakte een Geluid als dar van den Steenſmetzer, 't welk men wel tweehonderd Schreeden ver kon hooren. Het Wyfje was verwonderlyk ſchoon, hebben-

(*) *Voyage de* FR. LEGUAT. Tom. 1. p. 98.

II. AFDEEL. L. HOOFD-STUK. *Dod-Aars*

de een ſoort van Kapzel, even als de Rouwflep of Floerſe Kaper van een Weduw, aan 't bovenſte des Beks (*). Men vondt 'er van blond en bruin Pluimagie. Zy waren zeer net op hunne Veeren, die, op de Dyën zeer dik en aan 't end Schulpswyze gerond zynde, haar een fraaije vertooning gaven. Voor 't overige ſchynt het my uit de Afbeelding te blyken, dat het Pluimagie, ten minſte aan den Hals en op de Rug, Haair- of Donsagtig was, gelyk dat der Kaſuariſſen. Zy hadden onder aan de Keel twee ronde uitpuilingen, witter van Veeren dan het overige, die wonderbaarlyk naar een Vrouwe boezem zweemden. Haare Gang was zo deftig en met zo veel bevalligheid gepaard, dat men haar, om die reden, dikwils ontzag te dooden.

Voortteelling.

Als deeze Eenzaame Vogelen hun Neſt willen maaken, vervolgt (LEGUAT) kiezen zy daar toe een zindelyke plaats uit, en verheffen het anderhalf Voet van den Grond, op een hoop Palmbooms-bladeren, welke door hun, ten dien einde, zyn byeengebragt. Zy leggen maar één Ey, veel grooter zynde dan dat van een Gans. Hetzelve wordt van 't Mannetje en Wyfje, beurt om beurt, bezeten, en komt niet uit, dan na zeven Weeken broedens. Zo lang de Broed-

(*) Buiten twyffel zal dit het gene zyn, 't welk den naam van *gekapte of gekaperde Zwaan* en den bynaam van *Cucullatus* aan deezen Vogel heeft doen geeven; welk woord ſommigen *gekoveld* vertaalen.

II. AFDEEL. L. HOOFD-STUK. *Dod-Aars*

tyd duurt en de Opvoeding van hun Jong, 't welk verſcheide Maanden noodig heeft om op zig zelf te kunnen beſtaan, laaten zy geen Vogel van hunne Soort, binnen de tweehonderd Schreeden in 't ronde, by hun Neſt komen; en 't is zonderling, dat het Mannetje alleen de Mannetjes en het Wyfje de Wyfjes verjaagt.

Wanneer het jong groot gebragt is, houdt nogtans het Paar zig by een; hoewel zig, ſomtyds, met anderen van hunne Soort Vleeſchelyk vermengende.

Gebruik.

Deeze Vogels waren niet zeer ſchuuw voor de Menſchen; maar men konze niet temmen; welk een moeite ook, daar toe, door LEGUAT en zyne Medegezellen werd aangewend. Zo dra men ze gevangen hadt, lieten zy Traanen vallen, zonder te ſchreeuwen, en wilden geen Voedzel ter wereld nuttigen. Op de Vlakte konden zy hun ter loop inhaalen, en dus gemakkelyk meeſter worden. Men vondt dat zy altoos een Steen in de Maag hadden, bruin van kleur, van grootte als een Hoender-Ey, een weinig robbelig, plat aan de eene en rond aan de andere zyde, zwaar en hard. Hoe jong ook, hadden zy altoos zulk een Steentje, 't welk grooter was, dan dat het door de Keel kon gekomen zyn. Dit ſchynt dan wel een *Vogel-Bezoar* te mogen genoemd worden. Zy maakten 'er geen ander gebruik van, dan om hunne Meſſen te wetten. De Vogels, die van Maart tot September by uitſtek vet waren,

dienden hun tot een ſmaakelyke Spyze. Men vondt Mannetjes, van vyfenveertig Ponden zwaar.

II. AFDEEL. L. HOOFD-STUK. *Dod-Aars*

Johann Peter Eberhard

142: Eberhard, J. P. 1768 Versuch eines neuen Entwirfs der Thiergeschichte. Nebst einem Anhang von einigen seltenen und noch wenig beschriebenen Thieren, *Halle, in der Rengerischen Buchhandlung*. "§. 117. ββ) Der untere Theil des Fusses ohne Federn" (p.93). Page 94:

א) Zum Fliegen ungeſchickt.

Der Straus mit der Kappe, (Dodo, Raphus). Iſt etwas gröſſer als ein Schwan, der Schnabel iſt ſehr lang und ſtark mit einer ſtumpfen Spitze. Der Mittelzee iſt 3 Zoll lang, die Seitenzee ſind kürzer, der Hinterzee aber nur 2½ Zoll. Der Kopf iſt groß dick, ungeſtalt, nur einer Haut, wie mit einer Kappe bedeckt, die ganze Kappe iſt mit weichen grauen Federn bedeckt. Er iſt in der Afrikaniſchen Inſel Mauritii zu Hauſe, die Flügel ſind kurz und zum Fliegen nicht geſchickt.

Encyclopædia Britannica

143: Smellie, W. 1768-1771 (ed.) Encyclopædia Britannica; Or, A Dictionary of Arts and Sciences, Compiled Upon a New Plan. *By a* Society of Gentlemen *in* Scotland. In Three Volumes, *Edinburgh: Printed for*

A. Bell and C. MacFarquhar; and sold by Colin MacFarquhar, at his Printing-office, Nicolson-street. Volume II. Page 440 (right column):

DIDUS, in ornithology, a genus belonging to the order of gallinæ. The bill is contracted in the middle by two tranſverſe rugæ; each mandible is inflected at the point; and the face is bare behind the eyes. The body is blackiſh and cloudy; the tail is very ſhort; and the upper part of the bill is red. It is a native of India, and is incapable of flying, becauſe the wings are not furniſhed with feathers ſufficient for that purpoſe.

Volume II, page 447 (right column):

DODO, in ornithology. See DIDUS.

"Natural History", "The *Second Class*, Aves", volume II, page 363 (left column):

ORDER V. The GALLINÆ, have a convex BILL; the ſuperior mandible is vaulted over the inferior, and the margin of the ſuperior folds over the inferior one: The *noſtrils* are half covered with a convex cartilaginous membrane: The *rectrices*, or principal quill-feathers of the tail, are always more than twelve in number; and the *feet* are divied, but connected at the inmoſt joint. - This order contains 7 genera, *viz.* Didus, Phaſianus, Meleagris, Pavo, *&c.* See theſe articles.

Georges Louis Leclerc, Comte de Buffon

144: Buffon, G. L. L., Comte de 1770 Histore Naturelle des Oiseaux, *A Paris, de l'Imprimerie Royale*. Tome Premier (= Histoire Naturelle Générale et Particulière, Tome 16). Pages 480-496:

LE DRONTE (a).

ON regarde communément la légèreté comme un

attribut propre aux oiſeaux, mais ſi l'on vouloit en faire le caractère eſſentiel de cette claſſe, le Dronte n'auroit aucun titre pour y être admis, car loin d'annoncer la légèreté par ſes proportions ou par ſes mouvemens, il paroît fait exprès pour nous donner l'idée du plus lourd des êtres organiſés; repréſentez-vous un corps maſſif & preſque cubique, à peine ſoutenu ſur deux piliers très-gros & très-courts, ſurmonté d'une tête ſi extraordinaire qu'on la prendroit pour la fantaiſie d'un Peintre de groteſques; cette tête portée ſur un cou renforcé & goiſtreux, conſiſte preſque toute entière dans un bec énorme où ſont deux gros yeux noirs entourés d'un cercle blanc, & dont l'ouverture des mandibules ſe prolonge bien au-delà des yeux, & preſque juſqu'aux oreilles : ces deux mandibules concaves dans le milieu de leur longueur, renflées par les deux bouts & recourbées à la pointe en ſens contraire, reſſemblent à deux cuillers pointues, qui s'appliquent l'une à l'autre la

(*a*) *Dronte* eſt le nom que lui donnent les habitans de l'île Maurice & des lieux voiſins: les Portugais l'ont appelé *Dodo;* les Hollandois, *Dod-aerts* & *Walgh-vogel.* - *Dronte aliis, Dod-aerts.* Bontius, *Indes Orientales*, pag. 30. - *Gallinaceus gallus peregrinus.* Cluſius, *Exotic.* lib. v, pag. 99. - Edwards, *Glanures, pl.* CCXCIV.

convexité en dehors: de tout cela il réſulte une phyſionomie ſtupide & vorace, & qui, pour comble de difformité, eſt accompagnée d'en bord de plumes, lequel ſuivant le contour de la baſe du bec s'avance en pointe ſur le front, puis s'arrondit autour de la face en manière de capuchon, d'où lui eſt venu le nom de *cygne encapuchonné* (*cycnus cucullatus*).

La groſſeur qui, dans les animaux, ſuppoſe la force, ne produit ici que la peſanteur; l'autruche, le touyou, le caſoar, ne ſont pas plus en état de voler que le dronte, mais du moins ils ſont très-vîtes à la courſe; au lieu que le dronte paroît accablé de ſon propre poids, & avoir à peine la force de ſe traîner: c'eſt dans les oiſeaux ce que le pareſſeux eſt dans les quadrupèdes; on diroit qu'il eſt compoſé d'une matière brute, inactive, où les molécules vivantes ont été trop épargnées; il a des ailes, mais ces ailes ſont trop courtes & trop foibles pour l'élever dans les airs; il a une queue, mais cette queue eſt diſproportionnée & hors de ſa place; on le prendroit pour une tortue qui ſe ſeroit affublée de la dépouille d'un oiſeau, & la Nature en lui accordant ces ornemens inutiles, ſemble avoir voulu ajouter l'embarras à la peſanteur, la gaucherie des mouvemens à l'inertie de la maſſe, & rendre ſa lourde épaiſſeur encore plus choquante, en faiſant ſouvenir qu'il eſt un oiſeau.

Les premiers Hollandois qui le virent dans l'île Maurice, aujourd'hui l'île de France (*b*), l'appellèrent

(*b*) Nota. Les Portugais avoient auparavant nommé cette île, *Ilha*

walg-vogel, oiſeau de dégoût, autant à cauſe de ſa figure rebutante que du mauvais goût de ſa chair; cet oiſeau bizarre eſt très-gros, & n'eſt ſurpaſſe à cet égard, que par les trois précédens, car il ſurpaſſe le cygne & le dindon.

M. Briſſon donne pour un de ſes caractères, d'avoir la partie inférieure des jambes dénuée de plumes; cependant la *planche CCXCIV* d'Edwards le repréſente avec des plumes, non-ſeulement juſqu'au bas de la jambe, mais encore juſqu'au-deſſous de ſon articulation avec le tarſe; le bec ſupérieur eſt noirâtre dans toute ſon étendue, excepté ſur la courbure de ſon crochet où il y a une tache rouge; les ouvertures des narines ſont à peu près dans ſa partie moyenne, tout proche de deux replis tranſverſaux qui s'élèvent en cet endroit ſur ſa ſurface.

Les plumes du dronte ſont en général fort douces, le gris eſt leur couleur dominante, mais plus foncé ſur toute la partie ſupérieure & au bas des jambes, & plus clair ſur l'eſtomac, le ventre & tout le deſſous du corps; il y a du jaune & du blanc dans les plumes des ailes & dans celles de la queue, qui paroiſſent friſées, & ſont en fort petit nombre. Cluſius n'en compte que quatre ou cinq.

Les pieds & les doigts ſont jaunes, & les ongles

do Cirne, c'eſt-à-dire, *Iſle aux Cygnes*, apparement parce qu'ils y avoient aperçu des drontes qu'ils prirent pour des cygnes. *Cluſius*, Exotic. *pag. 101.*

noirs; chaque pied a quatre doigts, dont trois dirigés en avant le quàtrième en arrière: c'eſt celui-ci qui a l'ongle, le plus long (*c*).

Quelques-uns ont prétendu que le dronte avoit ordinairement dans l'eſtomac une pierre auſſi groſſe que le poing (*d*), & à laquelle on n'a pas manqué d'attribuer la même origine & les mêmes vertus qu'aux bézoards; mais Cluſius qui a vu deux de ces pierres de forme & de grandeur différentes (*e*), penſe que l'oiſeau les avoit avalées comme ſont les granivores, & qu'elles ne s'étoient point formées dans ſon eſtomac.

Le dronte paroît propre & particulier aux îles de France & de Bourbon, & probablement aux terres de ce continent qui en ſont les moins éloignées; mais je ne ſache pas qu'aucun Voyageur ait dit l'avoir vu ailleurs que dans ces deux îles.

Quelques Hollandois l'ont nommé *dodarſe* ou *dodaers*; les Portugais & les Anglois, *dodo*; dronte eſt ſon nom original, je veux dire celui ſous lequel il eſt connu dans le lieu de ſon origine; & c'eſt par cette raiſon que j'ai cru devoir le lui conſerver, & parce qu'ordinairement les noms impoſés par les peuples

(*c*) Voyez Cluſius, *Exotic.* pag. 100. - Edwards, *figure CCXCIV.*

(*d*) Voyage des Hollandois aux Indes Orientales, *tome* III, *page 214.*
(*e*) Cluſius, *ubi ſupra.*

ſimples ont rapport aux propriétés de la choſe nommé: on lui a encore appliqué les dénominations de *cygne à capuchon* (*f*), d'*autruche encapuchonnée* (*g*), de *coq étranger* (*h*), de *Walgh-vogel;* & M. Moehring, qui n'a trouvé aucun de ces noms à ſon goût, a imaginé celui de *ruphus*, que M. Briſſon a adopté pour ſon nom latin, comme s'il y avoit quelque avantage à donner au même animal un nom différent dans chaque langue, & comme ſi l'effet de cette multitude de ſynonymes n'étoit pas d'embarraſſer la ſcience & de jeter de la confuſion dans les choſes: ne multiplions pas les êtres, diſoient autrefois les Philoſophes; mais aujourd'hui on doit dire & répéter ſans ceſſe aux Naturaliſtes, ne multipliez pas le noms ſans néceſſité.

(*f*) Nieremberg, *Hiſt. nat. maxime peregrinæ*, pag. 232.
(*g*) Linnæus, *Gen. 86, ſpec.* 4.
(*h*) Cluſius, *Exotic.* pag. 100.

LE SOLITAIRE ET *L'OISEAU DE NAZARE.*

LE Solitaire dont parlent Leguat (*a*) & Carré (*b*), & l'oiſeau de Nazareth dont parle Fr. Cauche (*c*), paroiſſent avoir beaucoup de rapports avec le dronte, mais ils en diffèrent auſſi en pluſieurs points; & j'ai cru devoir rapporter ce qu'en diſent ces Voyageurs, parce que ſi ces trois noms ne déſignent qu'une ſeule & unique eſpèce, les relations diverſes ne pourront qu'en compléter l'hiſtoire; & ſi au contraire ils déſignent trois eſpèces différentes, ce que j'ai à dire pourra être regardé comme un commencement d'hiſtoire de chacune, ou du moins comme une notice de nouvelles eſpèces à examiner, de même que l'on voit dans les cartes Géographiques une indication des terres inconnues; dans tous les cas ce ſera un avis aux Naturaliſtes qui ſe trouveront à portée d'obſerver ces oiſeaux de plus près, de les comparer, s'il eſt poſſible, & de nous en donner une connoiſſance plus diſtincte &

(*a*) Voyage en deux îles déſertes des Indes Orientales, *tome I, pages 98 - 102.*
(*b*) Voyage de Carré, cité dans l'*Hiſtoire générale des Voyages*, tome IX, page 3.
(*c*) Deſcription.... de l'île de Madagaſcar, *page 130 & ſuiv.*

plus préciſe: les ſeules queſtions que l'on a faites ſur des choſes ignorées, ont valu ſouvent plus d'une découverte.

Le ſolitaire de l'île Rodrigue eſt un très gros oiſeau, puiſqu'il y a des mâles qui pèſent juſqu'à quarante-cinq

livres: le plumage de ceux-ci eſt ordinairement mêlé de gris & de brun, mais dans les femelles, c'eſt tantôt le brun & tantôt le jaune - blond qui domine. Carré dit que le plumage de ces oiſeaux eſt d'une couleur changeante, tirant ſur le jaune, ce qui convient à celui de la femelle; & il ajoute qu'il lui a paru d'une beauté admirable.

Les femelles ont au-deſſus du bec comme un bandeau de veuve; leurs plumes ſe renflent des deux côtés de la poitrine en deux touffes blanches, qui repréſentent imparfaitement le ſein d'une femme; les plumes des cuiſſes s'arrondiſſent par le bout en forme de coquilles, ce qui fait un fort bon effet; & comme ſi ces femelles ſentoient leurs avantages, elles ont grand ſoin d'arranger leur plumage, de le polir avec le bec & de l'ajuſter preſque continuellement, en ſorte qu'une plume ne paſſe pas l'autre; elles ont, ſelon Leguat, l'air noble & gracieux tout enſemble; & ce Voyageur aſſure que ſouvent leur bonne mine leur a ſauvé la vie (*d*), ſi cela eſt ainſi, & que le ſolitaire & le dronte ſoient de la même eſpèce, il faut admettre une

(*d*) Voyez *la figure (page 98)* du Voyage de Leguat.

très-grande différence entre le mâle & la femelle quant à la bonne mine.

Cet oiſeau a quelque rapport avec le dindon; il en auroit les pieds & le bec ſi ſes pieds n'étoient pas plus élevés & ſon bec plus crochu; il a auſſi le cou plus long proportionnellement, l'œil noir & vif, la tête ſans crête ni huppe & preſque point de queue: ſon derrière, qui eſt arrondi à peu près comme la croupe d'un cheval, eſt revêtu de ces plumes qu'on appelle *couvertures*.

Le ſolitaire ne peut ſe ſervir de ſes ailes pour voler, mais elles ne lui ſont pas inutiles à d'autres égards; l'os de l'aileron ſe renfle à ſon extrémité en une eſpèce de bouton ſphérique qui ſe cache dans les plumes & lui ſert à deux uſages; premièrement pour ſe défendre, comme il fait auſſi avec le bec; en ſecond lieu pour faire une eſpèce de battement ou de moulinet en pirouettant vingt ou trente fois du même côté dans l'eſpace de quatre à cinq minutes; c'eſt ainſi, dit-on, que le mâle rappelle ſa compagne avec un bruit qui a du rapport à celui d'une creſſerelle & s'entend de deux cents pas.

On voit rarement ces oiſeaux en troupes, quoique l'eſpèce ſoit aſſez nombreuſe: quelques-uns diſent même qu'on n'en voit guère deux enſemble (*e*).

Ils cherchent les lieux écartés pour faire leur ponte,

(*e*) Hiſtoire générale des Voyages, *tome IX, page 3*, citant le *Voyage de Carré*.

ils conſtruiſent leur nid de feuilles de palmiers amon-

celés à la hauteur d'un pied & demi; la femelle pond dans ce nid un œuf beaucoup plus gros qu'un œuf d'oie, & le mâle partage avec elle la fonction de couver.

Pendant tout le temps de l'incubation, & même celui de l'éducation, ils ne ſouffrent aucun oiſeau de leur eſpèce à plus de deux cents pas à la ronde; & l'on prétend avoir remarqué que c'eſt le mâle qui chaſſe les males, & la femelle qui chaſſe les femelles; remarque difficile à faire ſur un oiſeau qui paſſe ſa vie dans les lieux les plus ſauvages & les plus écartés.

L'œuf, car il paroît que ces oiſeaux n'en pondent qu'un, ou plutôt n'en couvent qu'un à la fois; l'œuf, dis-je, ne vient à éclore qu'au bout de ſept ſemaines (*f*), & le petit n'eſt en état de pourvoir à ſes beſoins que pluſieurs mois après: pendant tout ce temps le père & la mère en ont ſoin, & cette ſeule circonſtance doit lui procurer un inſtinct plus perfectionné que celui de l'autruche, laquelle peut en naiſſant ſubſiſter par elle-même, & qui n'ayant jamais beſoin du ſecours de ſes père & mère, vit iſolée, ſans aucune habitude intime avec eux, & ſe prive ainſi des avantages de leur ſociété qui, comme je l'ai dit ailleurs, eſt la première

(*f*) *Nota.* Ariſtote fixe au trentième jour le tenue de l'incubation pour les plus gros oiſeaux, tels que l'aigle, l'outarde, l'oie; il eſt vrai qu'il ne cite point l'autruche en cet endroit. *Hiſt. Anim.* lib. VI, cap. VI.

éducation des animaux & celle qui développe le plus leurs qualités naturelles; auſſi l'autruche paſſe-t-elle pour le plus ſtupide des oiſeaux.

Lorſque l'éducation du jeune ſolitaire eſt finie, le père & le mère demeurent toujours unis & fidèles l'un à l'autre, quoiqu'ils aillent quelquefois ſe mêler parmi d'autres oiſeaux de leur eſpèce: les ſoins qu'ils ont donnés en commun au fruit de leur union, ſemblent en avoir reſſerré les liens, & lorſque la ſaiſon les y invite ils recommencent une nouvelle ponte.

On aſſure qu'à tout âge on leur trouve une pierre dans le géſier, comme au dronte; cette pierre eſt groſſe comme un œuf de poule, plate d'un côté, convexe de l'autre, un peu raboteuſe & aſſez dure pour ſervir de pierre à aiguiſer; on ajoute que cette pierre eſt toujours ſeule dans leur eſtomac, & qu'elle eſt trop groſſe pour pouvoir paſſer par le canal intermédiaire qui fait la ſeule communication du jabot au géſier, d'où l'on voudroit conclure que cette pierre ſe forme naturellement & à la manière des bézoards, dans le géſier du ſolitaire; mais pour moi j'en conclus ſeulement que cet oiſeau eſt granivore, qu'il avale des pierres & des cailloux comme tous les oiſeaux de cette claſſe, notamment comme l'autruche, le touyou, le caſoar & le dronte, & que le canal de communication du jabot au géſier eſt ſuſceptible d'une dilatation plus grande que ne l'a cru Leguat.

Le ſeul nom de ſolitaire indique un naturel ſauvage;

& comment ne le ſeroit-il pas! comment un oiſeau qui compoſe lui ſeul toute la couvée, & qui par conſéquent paſſe les premiers temps de ſa vie ſans aucune ſociété avec d'autres oiſeaux de ſon âge, & n'ayant qu'un commerce de néceſſité avec ſes père & mère, ſauvages eux-mêmes, ne ſeroit-il pas maintenu par l'exemple & par l'habitude! on ſait combien les habitudes premières ont d'influence ſur les premières inclinations qui forment le naturel; & il eſt à préſumer que toute eſpèce où la femelle ne couvera qu'un œuf à la fois, ſera ſauvage comme notre ſolitaire; ce cependant il paroît encore plus timide que ſauvage, car il ſe laiſſe approcher & s'approche même aſſez familièrement, ſur-tout lorſqu'on ne court pas après lui & qu'il n'a pas encore beaucoup d'expérience; mais il eſt impoſſible de l'apprivoiſer. On l'attrape difficilement dans les bois, où il peut échapper, aux chaſſeurs par la ruſe & par ſon adreſſe à ſe cacher; mais comme il ne court pas fort vîte, on le prend aiſément dans les plaines & dans les lieux ouverts: quand on l'a arrêté, il ne jette aucun cri, mais il laiſſe tomber des larmes & refuſe opiniâtrément toute nourriture. M. Caron, Directeur de la Compagnie des Indes à Madagaſcar, en ayant fait embarquer deux venant de l'île de Bourbon pour les envoyer au Roi, ils moururent dans le vaiſſeau ſans avoir voulu boire ni manger (*g*).

Le temps de leur donner la chaſſe eſt depuis le

(*g*) Voyage de Carré aux Indes.

mois de mars au mois de ſeptembre, qui eſt l'hiver des contrées qu'ils habitent, & qui eſt auſſi le temps où ils ſont le plus gras: la chair des jeunes ſur-tout, eſt d'un goût excellent.

Telle eſt l'idée que Leguat nous donne du ſolitaire (*h*); il en parle non-ſeulement comme témoin oculaire, mais comme un Obſervateur qui s'étoit attaché particulièrement & long-temps à étudier les mœurs & les habitudes de cet oiſeau; et en effet, ſa relation, quoique gâtée en quelques endroits par des idées fabuleuſes (*i*), contient néanmoins plus de détails hiſtoriques ſur le ſolitaire que je n'en trouve dans une foule d'écrits ſur des oiſeaux plus généralement & plus anciennement connus. On parle de l'autruche depuis trente ſiècles, et l'on ignore encore aujourd'hui combien elle pond d'œufs & combien elle eſt de temps à les couver.

L'oiſeau de nazareth, appelé ſans doute ainſi par corruption, pour avoir été trouvé dans l'île de Nazare (*k*), a été obſervé par Fr. Cauche dans l'île Maurice, aujourd'hui l'île Françoiſe; c'eſt un très-gros oiſeau,

(*h*) Voyage de Leguat, *tome 1, pages 98-102.*

(*i*) Par exemple, au ſujet du premier accouplement des jeunes

ſolitaires, où ſon imagination prévenue lui fait voir les formalités d'une eſpèce de mariage; au ſujet de la pierre de l'eſtomac, &c.

(*k*) L'île de Nazare eſt plus haute que l'île Maurice à 17 degrés de latitude ſud. *Voyez la* Deſcription..... de Madagaſcar, *par Fr. Cauche, page 130 & ſuiv.*

& plus gros qu'un cygne; au lieu de plumes il a tout le corps couvert d'un duvet noir, & cependant il n'eſt pas abſolument ſans plumes, car il en a de noires aux ailes & de friſées ſur le croupion, qui lui tiennent lieu de queue; il a le bec gros, recourbé un peu par deſſous, les jambes (c'eſt-à-dire les pieds) hautes & couvertes d'écailles, trois doigts à chaque pied, le cri de l'oiſon, & ſa chair eſt médiocrement bonne.

La femelle ne pond qu'un œuf, & cet œuf eſt blanc & gros comme un pain d'un ſou; on trouve ordinairement à côté une pierre blanche, de la groſſeur d'un œuf de poule, & peut-être cette pierre fait-elle ici le même effet que ces œufs de craie blanche que les Fermières ont coutume de mettre dans le nid où elles veulent faire pondre leurs poules : celle de Nazare pond à terre dans les forêts, ſur de petits tas d'herbes & de feuilles qu'elle a formés; ſi on tue le petit, on trouve une pierre griſe dans ſon géſier; la figure de cet oiſeau, eſt-il dit dans une note (*l*), ſe trouve dans le *Journal de la ſeconde Navigation des Hollandois aux Indes orientales*, & ils l'appellent *oiſeau de Nauſée:* ces dernières paroles ſemblent décider la queſtion de l'identité de l'eſpèce entre le dronte & l'oiſeau de Nazare, & la prouveroient en effet, ſi leurs deſcriptions ne préſentoient des différences eſſentielles, notamment dans le nombre des doigts: mais ſans entrer

(*l*) Voyez la Deſcription.... de Madagaſcar, par Fr. Cauche, *page 130 & ſuiv.*

dans cette diſcuſſion particulière, & ſans prétendre réſoudre un problème où il n'y a pas encore aſſez de données; je me contenterai d'indiquer ici les rapports & les différences qui réſultent de la comparaiſon des trois deſcriptions.

Je vois d'abord en comparant ces trois oiſeaux à la fois, qu'ils appartiennent au même climat & preſque aux mêmes contrées; car le dronte habite l'île de Bourbon & l'île Françoiſe, à laquelle il ſemble avoir donné ſon nom d'île au cygne, comme je l'ai remarqué plus haut; le ſolitaire habitoit l'île Rodrigue dans le temps qu'elle étoit entièrement déſerte, & on l'a vu dans l'île Bourbon; l'oiſeau de Nazare ſe trouve dans l'île de Nazare, d'où il a tiré ſon nom & dans l'île Françoiſe (*m*); or ces quatre îles ſont voiſines les unes des autres, & il eſt à remarquer qu'aucun de ces oiſeaux n'a été aperçu dans le continent.

Ils ſe reſſemblent auſſi tous trois plus ou moins par la groſſeur, par l'impuiſſance de voler, par la forme des ailes, de la queue & du corps entier; & on leur

a trouvé à tous une ou pluſieurs pierres dans le géſier, ce qui les ſuppoſe tous trois granivores; outre cela ils ont tous trois une allure fort lente, car, quoique Leguat ne diſe rien de celle du ſolitaire, on peut juger par la figure qu'il donne de la femelle (*n*), que c'eſt un oiſeau très-peſant.

(*m*) Voyez ci-deſſus l'hiſtoire de ces oiſeaux.
(*n*) Voyage de Leguat, *tome 1, page 98.*

Comparant enſuite ces mêmes oiſeaux pris deux à deux, je vois que le plumage du dronte ſe rapproche de celui du ſolitaire pour la couleur, & de celui de l'oiſeau de Nazare pour la qualité de la plume qui n'eſt que du duvet; & que ces deux derniers oiſeaux conviennent encore en ce qu'ils ne pondent & ne couvent qu'un œuf.

Je vois de plus qu'on a appliqué au dronte & à l'oiſeau de Nazare le même nom d'oiſeau de dégoût.

Voilà les rapports, & voici les différences:

Le ſolitaire a les plumes de la cuiſſe arrondies par le bout en coquilles, ce qui ſuppoſe de véritables plumes comme en ont ordinairement les oiſeaux, & non du duvet comme en ont le dronte & l'oiſeau de Nazare.

La femelle du ſolitaire a deux touffes de plumes blanches ſur la poitrine; on ne dit rien de pareil de la femelle des deux autres.

Le dronte a les plumes qui bordent la baſe du bec diſpoſées en manière de capuchon, & cette diſpoſition eſt ſi frappante, qu'on en a fait le trait caractériſtique de ſa dénomination (*cycnus cucullatus*); de plus, il a les yeux dans le bec, ce qui n'eſt pas moins frappant; & l'on petit croire que Leguat n'a rien vu de pareil dans le ſolitaire, puiſqu'il ſe contente de dire de cet oiſeau qu'il avoit tant obſervé, que ſa tête étoit ſans crête & ſans huppe; & Cauche ne dit rien du tout de celle de l'oiſeau de Nazare.

Les deux derniers ſont haut montés, au lieu que le dronte a les pieds très-gros & très-courts.

Celui-ci, & le ſolitiare qu'on dit avoir à peu près les pieds du dindon, ont quatre doigts, & l'oiſeau de Nazare n'en a que trois, ſelon le témoignage de Cauche.

Le ſolitaire a un battement d'ailes très-remarquable, & qui n'a point été remarqué dans les deux autres.

Enfin il paroît que la chair des ſolitaires, & ſur tout des jeunes, eſt excellente; que celle de l'oiſeau de Nazare eſt médiocre, & celle du dronte mauvaiſe.

Si cette comparaiſon qui a été faite avec la plus grande exactitude, ne nous met pas en état de prendre un parti ſur la queſtion propoſée, c'eſt parce que les obſervations ne ſont ni aſſez multipliées ni aſſez ſûres;

il ſeroit donc à deſirer que les Voyageurs, & ſur-tout les Naturaliſtes, qui ſe trouveront à portée, examinaſſent ces trois oiſeaux, & qu'ils en fiſſent une deſcription exacte, qui porteroit principalement:

Sur la forme de la tête & du bec:
Sur la qualité des plumes:
Sur la forme & les dimenſions des pieds:
Sur le nombre des doigts:
Sur les différences qui ſe trouvent entre le mâle & la femelle:
Entre les pouſſins & les adultes:
Sur leur façon de marcher & de courir:

En ajoutant, autant qu'il ſeroit poſſible, ce que l'on ſait dans le pays ſur leur génération, c'eſt-à-dire, ſur leur manière de ſe rappeler, de s'accoupler, de faire leur nid & de couver:

Sur le nombre, la forme, la couleur, le poids & le volume de leurs œufs:
Sur le temps de l'incubation:
Sur leur manière d'élever leurs petits:
Sur la façon dont ils ſe nouriſſent eux-mêmes:
Enfin ſur la forme & les dimenſions de leur eſtomac, de leurs inteſtins & de leurs parties ſexuelles.

Fin du premier Volume des Oiſeaux.

145: Buffon, G. L. L., comte de 1776 Buffon's Naturgeschichte der Vögel. Aus dem Französischen mit Unmertungen und Busäßen, *Leipzig bey Hermann Heinrich Holle*. I. Th. II. Band. Pages 178-179:

Zuſätze zur Geſchichte des Dronte.

Der für die Thiergeſchichte zu früh verſtorbene Herr Prof. Statius Müller zu Erlang hat das Geſchlecht dieſes Vogels den Strauſskaſuar genennt; er entfernt ſich aber würklich von beyden zu ſehr, als daß man dieſen Namen mit völligem Rechte für ihn wählen könnte. Die Kennzeichen des Geſchlechts giebt er nach dem Syſtem des v. Linnée alſo an: Der Schnabel ſcheint in der Mitte durch zwo Queerrunzeln eingeſchnürt zu ſeyn, beyde Kiefer haben eine gekrümmte Spitze, und das Angeſicht iſt bis hinter die Augen kahl. Er nennt ihn auch le Solitaire, worüber wir unſre Gedanken am Fuß des folgenden Artikels beybringen wollen.

Man findet allezeit in ihrem Magen einen braunen runzlichten Stein, von der Größe eines Hühnereyes, und ſo hart, daß ihn die Indianer zum Schleifſtein gebrauchen. Dieß wäre alſo ein wahrer Vogelbezoar. Im Frühjahre ſind dieſe Vögel ſehr fett, haben ein ſchmackhaftes Fleiſch, und ſind den Einwohnern ein angenehmes Wildpret. S. Müller am angef. Orte.

*) *Nieremberg*, hiſt. nat. peregr. p. 232.
**) *Linnaeus*, Gen. 86. ſpec. 4.
***) *Cluſius* Exot. p. 100.

Pages 185-186:

Zusätze zur Geschichte des Einsiedlers und Nazarvogels.

Es ist schwer, nach den Berichten solcher Reisenden, als die sind, die uns etwas vom Dronte, Einsiedler und Nazarvogel gesagt haben, ihre Aehnlichkeit oder Unähnlichkeit zu bestimmen, aber festzusetzen, ob sie verschiedene Geschlechter oder Gattungen ausmachen. Wider die sonst genaue Vergleichung des Herrn von Büffon bleibt allemal viel einzuwenden übrig. Leguat scheint ein Liebhaber und Bewundrer aber kein Kenner und Beurtheiler der Natur zu seyn. Er mag seinen Lieblingsvogel, von welchem er mit so viel kalt poetischem Feuer spricht, wohl von einer vortheilhaften Seite angesehen haben.

Was man aber doch thun könnte, und was die Beschreibung des Leguat zu fordern scheint, ist, daß man aus dem Einsiedler eine Gattung unter dem Geschlecht des Didus machte, die man Didus gracilis oder dergleichen nennen könnte. Denn nach der Beschreibung des Leguat, die man, so lange man keine bessere hat, doch nicht schlechthin verwerfen kann, ist es wahrhafte besondere Gattung, zu welcher die krausen Federn das Kennzeichen abgeben könnten.

Der Nazarvogel hingegen würde vermuthlich unter dem Dronte bleiben müssen, wovon er höchstens eine Abänderung seyn möchte.

Dieses waren die Vögel, die diesen Namen, mit welchem man gemeinhin den Begriff der Leichtigkeit und Geschwindigkeit zu verbinden pflegt, wohl nicht verdienen; sie machen ein besonderes, aber stetiges Gebiet der Natur aus, und waren der Aufmerksamkeit des Naturforschers in dieser Absicht doppelt würdig, wenn sie gleich der Vorzüge anderer Vögel beraubet zu seyn schienen.

Commentarii de Rebvs in Scientia Natvrali et Medicina Gestis

146: Anon. 1772 Commentarii de Rebvs in Scientia Natvrali et Medicina Gestis, *Lipsiae. Apvd Io. Fridericvm Gleditsch.*Volvminis XVIII. Pars I. Page 518:

p. 480. *Le Dronte ſ. Didus ineptus* L. non modo cum ſtruthione et reliquis iam deſcriptis auibus, in eo convenit, quod volatui non aptus ſit, ſed et tardigradus eſt; formaeque ſingularitate et quaſi deformitate, reliquas aues omnes ſuperat. In Inſula tantum S. *Mauritii*, quae nunc *Isle de France* dicitur, et Inſula *Bourbon* ac forte in vicina terra auſtrali continente reperitar. Cum Dido conueniunt, magnitudine, alarum et corporis forma aues aliae duae, ex itinerariis tantum cognitae, quae etiam in Inſulis modo dictis aliiſque vicini, ad huc vſque diem tantum inuentae ſunt, et de quibus nondum perfecte conſtat, num ad Didi genus pertineant, vel ab eo differant. Sunt eae *Eremita* ſeu *le Solitaire* et *auis de Nazareth* (*l'oiſeau de Nazareth*) quae nomen ſuum ab Inſula *Nazare*, in qua habitat, accepit.

Thomas Pennant

147: Pennant, T. 1773 Genera of Birds, *Edinburgh: Printed by Balfour and Smellie*. “Order VI. Struthious”. Page 38:

LVI. DODO. BILL, large, bending inward in the middle of the upper mandible, marked with two oblique ribs, and much hooked at the end.
NOSTRILS, placed obliquely near the edge, in the middle of the bill.
LEGS, ſhort, thick, feathered a little below the knees.
TOES, three forward, one backward.

Ex. Dodo EDW. CCXCIV.
Inhabits the iſles of *France* and *Bourbon*.

Didus of *Linnaeus*, and *Raphus* of *Briſſon*, V. 14. only 1 ſpecies.

148: Notes, attributed to the hand of Thomas Pennant, accompanying Charles Collins' watercolour (quoted in Wood 1927, p.729):

AVES GALLINAE Didus
97 DIDUS
Rostrum. medio coarctatum rugis duabus transversis : utraque mandibula inflexio apice. Facies ultra oculos nuda.
J. INEPTUS.
1. Didus L.S.N. ed 12mo p. 267
Synom. sunt Dodo Edw : av : t. 294.
Dronte. Bont. jav. 70.
Raphus. Briss. av. 5. p. 14
Cygnus cucullatus. Nierem. nat. p. 231. Will. orn. 107 t. 27
Raii. av. 37.
Gallus gallinaceus peregrinus. Clus. exot. 9. t. 10
Olear. Mus. 23. t. 13 f. 5
Habitat in India. volare nescius

Oliver Goldsmith

149: Goldsmith, O. 1774 An History of the Earth, and Animated Nature, *London: Printed for J. Nourse, in the Strand, Bookseller to His Majesty*. Vol. V. Pages 76-78:

CHAP. VII.

The Dodo.

MANKIND have generally made ſwiftneſs the attribute of birds; but the Dodo has no title to this diſtinction. Inſtead of exciting the idea of ſwiftneſs by its appearance, it ſeems to ſtrike the imagnination as a thing the moſt unwieldy and inactive of all nature. Its body is maſſive, almoſt round, and covered with grey feathers; it is juſt barely ſupported upon two ſhort thick legs like pillars, while its head and neck riſe from it in a manner truly groteſque. The neck, thick and purſy, is joined to the head, which conſiſts of two great chaps, that open far behind the eyes, which are large, black and prominent; ſo that the animal when it gapes ſeems

to be all mouth. The bill therefore is of an extraordinary length, not flat and broad, but thick, and of a bluiſh white, ſharp at the end, and each chap crooked in opposite directions. They reſemble two pointed ſpoons that are laid together by the backs. From all this reſults a ſtupid and voracious phyſiognomy; which is ſtill more encreaſed by a bordering of feathers round the root of the beak, and which gives the appearance of an

[Engraved plate opposite page 76: "Dodo."; "E. Martin sculpt."]

hood or cowl, and finiſh this picture of ſtupid deformity. Bulk, which in other animals implies ſtrength, in this only contributes to inactivity. The oſtrich, or the caſſowary, are no more able to fly than the animal before us; but then they ſupply that defect by their ſpeed in running. The dodo ſeems weighed down by its own heavineſs, and has ſcarce ſtrength to urge itſelf forward. It ſeems among birds what the ſloth is among quadrupedes, an unreſiſting thing, equally incapable of flight or defence. It is furniſhed with wings, covered with ſoft aſh-coloured feathers, but they are too ſhort to aſſiſt it in flying. It is furniſhed with a tail, with a few ſmall curled feathers; but this tail is diſproportioned and diſplaced. Its legs are too ſhort for running, and its body too fat to be ſtrong. One would take it for a tortoiſe that had ſupplied itſelf with the feathers of a bird; and that thus dreſſed out with the inſtruments of flight, it was only ſtill the more unwieldy.

This bird is a native of the Iſle of France; and the Dutch, who firſt diſcovered it there, called it in their language the *nauſeous bird*, as well from its diſguſting figure as from the bad taſte of its fleſh. However, ſucceeding obſervers contradict this firſt report, and aſſert that its fleſh is good and wholeſome eating. It is a ſilly

ſimple bird, as may very well be ſuppoſed from its figure, and is very eaſily taken. Three or four dodos are enough to dine an hundred men.

Whether the dodo be the ſame bird with that which ſome travellers have deſcribed under the bird of Nazareth, yet remains uncertain. The country from whence they both come is the ſame; their incapacity of flying is the ſame; the form of the wings and body in both are ſimilar; but the chief difference given is in the colour of the feathers, which in the female of the bird of Nazareth are ſaid to be extremely beautiful; and in the length of their legs, which in the dodo are ſhort; in the other are deſcribed

as long. Time and future obſervation muſt clear up theſe doubts; and the teſtimony of a ſingle witneſs, who ſhall have ſeen both, will throw more light on the subject than the reaſonings of an hundred philoſophers.

Pierre Jean Claude Mauduyt

150: Mauduyt, P. J. E. 1782 Ornithologie, *in* Diderot & Alembert (eds.) Encyclopédie Méthodique, ou par ordre de matières, *A Paris, Chez Panckoucke, Libraire, hôtel de Thou, rue des Poitevins; A Liège, Chez Plomteux, Imprimeur des États*. Histoire Naturelle des Animaux. Tome Premier. Pages 671-672:

DRONTE.

BRISS. *tom. V, pag. 14. Genre LXV.*

Le *dronte* a été obſervé aux Iſles de France & de Bourbon, par les premiers navigateurs qui y ont abordé; ſa forme extraordinaire les frappa; ils en firent la deſcription & ils exagerèrent peut-être les difformités de cet oiſeau. Sa ſtupidité, ſon inertie, l'impoſſibilité de voler, la difficulté même de marcher, ſa laideur, ſon inutilité & ſa maſſe ont dû être autant de cauſes de ſa deſtruction. A meſure que les Iſles où on le trouvoit ſe peuplèrent, l'homme dût exterminer un animal conſommateur par ſa taille, déſagréable à voir, dont la chair d'un mauvais goût ne rachetoit pas la dépenſe de ſes vivres & ſon aſpect hideux. Quand l'homme prend poſſeſſion d'une terre nouvelle, les animaux qui jouiſſoient en paix de ſes productions, ſe retirent dans les lieux incultes & ſolitaires où la deſtruction & le trouble n'ont point encore pénétré; la fuite les ſouſtrait à notre empire & à nos armes. Mais le *dronte*, privé de la faculté de voler, ne marchant qu'à peine, ſemble avoir été une maſſe expoſée à tous les coups ſans pouvoir en éviter aucun; ſi quelques individus ſe ſont retirés dans les lieux les plus ſolitaires des îles, ſur la ſurface deſquelles l'eſpèce s'étoit répandue en ſe propageant, leur peu de mouvement eſt leur ſauve-garde en les dérobant à la vue & aux recherches des chaſſeurs. Il paroît donc que c'eſt, ou parce que l'eſpèce a été totalement détruite, ou parce qu'elle ne conſiſte plus qu'en un très-petit nombre d'individus repouſſés dans les lieux les moins fréquentés, qu'on ne trouve plus aujourd'hui le *dronte* dans les mêmes îles où ceux qui y abordèrent les premiers le découvrirent. Mais il ne faut pas croire que cet oiſeau n'ait jamais exiſté, comme le penſent quelques voyageurs modernes, parce que toutes leurs recherches & leurs efforts ont été inutiles pour le trouver dans les îles peuplées & cultivées, où il fut obſervé dans le temps qu'elles étoient déſertes. Les deſcriptions incomplettes qu'ont faites du *dronte*, ceux qui l'ont vu nous le repréſentent comme une & auquel l'imagination a bien pu ajouter, tableau qui donne l'idée d'une conformation monſtrueſe ſuivant notre manière de voir & peut-être la plus convenable, la mieux proportionnée aux beſoins pour les lieux où le *dronte* avoit été placé, & par rapport à ſon organiſation en général. On lui a donné les noms de *dodo*, de *cygne encapuchoné*, & même d'*autruche à capuchon*.

maſſe de la groſſeur du cygne, portée ſur des pieds de quatre pouces de long & de preſque autant de circonférence, terminés par trois doigts en avant, un en arrière dont l'ongle eſt le plus long, & tous ſéparés. Des plumes aſſez douces au toucher, & dont le gris eſt la couleur, couvrent tout le corps; une touffe de plumes jaunâtres tient lieu de l'aile de chaque côté, & cinq plumes de la même couleur, à barbes déſunies & crépues, remplacent la queue; une tête hideuſe portée ſur un cou épais eſt le dernier trait & le plus frappant; elle ne conſiſte preſque qu'en un bec énorme & deux gros yeux noirs entourés d'un cercle blanc; les deux portions du bec concaves dans le milieu de leur longueur, renflées à leur bout, ſe recourbent chacune à leur extrêmité en ſens contraire, & leur large ouverture s'étend beaucoup par-delà les yeux; elles ſont d'un blanc-bleuâtre & la pointe de la portion ſupérieure eſt jaunâtre, celle de l'inférieure eſt noirâtre. Pour comble de difformité, une membrane, ſuivant quelques-uns, ſuivant d'autres un bourlet de plumes, couvre la tète en forme de capuchon.

Tel eſt le portrait qu'on nous a tracé du *dronte*

151: Mauduyt, P. J. E. 1784 Histoire Naturelle. Oiseaux. Tome Second, *in* Diderot & Alembert (eds.) Encyclopédie Méthodique, *A Paris, Chez Panckoucke, Libraire, hôtel de Thou, rue des Poitevins; A Liège, Chez Plomteux, Imprimeur des États*. Pages 261-262:

M. de Buffon les compare chacun au *dronte*, qui leur reſſemble en beaucoup de choſes à tous deux; mais il ne décide pas ſi ces trois oiſeaux ne forment qu'une eſpèce, ou ſi c'en ſont trois diſtinctes.

Les raports entre les trois oiſeaux ſont 1°. qu'ils appartiennent au même climat; 2°. qu'ils n'ont été trouvés que dans les îles, & qu'aucun des trois n'a été apperçu dans le continent; 3°. ils ſe reſſemblent par la groſſeur, par l'impuiſſance de voler, par la forme des aîles, de la queue & du corps entier; & on leur a trouvé à tous trois une ou pluſieurs pierres dans le geſier.

Comparant enſuite ces oiſeaux deux à deux, le plumage du *dronte* ſe rapproche de celui du *ſolitaire* pour la couleur, & de celui de l'*oiſeau-de-Nazare* pour la qualité de la plume qui n'eſt que du duvet; & ces deux derniers oiſeaux ſe conviennent encore en ce qu'ils ne pondent qu'un œuf.

Mais le *dronte* & le *ſolitaire* ont quatre doigts & l'*oiſeau-de-Nazare* n'en a que trois; le *ſolitaire* a ſur les cuiſſes de véritables plumes, & les deux autres n'ont que du duvet; le *dronte* a les plumes qui bordent la baſe du bec diſpoſées en manière de capuchon & les yeux dans le bec. Léguat n'a rien vu de pareil dans le *ſolitaire*, & il dit au contraire de cet oiſeau, qu'il avoir beaucoup obſervé,

OISEAU-DE-NAZARE.

M. le comte de Buffon s'eſt appliqué à répandre quelque jour ſur l'hiſtoire de cet oiſeau fort peu connu, & qui ne l'eſt que par des notices inſuffiſantes de quelques voyageurs; ce que j'ai à en dire eſt entièrement extrait de l'ouvrage de l'ornithologiſte françois.

L'*oiſeau-de-Nazare* eſt plus gros qu'un *cygne*: au lieu de plumes il a tout le corps couvert d'un duvet noir; & cependant il n'eſt pas abſolument ſans plumes, car il en a de noires aux ailes & de friſées ſur le croupion, qui lui tiennent lieu de queue; il a le bec gros, recourbé un peu par-deſſous; les pieds hauts & couverts d'écailles; trois doigts à chaque pied; le cri de l'*oiſon*, & ſa chair eſt médiocrement bonne.

Ce ſingulier oiſeau tire ſon nom de l'île Nazare où il a été obſervé, entre l'île de Bourbon & Madagaſcar: Cauche l'a anciennement vu dans l'île Maurice, aujourd'hui l'île de France. Il dit que la femelle ne pond qu'un œuf, blanc & gros comme un pain d'un ſou; qu'elle le dépoſe à terre ſur des petits tas d'herbes & de feuilles qu'elle a formés que ſi on tue le petit, on trouve une pierre griſe dans ſon geſier.

Après avoir décrit l'*oiſeau-de-Nazare* & l'*oiſeau ſolitaire*, avec lequel il a beaucoup de raport, que ſa tête eſt ſans crête & ſans huppe: Cauche ne dit rien de celle de l'*oiſeau-de-Nazare*; enfin la chair des *ſolitaires* eſt excellente, celle de l'*oiſeau-de-Nazare* médiocre, & celle du *dronte* mauvaiſe. Je ne doute pas qu'après avoir lu le parallèle des trois oiſeaux, beaucoup de perſonnes ne ſe décident à les regarder comme autant d'eſpèces diſtinctes; cependant M. de Buffon après nous avoir avertis qu'il a apporté beaucoup de ſoin à comparer les deſcriptions de ces trois oiſeaux, ne prend point de parti, ne réſout point le problême & engage au contraire les voyageurs à obſerver ces oiſeaux, à en faire une deſcription exacte, & il leur trace le plan des obſervations qu'ils auroient à faire. J'ajouterai pour unique réflexion que malheureuſement pour les progrès de l'ornithologie, ces oiſeaux ne ſe trouvent plus dans les lieux où les premiers navigateurs les ont vus, ou que du moins les recherches pour les retrouver ont été vaines, & qu'ainſi il y a lieu de craindre que ces animaux, qui s'étoient conſervés dans des îles inhabitées, n'aient été détruits entièrement depuis que ces îles ont été peuplées ou fréquentées, & qu'il n'y a guère lieu d'eſpérer de les rencontrer que dans quelque île des mêmes mers qu'on pourroit découvrir & trouver également ſans habitans. Mais l'exiſtence de ces oiſeaux me paroît trop atteſtée pour la révoquer en doute, comme c'eſt le ſentiment de pluſieurs perſonnes, & de ce qu'on ne les trouve plus dans les lieux déſerts où on les a vus autrefois, & qui ſont aujourd'hui peuplés, il s'enſuit ſeulement que l'homme peut détruire des eſpèces, qu'il ne prend pas ſous ſa protection, & qui ne ſont l'abri de ſon empire ni par la faculté de le fuir, ni par celle d'échapper à ſes recherches, par la poſſibilité de ſe cacher à la faveur de leur petiteſſe; la deſtruction de ces animaux doit même être fort prompte par-tout où l'homme s'établit, & elle doit être totale dans une île, lorſqu'il proſcrit une eſpèce parce qu'elle eſt déſagréable & rebutante, comme celle du *dronte*, ou que la bonté de ſa chair eſt une raiſon de lui faire la guerre, comme il peut être arrivé par raport au *ſolitaire*; c'en ſeroit une de prendre l'eſpèce ſous ſa protection & de la conſerver: mais les premiers habitans d'une île connoiſſent-ils leurs intérêts, & après combien de ſiècles eſt-ce qu'on eſt par-tout éclairé ſur ſes véritables avantages, qu'on n'abuſe pas de ceux du moment pour penſer aux beſoins de l'avenir ?

Page 446:

Le *ſolitaire* a les ailes trop courtes pour voler; mais elles ſe terminent en une eſpèce de bouton

SOLITAIRE (le).

Cet oiſeau eſt fort peu connu; M. le comte de Buffon, duquel j'emprunte ce que l'on en peut dire, après avoir comparé les relations des voyageurs, lui trouve beaucoup de raports avec le *dronte*, & ne décide pas cependant ſi c'eſt le même oiſeau ou une eſpèce différente.

Les faits principaux ſe réduiſent aux ſuivans.

Le *ſolitaire* ſe trouve à l'île Rodrigue: c'eſt un très-gros oiſeau il y a des mâles qui peſent juſqu'à quarante-cinq livres; leur plumage eſt mêlé de gris & de brun & celui des femelles de brun & de jaune; celles-ci ont au-deſſus du bec une ſorte de bandeau, & les plumes des côtés de la poitrine ſe renflent en deux touffes blanches, qui ont caché ſous les plumes, dont il ſe ſert pour ſa défenſe, & qui rendent ſes coups d'aile plus dangereux; quand il agite ſes ailes, ce bouton produit dans l'air un ſifflement qui lui tient lieu de cri de rappel vis-à-vis de ſa femelle, & qui s'entend de deux cens pas.

Ces oiſeaux ſe tiennent ordinairement ſeuls; ils ſe retirent dans les lieux déſerts pour faire leur ponte; ils conſtruiſent leur nid de feuilles de palmier accumulées; la femelle ne pond qu'un œuf, & le mâle couve alternativement avec elle; l'incubation dure ſept ſemaines; pendant qu'elle a lieu & durant l'éducation du petit, le père & la mère ne ſouffrent l'approche d'aucun oiſeau de leur eſpèce; après l'éducation du jeune, le mâle & la femelle continuent de demeurer attachés l'un à l'autre; on prend difficilement ces oiſeaux dans les bois, où ils peuvent ſe cacher, mais on les attrape aiſément en plaine; ils répandent, dit-on, des larmes en ſe voyant pris, & ils refuſent toute nourriture.

Il ſemble, après les détails qu'on vient de lire, qu'on ne puiſſe pas douter de l'exiſtence de cet oiſeau. Mais ces détails ſont dus à des voyageurs; comment ſe fait-il que depuis que des obſervateurs parcourent les mêmes pays & qu'ils y font des collections, aucun n'ait trouvé un oiſeau qu'on puiſſe raporter au *ſolitaire?* L'eſpèce a été, dit-on, détruite: dans une île bornée & entièrement défrichée, à la bonne heure; mais l'île Rodrigue & celle de Bourbon, où l'on prétend auſſi que ſe trouve le *ſolitaire*, ſont-elles défrichées en entier, n'y a-t il plus de bois où ces oiſeaux aient rencontré une retraite? Que de raiſons de douter de leur exiſtence! *Voyez* DRONTE.

SOLITAIRE. BRISS. *tom. II, pag.* 268. *Voyez* MERLE SOLITAIRE.

SOLITAIRE de Manille. BRISS. *tom. II, pag.* 270. *Voyez* MERLE SOLITAIRE de Manille.

SOLITAIRE des Philippines. BRISS. *tom. II, pag.* 272: *Voyez* MERLE SOLITAIRE des Philippines.

une reſſemblance éloignée avec le ſein d'une femme.

Page 534:

GENRE LXV. Celui du DRONTE.
Dronte (le).
Oiſeau de Nazare.
Solitaire (le).

Johann Friedrich Gmelin's Classification

152: Gmelin, J. F. 1788 Caroli a Linné, […] Systema Naturae per Regna Tria Naturae. Secundum Classes, Ordines, Genera, Species, cum Characteribus, Differentiis, Synonymis, Locis. Editio Decima Tertia, Aucta, Reformata. Cura Jo. Frid. Gmelin, *Lipsiae. Impensis Georg. Emannuel. Beer.* Tomus I, Pars I. Page 243:

V. GALLINAE.

95. OTIS. […]
96. STRUTHIO. […]
97. DIDUS. Roſtrum *medio coarctatum, rugoſum, facie nuda.*
98. PAVO […]
99. MELEAGRIS. […]
PENELOPE. […]
100. CRAX. […]
101. PHASIANUS. […]
102. NUMIDA. […]
103. TETRAO. […]

VI. PASSERES.

Tomus I. Pars II. Pages 728-729:

97. DIDUS. *Roſtrum* medio coarctatum rugis duabus transverſis: utriusque mandibulae apice inflexo.
Nares obliquae margini medii roſtri propinquae.
Facies ultra oculos nuda.
Pedes breves, craſſi, fiſſi.
Alae ad volandum ineptae.
Cauda nulla.

ineptus. 1. D. niger, albido-nebuloſus, pedibus tetradactylis.
Didus. *Syſt. nat.* XII. 1. *p.* 267. *n.* 1.
Struthio cucullatus. *Syſt. nat.* X. *p.* 155.
Raphus. *Briſſ. av.* 5. *p.* 14. *n.* 1.
Cygnus cucullatus. *Nieremb. nat.* 231.
Gallus gallinaceus peregrinus. *Cluſ. exot.* 99. *t.* 10. *Olear. muſ.* 23. *t.* 13. *f.* 5.
Dronte. *Bont. jav.* 70. *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 1. *p.* 480.
Dod-aerſen or Valgh-Vogel. *Herbert. it. p.* 382. *t.* 383.
Dodo. *Raj. av. p.* 37. *n.* 8. *Will. orn. p.* 153. *t.* 27. *Edw. glean. t.* 294.
Hooded Dodo. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 1. *t.* 70.
Habitat in inſulis Franciae *et* Bourbon, *cygno major, et* 3 *fere pedes longus, lente ingrediens; caro edulis.*

Roſtrum *robuſtum ingens caeruleſcens, macula rubra, mandibulae ſuperioris apice flavicante;* rictus *ampliſſimus;* irides *albidae;* plumae *molles;* abdomen *albidum;* caput *ingens, nigro quaſi pileo tectum;* alae *breviſſimae, ex flavicante cinereae;* uropygii *pennae criſpae, erectae, coloris in flavum vergentis;* pedes *flavicantes, unguibus nullis.*

ſolitarius. 2. D. ex griſeo et fuſco varius, pedibus tetradactylis.

Solitaire. *Buff. hiſt. nat. des. oiſ.* 1. *p.* 485. *Leguat it.* 1. *p.* 98.

Solitary Dodo. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 3. *n.* 2.

Habitat ſolitarius in inſula Rodriguez, 25 *libras pondere aequans, gallopavoni, roſtro potiſſimum et pedibus ſatis affinis, quamvis altior; junior ſtupidus; ex palmae foliis in locis abditis nidum ſesquipedem craſſum ſtruens, ovumque unicum pariens, anſerino majus, mare feminam incubantem ſollicite cuſtodiente.*

Oculi *nigri, vivaces;* alae *ſpuriae tubere rotundo terminatae;* alae *ipſae rotundatae, tectricibus ſolis veſtitae;* femina *ſpecioſior, ad utrumque pectoris latus tubere albo munita, mammas aemulante.*

nazarenus. 3. D. niger, pedibus tridactylis.

Oiſeau de Nazareth, et Oiſeau de nauſée, *Buff. hiſt. nat. des oiſ.* 1. *p.* 485. *Cauche Madag. p.* 130.

Nazarene Dodo. *Lath. ſyn.* III. 1. *p.* 4. *n.* 3.

Habitat in inſulae Franciae *ſilvis, cygno major, nidum ex foliis ſiccoque gramine in terra ſtruens, et ovum unum album pariens.*

Roſtrum *ingens;* corpus *lanugine potius, quam pennis tectum;* uropygii *pennae erectae, criſpatae;* pedes *longi, ſquamati.*

98. PAVO.

Note: "unguibus nullis" on p.728 is typographical error. It should most probably read "unguibus pullis" (dusky or black nails) instead of "unguibus nullis" (no nails) (Shaw 1809, vol.ii, p.227).

John Latham

153: Latham, J. 1790 Index Ornithologicus, sive Systema Ornithologiæ; complectens Avium Divisionem in classes, ordines, genera, species, ipsarumque varietates, *Londini, Sumptibus Authoris: Prostant Venales apud Leigh et Sotheby, York-Street, Covent-Garden*. Volumen II. Pages 662-663:

ORDO VI. STRUTHIONES.

GENUS LX. DIDUS.

Roſtrum medio coarctatum rugis duabus tranſverſis, utraque mandibula inflexo apice.
Nares obliqæ, margini medii roſtri propinquæ.
Facies ultra oculos nuda.
Alæ ad volandum ineptæ.
Femora in parte inferiore plumis deſtituta.
Pedes tetradactyli, breves, craſſi.

1.

ineptus. D. griſeus, remigibus rectricibuſque flavo-cinereis, capite cucullato.

Didus ineptus, *Lin. Syſt.* i. p. 267.-*Gmel. Syſt.* i. p. 728.-*Borowſk. Nat.* ii. p. 161. t. 25.
Raphus, *Briſ.* v. p. 15.-*Id.* 8vo. ii. p. 214.
Cygnus cucullatus, *Raii Syn.* p. 37. 4.-*Will.* p. 107. t. 27.
Gallus gallinaceus peregrinus, *Cluſ. Exot.* 99. t. 10.-*Olear. Muſ.* xxiii. t. 13. f. 5.
Le Dronte. *Buf.* i. p. 480.-*Bont. Ind. Or.* t. p. 70.
Dod-eerſen, or Valgh-vogel, *Herb. Tr.* (*ed.* 1634) t. p. 212.-*Id.* (*ed.* 1677.) t. p. 383.
Hooded Dodo, *Lath. Syn.* v. p. 1. t. 70.-*Edw.* t. 294.

HABITAT in inſulis *Franciæ* et *Bourbon*; *Cygno* major.-3 ped. long. *Corpus* nigrum albido-nebuloſum: *alæ* impennes albidæ: *cauda* breviſſima pennis incurvis, ut in *Struthione*: *roſtrum* cæruleſcens, ſupra apicem rubrum: *pedes* flavicantes.

2. ſolitarius.

D. griſeo fuſcoque varius, alis abbreviatis, alulis gibboſis.
D. ſolitarius. *Gmel. Syſt.* i. p. 728.

Le Solitaire. *Buf.* i. p. 485.-*Leguat Voy.* i. t. p. 98.-*Borowſk. Nat.* ii. p. 162.
Solitary Dodo. *Lath. Syn.* v. p. 3.

HABITAT in inſula *Rodrigue*; *Gallopavonis* magnitudine; 25 libras pondere æquans.-*Alæ ſpuriæ* tubere rotundo terminatæ.
Femina pectore utrinque cirrho albo mammam æmulante.

3. nazarenus.

D. toto corpore tomentoſo nigro.
Didus nazarenus, *Gmel. Syſt.* i. p. 728.
Oiſeau de Nazareth, O. de Nauſée, *Buf.* i. p. 485.-*Cauche Madag.* p. 130.-*Borowſk. Nat.* ii. p. 162.
Nazarene Dodo. *Lath. Syn.* v. p. 4.

HABITAT in inſula *Franciæ*; *Cygno* major.-*Nidum* ex foliis ſiccoque gramine in terra ſtruit, *ovum* unum album pariens.
Roſtrum ingens: *pedes* longi, ſquammati, tridactyli.

George Shaw & Frederick Polydore Nodder

154: Shaw, G. & Nodder, F. P. 1792 Vivarium Naturae sive rerum naturalium [...] icones ad ipsam naturam depictae et descriptæ. – The Naturalist's Miscellany; or coloured figures of natural objects drawn and described immediately from nature, *London: Fred. Polydore Nodder & Co.* Vol.4. Text accompanying plate 123:

THE
DODO.

GENERIC CHARACTER.

Bill large, bending inward in the middle of the upper mandible, marked with two oblique ribs, and much hooked at the end.
Noſtrils placed obliquely near the edge, in the

middle of the bill.
Legs ſhort, thick, feathered a little below the knees.
Toes three forward, one backward.

Pennant.

SPECIFIC CHARACTER, &c.

BLACKISH DODO, douded with whitiſh; with tetradactylous feet.

THE DODO.

Will. orn. p. 153. pl. 27.
Edw. pl. 294.

DOD-EERSEN, OR VALGH-VOGEL.

Herbert. trav. p. 382. pl. in p. 383.

This bird, if we may depend on the fidelity of the only original figure, (which is ſaid to have been taken from the life, and from which almoſt all authors have hitherto copied,) is diſtinguiſhed by an aſpect of ſuch confirmed ſtupidity, as to have obtained the trivial name of *ineptus*. In ſize it is ſaid at leaſt to equal, if not exceed, a ſwan, but in ſhape and general appearance forms a ſtriking contraſt to that elegant bird. Its prevailing colour is black, but the middle of the wings, the belly, and ſome of the tail feathers are white, or nearly ſo. The beak, which is of a very ſingular form, and of enormous ſize, is diſtinguiſhed near the tip by a large red patch on the upper part; while the baſe or broad part runs far back over the front, ſo as to give the face a ſort of hooded appearance. It is aſtoniſhing that in the preſent improved ſtate of natural hiſtory, we ſhould ſtill be at a loſs for a ſingle ſpecimen of this extraordinary bird, which, ſo far as I am able to diſcover, has ſcarce been imported into Europe ſince the year 1598, nearly at which period it is ſaid to have been brought from the little iſland of Mauritius in the Eaſt Indies. It has been deſcribed by ſeveral authors, as Nieremberg, Bontius, and Cluſius, amongſt the older writers, and by the Count de Buffon, Edwards, Briſſon, and others amongſt the moderns. Were it not, however, for the atteſtations of Herbert and others, who profeſs to have ſeen it in its native regions, together with that of Mr. Willoughby, who aſſures us that he ſaw a ſkin of it in the Muſeum of Sir John Tradeſcant, we might be almoſt inclined to call in queſtion the exiſtence of ſo ſingular an animal. The original figure above mentioned, and which has been repeated by ſo many authors, is preſerved in the Britiſh Muſeum. This bird is ſaid to be granivorous and of a gentle nature. With reſpect to its merit as an article of food,

the opinion of authors ſeems to vary; ſome repreſenting it as tough and unpleaſant, while others conſider it as by no means ill adapted for the table; eſpecially the breaſt, which, according to Bontius, is of ſuch a ſize that three or four of them are enough for a very large company. It is an inhabitant of Africa and the Eaſt-Indian iſlands.

After all, can it be poſſible that an Albatroſs, (Diomedea exulans Lin.) not fully grown, and inaccurately repreſented by a draughtſman, may have given riſe to the ſuppoſed exiſtence of the Dodo? If this be granted, we muſt ſurely admit an uncommon degree of careleſſneſs in the painter, who could thus neglect to expreſs the webs on the feet of the Albatroſs, as well as to repreſent the wings extremely large and long, inſtead of ſmall and ſhort; together with other particulars in which the two birds can by no means be made to agree. Yet, on the other hand, it is undeniable that the general appearance of the beak of an Albatroſs is not greatly diſſimilar to that of the ſuppoſed Dodo. And if we contemplate a young or half-grown ſpecimen of the great Albatroſs, before it has arrived at its proper colour, and while there is a mixture of black and white on the wings and other parts, and to this ſuperadd the heavy and crouching poſture in which it ſometimes appears, it will perhaps ſeem not abſolutely impoſſible that an erroneous ſketch from ſuch a bird may have been the baſis on which the exiſtence of the Dodo has hitherto ſtood. Charleton in his *Onomaſticon Zoicon*, affirms that the bill and head of the Dodo were then in the Muſeum of the Royal Society. This reputed bill of a Dodo may however have been

nothing more than that of an Albatroſs. The ſubject therefore may be ſtill conſidered as in ſome degree doubtful, and it remains to wiſh that the laudable zeal and ſpirited exertions of modern naturaliſts may at length put an end to the uncertainty by importing the real bird into Europe, if it can be found to exiſt.

Georges Cuvier

155: Cuvier, G. 1798 Tableau Élémentaire de l'Histoire Naturelle des Animaux, *A Paris, Baudouin, Imprimeur du Corps législatif et de l'Institut national, place du Carrousel, N°.662*. Pages 251-252:

IV. LE DRONTE. (*Didus.*)

Originaire des isles de France et de la Réunion, est un gros oiseau, à ailes encore plus courtes que tous les précédens. Son corps est massif et garni d'une espèce de duvet gris; ses pieds courts, gros, à quatre doigts; son bec long, fendu jusqu'au-delà des yeux, qui paroissent placés dans sa base même. Ses mandibules, concaves dans leur milieu, renflées

à leur bout, ont leurs pointes recourbées en sens contraire. Les plumes forment, autour de sa base, une espèce de capuchon. Linné l'appelle *didus ineptus*.

Wilkes 1810

156: Wilkes, J. 1810 (ed.) Encyclopaedia Londinensis; or, Universal Dictionary of Arts, Sciences, and Literature, Comprehending, Under One General Alphabetical Arrangement, all the Words and Substance of Every Kind of Dictionary Extant in the English Language, *London: J. Adlard, West Smithfield*. Vol.5. Pages 809-811:

DI'DUS, ſ. in ornithology, the DODO, a genus of birds belonging to the order of gallinæ, the characters of which areas follow: bill ſtraitened in the middle by two tranſverſe wrinkles; the top of each mandible inflected: noſtrils oblique, near the margin of the middle of the bill: face naked beyond the eyes: feet ſhort, thick. cloven: wings uſeleſs for flying: tail wanting. This very ſingular genus contains the following ſpecies.

1. Didus ineptus, the fooliſh dodo, usually called the hooded dodo. It poſſeſſes an ill-ſhaped body, bulky, and almoſt cubical, ſupported on two exceedingly thick and ſhort legs, carrying a head ſtrangely ſhaped, with an enormous beak, and two large black eyes, encircled with a ring of white; the parting of the mandibles runs beyond the eyes, and almoſt quite to the ears; theſe two mandibles, concave in the middle, inflated at both ends, and bent backwards at the point, reſemble two pointed ſpoons laid towards each other, their convexity being turned outwwards: all which produces a ſtrange voracious appearance; and, to complete the deformity, it is furniſhed with an edging of feathers, which, accompanying the curvature of the baſe of the bill, ſtretch to a point on the forehead, and then arch round the face like a cowl, whence the bird has received the name of capuchined ſwan (*cygnus cucullatus*), as well as the of hooded

[Plate of the dodo: "The Hooded Dodo"; "G. Edwards delin^{t}"; "J. Pass sculp^{t}."; "London. Published as the Act directs. Jan^{y}. 25. 1803 by J. Wilkes."]

dodo. Magnitude, which in moſt animals implies ſtrength, ſeems to produce nothing in this bird but oppreſſive weight. The oſtrich and the caſſowary indeed, are also incapable of flying, but they run with aſtoniſhing ſpeed: The dodo ſeems to be clogged by its unwieldy carcaſs, and can hardly collect force ſufficient to drag it along. It is the moſt innactive of the feathered race. It has wings; but theſe as too ſhort and feeble to raiſe it from the ground. It has a ſubſtitute for a tail, but it is diſproportioned, and out of place. The Dutch, who diſcovered this bird in the iſland of Mauritius, now the Iſle of France, firſt gave it the name of *walgh-vogel*, diſguſting bird; both on account of its ugly figure, and its rank ſmell. It is very heavy, and exceeds the turkey and ſwan in magnitude. The upper mandible is pale blue, except at the hook, where there is a red ſpot on a yelloviſh ground;

the holes of the noſtrils are placed very near its middle, and doſe to the tow tranſverſe folds, which riſe at this part on the ſurface. The feathers of this birds are in general very ſoft, and their predominating colour is cinerous grey, which is deeper on all the upper part of the body and lower part of the legs, but brighter on the ſtomach, the belly, and the whole of the under part of the body: the wing and tail-feathers are yellowiſh, edged with white; the quill feathers of the wings, and thoſe of the tail, appear ſomewhat frizzled, and are but few in number. Cluſius reckons only four or five. The feet and toes are yellow, and the nails are black; each foot has four toes, three of which are placed before, and the fourth behind. Some ſay that there is commonly lodged in the ſtomach of the dodo, a ſtone nearly the ſize of the hand, to which they aſcribe the ſame origins as to bezoars. This bird inhabits the iſles of France and Bourbon, in the Indian ocean. The Dutch call it *dodaers*; and the Portuguese *dodo*; but it is named by the natives *dronte*. The annexed engraving is from the correct copy given by Edwards, there is alſo a painting of it in the Britiſh Muſeum.

2. Didus ſolitarius, the ſolitary or hermit dodo: this ſpecies was originally deſcribed by Leguat, as a native of Diego Rias, or iſland of Rodrigue, in the Indian ocean. It is a large bird, weighing at leaſt forty-five pounds. The plumage is commonly mixed with grey and brown; but in the females it is more gloſſy, bordering on yellow, and very beautiful. The feamles have alſo a protuberance over the bill, reſembling a widow's peak; and their feathers ſwell out on each ſide the breaſt into two ſmall white mounds, reſembling teats. The feathers of the thighs are rounded towards the end in the ſhape of ſhells, which has a fine effect. The male has ſome reſemblance to the turkey; its legs differ only in being taller, and the bill in being more hooked; its neck is alſo proportionately longer, the eye black and levely, the head without a creſt or tuft, and with ſcarcely any tail; its hind part, which is round like the buttocks of a horſe, is covered with broad feathers. The wings do not enable it to fly; but they are furniſhed with ſpurs or ſpurious wings, terminating in a round protuberance. They ſeek out the moſt ſolitary and unfrequented places where to lay their eggs, they conſtruct their neſt with the leaves of the palm-tree heaped up a foot and a half high; the female lays only one egg, much larger than that of a gooſe; and the male participates in the office of hatching. During the time of incubation, they ſuffer no bird of the ſame kind to approach them. The egg requires ſeven weeks to hatch, and the young cannot prvidefor itſelf until ſome months afterwards. During all that time it is watched with paternal care; and this circumſtance alone gives greater force to inſtinctive affection than in the oſtrich, which is abandoned from its birth, and never afterwards receives the foſtering aſſitudes of its parents, but, being without any intimacy with them, is deprived of the advantages

of their ſociety, which is firſt education of animals, and which moſt of all contributes to develope their native powers, and hence the oſtrich is conſidered as the moſt

unfeeling of the feathered race. After the education of the young ſolitary dodo is completed, the parents ſtill continue united, and faithful to each other, though ſome times they intermix with other birds of the ſame ſpecies. Leguat aſſerts, that whatever be their age, a ſtone is always found in their gizzard, as in the hooded dodo: this ſtone is as large as a hen's egg, flat on one ſide, and convex on the other, ſomewhat rough, and ſo hard as to be fit for a whetſtone. It is added, that it is always alone in the ſtomach, and is too bulky to paſs through the intermediate duct which forms the only communication between the craw and the gizzard; and hence it is inferred, that this ſtone is formed naturally, and in the ſame way as the bezoars. But Buffon concludes, that this bird being granivorous, ſwallows ſtones and pebbles like all the reſt of that claſs; and that the paſſage between the craw and the gizzard admits of a greater dilatation than Leguat ſuppoſed. Theſe ſtones, however, are ſuppoſed by moſt naturaliſts to be real calculi. The epithet *ſolitary*, indicates the native wildneſs of this bird; for it can never be tamed. It is difficult to enſnare it in the woods, where it eludes the ſportſman by cunning and dexterity in concealing itſelf; but, as it does not run faſt, it is eaſily caught by dogs in the plains and open grounds: when ſecured, it utters not a complaint, but waſtes in grief, and obſtinately refuſes every kind of food. The proper ſeaſon for hunting them is from March to September, which is the winter in thoſe countries they inhabit; it is alſo the time when they are fatteſt. Their fleſh, when young, is of an excellent flavour. Such is the general idea which Leguat gives of the hermit or ſolitary dodo; and he ſpeaks not only as an eye-witneſs, but an obſerver, who had for a long time ſtudied the habits of the bird in the country where they are indigenous.

3. Didus Nazarenus, the Nazarene dodo. This bird of Nazareth, ſo called, no doubt, by corruption, becauſe it was firſt found in Nazare, in the iſland of Mauritius, by F. Cauche, is a very large ſpecies, and more bulky than the ſwan. Inſteat of plumage, its body is entirely covered with a black down; yet it has a few feathers, which are black on the wings, and frizzled on the rump, which ſerve for a tail; it has a thick bill, incurvated ſomewhat below; the legs tall and covered with ſcales, three toes on each foot; its cry reſembles that of a goſling, and its fleſh has a tolerable reliſh. The female, as in the other ſpecies, lays only one egg, which is large and white. Beſide it, there is generally found a white ſtone of the ſize of a hen's egg; the cauſe or reaſon of which is not known. The Nazare depoſits its egg on the ground in the foreſts, on heaps of graſs and leaves which it collects together as a ſort of neſt. When the young one

is killed, a grey ſtone is generally found in its gizzard.

Accounts of Specimens

The Amsterdam Dodo of 1626

157: Van Wassenaer, N. 1626 Historisch Verhael Aller Gedenckweerdiger Geschiedenissen die in Europa, als in […] Oost-Indien […] van Octobri des Jaers 1625. tot April des Jaers 1626. voorghevallen zijn, *Amsterdam*. 10e deel. Foll.121r, 121v:

De Schepē loopen na t'Vaderlāt.

Als de Maeght van Dordrecht, de Leewinne, en 't Iacht Weſop haer ladingh/ ſoo tot Gameron, als Zurati ghenomen/ in hadden/ ſetteden ſy cours na 't Vaderlandt/ en liepen op het Eylandt Mauritius en bleven daer drie maenden. d'Ambaſſadeur onthielt hem

Februar. 1626. daer op't landt / om hem te ververſchen / alſoo het ſoo een ſchoon Eylandt is alſmen erghens vindt/ men heeft'er in overvloet Boc= ken/ Schiltpadden / Velthoenders/ Dodeerſen/ en Duyven : de viſch in ſulcken abondantie/ dat die niet verteert can werden / de Steenbraſem ghegheten maecktede pijn in 'thoofd/ of dullicheyt / de paling was goet. De dienaers van den Ambaſſadeur liepen da= ghelijcx uyt/en ſchooten 'twilt in 'landt / veel mylen innewarts/ op het Compas wederkeerende / brochten ſy haer vangſt / koock= teden dien voor haer Heer/ in ſyn Tente/ die hy daer opgheſlagen hedde : deſgelijcks deden de Matroſen/die ſoo veel Velthoenderen en gevogelt aten/dat ſy de ſcheeps koſt vergaten.

158: Adriaen van der Venne 1626 Vera effigies huius auis Walgh-Vogel. (See fig.3.12 of Parish (2013) for text image). R fol 41 rariora, Bibliotheek van de Rijks Universiteit Utrecht.

Vera effigies huius auis WALGH-VOGEL,
(quæ & à nautis DODAERS propter
foedam posterioris partis crassitiem
nuncupatur) qualis viua Amstero=
damum perlata est ex Insula MAV=
RITII. ANNO M. DC.XXVI.

[sketch of the dodo]

Manu Adriani Vennij Pictoris

Van den Broecke 1634

159: Broecke, P. van den 1634 Korte Historiael ende Journaelsche Aenteyckeninghe, Van al't gheen merck-waerdich voorgevallen is, in de langhduerige Reysen, soo nae *Cabo Verde*, *Angola*, &c. als insonderheydt van *Oost-Indien* [...] Aldereerst (van wegen de *Gheoctroyeerde Oost-Indische Compaignie*) besocht, en opghedaen, Door Pieter van den Broecke, *Ghedruct tot Haerlem, by Hans Passchiers van Wesbusch, Boeckdrucker op de Marckt, by de Vleys-hal, in den beslaghen Bybel*. The dodo is figured on p.137. Mention of a cassowary (possibly a mistake for the dodo). Entry for 30 March 1624, page 138:

Den 30. ditto, ſondt ick den Opperkoopman *Hendrick Arentsz. Vapour*, en den *Caſuwaris*, met een *Caffila* na *Agra*, om den Koninck den *Caſuwaris* te preſenteren, die hem ſeer aenghenaem was.

The Prague Dodo

160: Fröschl, D. 1607-1611 "Von Anno 1607. Verzaichnus was in der Röm: Kaÿ: Maÿ: KunstCammer gefunden worden". Library of the Prince of Liechstenstein at Vaduz. Fol.14, under the heading "Allerleÿ Vögel und derselben Geschlecht" (quoted in Bauer & Haupt 1976, pp.9-10):

> 135. 1 indianischer außgepalsterter vogel, in Caroli Clusii beschreibung von Hollendern *walghvogel* genant, hatt ein groß rund corpus in der groß als ein ganns oder grösser, ein unformblichen grossen schnabel, kleine fligel, damit er nit fliegen kan, weißlecht beschmutzter farb.

161: 1619 Inventarium Deren Sachen, Welche Vor König Fridrichs Etc. Unsers Gnedigsten Herrn Glücklichen Antretung Ins Regiment Der Cron Böhaimb In Den Kunstcammern Aufm Prager Schloss Vorhanden Gewesen. Fol.77a "In der almar mit no.6. Im obern fach" (quoted in Morávek 1937, p.26):

> Viel schnäbel von indianischen vogeln.
>
> Ain grosser langer schnabel von einem indianischen vogl, in aim blausammeten futteral.

162: Inventory of the Prague Schatz- und Kunstkammer, 1621 (quoted in Zimmermann 1905)

19421 "N^{o} 5. In der almar mit N^{o} 5 […] Im obern fach":
"*39*. 21 schnäbel von allerlei indianischen vögeln" (Zimmermann 1905, p.xx).

"N^{o} 6. In einer almar mit N^{o} 6 […] Im obern fach und mitlern":
"*59*. 1 sammattruhl, darinnen ein großer sch(n)abel von einem indianischen vogl. *Vielleicht unter den indianischen vogelköpfen, die nach Dudík B 32 (S. XLIV)* [see below] *später nach Schweden kamen*" (***ibid.***, p.xxi).

"Thrulen und schreibtische, so an der erden an bemelter grünen tafel nacheinander stehen […] 6. Im sechsten schreibtisch":
"*411*. N^{o} 11: ein doppelter schüebladen, darinnen 2 schachteln mit indianischen vögelsköpfen, der eine mit wenigen gold gefast" (*ibid.*, p.xxix).

"Im ersten gewölb, die fördere kunstcammer genand, seind nachbemelte sachen. […] In einer grünen almar":
"*621*. Ein großer indianischer vogel, augefüllt" (*ibid.*, p.xxxiii).
"In der kleinern grünen almar":
"*622*. Ein annatomirter indianischer vogel" (*ibid.*).
"Ein anders kästel":
"*624*. Darinnen ein seltzamer indianischer vogl" (*ibid.*).

"In 2 grünen truhlen":
"*643*. Darinnen 3 indianische vögel" (*ibid.*, p.xxxiv).

"In einem kleinen gewölb neben dem vorgemelten an gemähl":
"*1341*. Vier abriß von indianischen vögeln" (*ibid.*, p.xlviii).

163: Inventory of the Prague Kunstkammer, 1648 (quoted in Dudik 1867):

"B. Den 31. Augusti/10. Septembris Anno 1648 ist die Kunstkammer aufm königl. Schloss Prage inventiret, und folgender massen befunden worden".
"Den 1/11 Septembris aõ 1648 in der Andern Kammer":
[No. 32] "Im Vierten Gewölbe"
"1. Schranck mit Nr. 5 bezeichnet, darinnen [...] Indianische Vegel Köpfe" (*ibid*., p.xliv).

164: Prague Inventory of 5th October 1737 (quoted in Köpl 1889, p.clxix, nos. 437-442):

> Auf dem gläsernen kasten sub litera u stehet ..., dann 2 mittlere und 3 kleine ausgeschopfte vögeln, jedoch von alterthumb meistens verdorben, alle auf hölzernen postamenten.

165: Prague Inventory of 20th October 1763 (quoted in Köpl 1889, p.clxxii, nos. 88-91):

> Zwei grosz und ein kleiner ausgeschopfter vogel, so von alterthum ruinieret.

166: Prague Inventory, dated 3rd January 1782 (quoted in Köpl 1889):

> [nos.] "88, 89, 90, 91 Zwei grosz und 2 kleinere ausgestopfte vögel, so von allerthum ruinirt; | dann ein groszes gerip von einen vogel"; "An beinernen sachen in naturalkammer": [no.] "27 Meervogel mit langen schnabel"; [nos.] "28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 Unterschiedliche gebeine und schnabeln, vermutlich von meerthieren"[23].

167: Handwritten label accompanying the Prague beak (given in Kallio 2005, p.27):

> Raphus cucullatus (L ·) svrchní cèlist

The Copenhagen Dodo Head

168: Handwritten label accompanying the skull (given in Kallio 2005, p.10):

> Didus ineptus
> 90. 086
> Kranium

169: Olearius, A. 1666 Gottorffische Kunst-Cammer, Worinnen Allerhand ungemeine Sachen, So theils die Natur, theils künstliche Hände hervor gebracht und bereitet. Vor diesem Aus allen vier Theilen der Welt zusammen getragen. Jetzo beschrieben Durch Adam Olearium, Bibliothecarium und Antiquarium auff der Fürstl. Residentz Gottorf, *Schleßwig in der Fürstl. Druckerey gedruckt durch Johan Holwein*. "Tabula XIII". Page 23:

> Num. 5. Jst ein Kopff von einem frembden Vogel/ welchen Clusius Gallum peregrinum, Nirenbergius Cygnum cuculatnm, die Holländer aber Walghvogel/ vom Eckel / den sie wegen des harten Fleisches machen sollen / nennen. Die Holländer sollen zu erst solchen Vogel auff der Insel Mauritius angetroffen haben / sol auch keine Flügel/sondern an dessen stat zwo Pinnen haben/ gleich wie die Emeu und Pingvinen. Clus. exot.

Accompanying plate, tab. XIII, fig.5. Second edition (Olearius 1674) text repeated verbatim (p.22).

170: Schillern, B. 1707 Des Geöffneten Ritter-Platzes Dritter Theil, Worinnen die Ausführung der noch übrigen galanten Wissenschaften, Besonders was bey Raritäten-und Naturalien-Kammer, *Hamburg, Bey Benjamin Schillern, Buchhändlern im Thum. Gedruckt bey Conrad Neumann, E. E. Rahts Buchdrucker*. Page 94:

> 11. Ein Kopff vom Walgh=Vogel.
> Dieser Vogel wird in gar wenig Cabinet-

[23] Quotations from Köpl 1889, pp.cxciii, cxcv, cxcvi.

ten gefunden. Die Holländer haben dieſen Vogel am erſten auff der Inſul Mauritius angetroffen/ er hat keine Flügel / ſondern an deren ſtatt nur dicke kleine Pinnen eben wie der Emeu oder Caſuar. Sein Fleiſch ſoll gar ſtarken Eckel verurſachen/ daher ihme die Holländer oben angeführten Nahmen gegeben haben.

The British Museum Dodo Foot

171: Hubert, R. 1664 A Catalogue Of Many Natural Rarities, With Great Industry, Cost and thirty Years travel in Foraign Countries, Collected by Robert Hubert, alias Forges, Gent. and sworn Servant to His Majesty. And dayly to be seen, at the place called the *Musick House*, at the Miter, near the West end of St. *Pauls* Church. "III. *BIRDS*.". Page 9:

A Legge of a *Dodo* a great heavy bird that cannot fly; it is a bird of the *Mauricius* Iſlan.

172: Hubert, R. 1665 A Catalogue Of Many Natural Rarities, With Great Industry, Cost, and thirty Years Travel in Foraign Countries. Collected by Robert Hubert, alias Forges, Gent. and sworn Servant to His Majesty. And daily to be seen, at the place formerly called the *Musick House*, near the West end of St. *Pauls* Church, *London, Printed by Tho. Ratcliff, for the Author, Anno Domini 1665*. "Parts of Birds". Page 11:

A legge of a *Dodo*, a great heavy bird that cannot fly; it is a Bird of the *Mauricius* Iſland.

173: Hubert, R. (n.d.) A Catalogue Of part of those Rarities Collected in thirty years time with a great deal of Pains and Industry, by one of his Majesties sworn Servants. R. H. aliàs Forges, Gentleman. They are to be seen at the place formerly called *the Musique-House* at the West end of *Pauls*. "Of Birds". Page 11:

A Dodos Leg,it is a bird that cannot flye,

174: Grew, N. 1681 Musæum Regalis Societatis. Or A Catalogue & Description Of the Natural and Artificial Rarities Belonging to the Royal Society And preserved at Gresham Colledge. Made By Nehemiah Grew. Whereunto is Subjoyned the Comparative Anatomy Of Stomachs and Guts. By the same Author, *London, Printed by W. Rawlins, for the Author*. Part I (Of Animals), Sect. IV. (Of Birds). Chap. I. ("*Of Land-Fowls, and of their Parts*"). Pages 60-61:

The LEG of a DODO. Called *Cygnus Cucullatus*, by *Nierembergius*; by *Cluſius*, *Gallus Gallinaceus Peregrinus*; by *Bontius* called *Dronte*; who ſaith, That by ſome it is called (in *Dutch*) *Dod-aers*. Largely deſcribed in Mr. *Willughby*'s *Ornithol.* out of *Cluſius* and others. He is more eſpecially diſtinguiſhed from other Birds by the Membranous Hood on his Head, the greatneſs and ſtrength of his Bill, the littleneſs of his Wings, his bunchy Tail, and the ſhortneſs of his Legs. Abating his Head and Legs, he ſeems to be much like an *Oſtrich*; to which alſo he comes near, as to the bigneſs of his Body. He breeds in *Mauris*'s Iſland. The Leg here preſerved is cover'd

with a reddiſh yellow Scale. Not much above four inches long; yet above five in thickneſs, or round about the Joynts: wherein, though it be inferior to that of an *Oſtrich* or a *Caſſoary*, yet joyned with its ſhortneſs, may render it of almoſt equal ſtrength.

Chap. III, "*Of Palmipedes*, or Webfooted Fowles". Page 73:

The HEAD of the MAN of WAR; called alſo *Albitroſſe*. Suppoſed by ſome to be the Head of a *Dodo*. But it ſeems doubtful. That there is a Bird called *The Man of War*, is commonly known to our Sea-men; and ſeveral of them who have ſeen the Head here preſerved, do affirm it to be the Head of that Bird [...]

Whereas the *Dodo* is hardly a Volatile Bird, having little or no Wings, except ſuch as thoſe of the *Caſſoary* and the *Oſtrich*. Beſides, although the upper Beak of this Bill, doth much reſemble that of the *Dodo*; yet the nether is of a quite different ſhape. So that either this is not the Head of a *Dodo*, or elſe we have no where a true figure of it.

Part IV, "Of Mechanicks". Page 376:

The Picture of a BASILISK. Pretended by thoſe that ſhew it, to be a real *Animal* ſo call'd. But is an Artificial Thing, made chiefly of the Skin of the *Raja*, and the Legs of a *Dodo*, or ſome great *Fowl*. Given by *Ellis Criſp*, Eſq;.

The text of the 1685 and 1686 editions is repeated verbatim. The head of the "Man of War" is figured in plate six of the 1686 edition ("*Head of y^e^ Albitros*").

175: AMS 13, Liber Domini Principalis Colegii Æni Nasi (catalogue of the Ashmolean collections, *c*.1756). Under the heading "Avium exoticarum rostra" (quoted in MacGregor *et al.* 2000, p.204):[24]

30 Rostrum Avis Americanæ Albitros dictæ. M.S.R. Tab: VI. p. 73. See Ligons Hist: of Barbados p. 61. An Cygno cucullato Nierembergii congener? rostrum enim utriusq consimile

176: Shaw, G. & Nodder, F. P. 1793 Vivarium Naturae sive rerum naturalium [...] icones ad ipsam naturam depictae et descriptæ. – The Naturalist's Miscellany; or coloured figures of natural objects drawn and described immediately from nature, *London: Fred. Polydore Nodder & Co*. Vol.4. Text accompanying plate 143:

PES DIDI.

EX PEDE HERCULEM!

Didum ineptum Linnæi, miram ſcilicet et anomalam avem, in priore numero hujus operis fideliter ad exemplar archetypum depictam deſcripſi. At de vera avis exiſtentia a multis ſemper dubitatum eſt, eoque magis

[24] Transcribed by Julia White (MacGreogr *et al*. 2000).

quod adhuc credi ſolitum eſt nulla ejus in muſeis Europæis reperiri poſſe veſtigia. Dum autem in miſcellaneam farraginem et quiſquilias Muſei Britannici nuperrime obiter inſpiciebam, comite ingenioſo pictore domino Reinagle juniore, fauſte admodum ſe oculis obtulit pes adeo inſolitus ut primo viſu Didi pedem nobis illico in mentem revocaverit. Examinato dehinc ulterius ſpecimine, verum eſſe et genuinum Didi pedem ſatis conſtabat. Dubium autem omne ſuſtulit Grewii deſcriptio in opere quod dicitur "Muſeum Regalis "Societatitis," cui em plene et amuſſim reſpondere ſenſi. Figuræ igitur, quæ juxta naturam depingitur, adjunxi etiam deſcriptionem quæ apud Grewium legitur, occaſionem avide arripiens rem rariſſimam diuque deſideratam lectoribus proponendi.

" Qui ibi aſſervatur pes ſquamis flavo rubeſcentibus
" contegitur, et longitudine paululum ſuperat quan-
" tuor uncias, latitudine quinque, ſaltem. circa arti-
" culos; et licet minor ſit pede ſtruthionis et caſuarii,
" forſan tamen fere æquali ſit robore, ſi ratio habeatur
" brevitatis."

THE

LEG OF A DODO.

In a preceding number of the preſent work I have given a deſcription, accompanied by a figure accurarely copied from an original picture ſaid to have been taken from nature, of that moſt ſingular bird called the Dodo: an animal ſo very rare, and of an appearance ſo uncouth, as to have given riſe to ſome doubts as to its real exiſtence; which was alſo rendered ſtill more ſuſpicious from the ſuppoſed want of any remains of the bird itſelf in the muſeums of Europe. A very ſhort time ſince however, on curſorily examining ſeveral miſcellaneous articles in one of the apartments of the Britiſh Muſeum, in company with that very ingenious artiſt Mr. Reinagle jun^r, we had the good fortune to diſcover a leg, which even at firſt view appeared of ſo peculiar an aſpect that it inſtantly ſuggeſted the idea of the bird in queſtion. On farther examination it was ſtill leſs to be doubted that it muſt really have belonged to that curious bird; and on collating it with the deſcription given by Grew in his Muſeum Regalis Societatis, it agreed in all points with the meaſurements there particularized. I therefore accompany the figure, here given, which is repreſented of the natural ſize, with the deſcription from the work above of Grew, and it is with peculiar pleaſure that I embrace the opportunity of preſenting my readers with ſo intereſting a curioſity.

"The leg here preſerved is covered with a reddiſh
"yellow ſcale. Not much above four inches long;
"yet above five in thickneſs, or round about the
"joints: wherein though it be inferior to that of an
"Oſtrich or Caſſoary, yet joined with its ſhortneſs,
"may render it of almoſt equal ſtrength."

Plate143: "*London. Published June 1st. 1793 by F. P. Nodder & Co No. 15 Brewer Street*".

177: Typed note inserted in Hachisuka (1953), Natural History Museum Library (Zoology 18A q H)[25]:

The dessiccated right foot of the Dodo allegedly in the British Museum.

Graham Cowles, of the Bird Section, Tring, informs us that this specimen was apparently first mentioned in Encyclopaedia Britannica.

However it has never been found or registered at Tring and therefore he considers the specimen has either gone astray or has never really been in the collection and this error has been perpetuated by various authors.

For further information see P. J. P. Whitehead, 'Museums in the History of Zoology' Museums Journal 70 (2) p.50-57 and 70 (4) p.155-160 1970-1 (Z. 3 A q W).

J. J.
7th July 1981

The Anatomy School Dodos

178: Thomas Crosfield MS. diary in the library of Queen's College, Oxford, MS. 390. Entry for 15th July 1634 (fol.68r)[26]:



© The Queen's College, Oxford

Spectacula
Oxon ÿ hoc
anno

1. The Palsgraues family
2. His ma[jes]ties Hokus Pokus
3. Dancing vpon the rope.
4 Hierusalem in it's glory, destruction – The Story deuided into 5 or 6 parts invented by mr Gosling, sometimes schollar to mr Camden, Enginer, who bestowed the Dodar (a blacke Indian bird) vpon ye anatomy schoole. His wife dying left him some meanes in a chest, wch a maid-servant cunningly getting ye key of her master conueyed away & soe he now glad to get his liuing by vsing his wits for such inventions.

[25] "J. J." is probably Jennifer Jeffrey, former Zoology Librarian, who would have recorded information from other people (Sarah Sworder, pers. comm., 20th January 2012).

[26] The 'd' of 'Camden' appears to be a 'b' and a 'd' – one superimposed on the other as a correction.

179: Peter Mundy 1639. Relation xxxi, "A Petty Progresse Through Some Part of England and Wales". Entry between 7th and 16th August 1639 (quoted in Temple 1907, vol.iv, p.26):

> Anatomy Schoole, w[h]ere among the rest were […] some rarities, such as a seahorse scull, dodoes, straunge Fowles, Fishes, shells, etts

180: "Catalogus Rariorum in Schola Anatomicâ Oxoniensi", inventory of the Anatomy School *c*.1675 (quoted in Gunther 1925, p.262). List A in MS. Rawlinson D. 912, foll.201-2 (the accompanying numbers are from List C compiled by Thomas Hearne, 1705-9; the entries for the dodo dating from no later than 19th May 1705):

> 157, 158 Dodo

List B in the same MS. (in another hand; entries grouped according to their position in the room, the dodo being in the "South Parte"). Fol.204r:

> 2 doadoes

181: The entries for the dodo from List D, a copy of Hearne's catalogue of 1705-1709, compiled by Dr. Richard Rawlinson (MS. Rawlinson C. 865)[27] "An exact and particular Account of the rarities in the Anatomy School transcribed from the original copy in Mr. Tho: Hearnes hands by me R. Rawlinson Octobr. 1709". Fol.13v:

> 157. Dodoe's Head.
> 158. Couple of Dodoes.

182: MS. Rawlinson B. 399* (a second part of MS. Rawlinson B. 399; MS. Rawlinson 399b in the Rawlinson Quarto Catalogue). Fol.96r:

> 157. Dodo's head.
> 158. Couple of Dodoes

183: Pointer, J. 1749 Oxoniensis Academia: Or, The Antiquities and Curiosities Of The University of Oxford. By John Pointer, M.A. Rector of Slapton in the County of Northampton, and Diocese of Peterborough. *London: Printed for S. Birt, in Ave-Maria Lane; and J. Ward, in Little-Britain. Sold also by J. Fletcher, and J. Barrett, at Oxford; and T. Merrill, at Cambridge*. "A Catalogue of some few of which Rarities [of the Ashmolean Museum] (together with some of those in the Anatomy-School)", "Birds". Page 157:

> 26. Dodar-Birds, one of which watches whilſt the other ſtoops down to drink.

The Tradescant Specimen

184: Tradescant, J. 1656 Musæum Tradescantianum : or, A Collection of Rarities. Preserved At South-Lambeth neer London By John Tradescant, *London, Printed by John Grismond, and are to be sold by Nathanael Brooke at the Angel in Cornhill*. 5. "Whole Birds". Page 4:

> Dodar, from the Iſland *Mauritius*; it is not able to flie being ſo big.

[27] MS. Rawl. C. 865, No.5 of Gunther (1925). MS. Rawlinson B. 399, No.5, "Curiosities in the Anatomy School", catalogue of specimens preserved in 1721 (Davies & Hull 1976).

185: AMS 11. Transcribed from earlier Ashmolean catalogues, including Edward Llhwyd's "Catalogus Animalium quae in Museo Ashmoleano conservantur" " Lib. Dni. Principalis Coll. Æni Nasi" (1684). Completed in *c.*1697, comprising the Vice-Chancellor's catalogue of the Ashmolean collections. Zoological section foll.252-288. An annotation in the catalogue reads "Avium tantum Rostra et Crura supersunt, quae sub Numeris Margine affixis invenias" [birds of which only beaks and legs survive, which are found affixed under marginal numbers]. Entry for the dodo (quoted in MacGregor & Hook 2006, p.94):

29 Gallus gallinaceus peregrinus Clusij Jonst. T. 56. p. 122. Cygnus Cucullatus Nierembergij, Avis Dronte Bontio Dodo Willugbeij. p. 153. T. 27.

186: AMS 13. William Huddersford. Liber D.ni Principalis Coll. Æni Nasi. *c.*1756. "Avium exoticarum rostra" (quoted in MacGregor *et al.* 2000, p.205):

49 Gallus gallinaceus peregrinus Clusii, Jonstoni .p. 122 Tab. LVI. Cygnus cucullatus Nieremb:; Avis Dronte Bontio. Dodo Will: p. 153. Tab. XXVII.

"Avium exotic: cruza cum unguibus" (quoted in Macgregor *et al.* 2000, p.206):

66 Crura dodonis. Will: p. 153. Tab. XXVII

187: Shaw, G. & Nodder, F. P. 1794 Vivarium Naturae sive rerum naturalium [...] icones ad ipsam naturam depictae et descriptæ. – The Naturalist's Miscellany; or coloured figures of natural objects drawn and described immediately from nature, *London: Fred. Polydore Nodder & Co*. Vol.5. Text accompanying plate 166:

CAPUT DIDI.

- Pes et Caput uni
Reddatur formæ. -

Cum ego nuper verum et genuinum Didi pedem in Muſeo Britannico detectum accurate depingi curaverim, gratulor ſane mihi quod jam oblata ſit occaſio reliquias pretioſiores lectoribus meis apponendi; roſtrum nempe, cum fronte ſeu parte capitis ei adhuc adhærente. In hoc ſingularis iſtius avis veſtigium fauſte admodum incidi in Muſeo Aſhmoleano apud Oxonienſes; in quo ſatis notum eſt contineri quicquid rarum collegerat celeberrimus Tradeſcantius, qui id omne domino Eliæ Aſhmole legavit, a quo poſtea Academiæ donatum eſt. In deſcriptione Didi qui in tabula centeſima viceſima et tertia hujus operis cernitur, Willoughbeii teſtImonio uſus ſum, qui exuvias avis in Muſeo Tradeſcantiano ſe vidiſſe affirmaverat. Roſtrum igitur de quo loquimur eſt ipſiſſimum ſpecimen a Willoughbeio Raioque viſum; quod fideliter repræſentavimus, quale hodie conſpicitur, id injuriarum paſſum quas afferre ſolet annorum ſpatium majus quam centum et quinquaginta. Notandum porro eſt pedem quoque Didi, vetuſtate exeſum et mutilatum, in eodem Muſeo aſſervari, plene et perfecte

congruentem cum illo quem ſuppeditavit Muſeum

Britannicum, quemque in hoc Naturæ Vivario non ita pridem deſcripſimus. Vera igitur iſtius avis exiſtentia, de qua nonnihil dubitari ſolitum eſt, tandem certiſſime probatur.

THE

HEAD OF THE DODO.

Having ſome months ago aſcertained in the Britiſh Muſeum the leg of a Dodo, and given in a preceding number an exact repreſentation of it, I have now the pleaſure of preſenting my readers with a ſtill more ſatisfactory relique of that ſingular bird, viz. the beak, with the fore-part of the head ſtill adhering to it. This I was ſo fortunate as to diſcover very lately in the Aſhmolean Muſeum at Oxford, in which, as is well known, is contained the collection of the famous John Tradeſcant, by whom it was bequeathed to Mr. Elias Aſhmole, who preſented it to the univerſity. In the deſcription of the Dodo at plate 123 of the preſent work, I have obſerved that we have the teſtimony of Willoughby for the exiſtence of the exuviæ of the Dodo in the Tradeſcantian Muſeum. The beak therefore here figured is that belonging to the ſpecimen ſeen by Willoughby and Ray. It is moſt faithfully repreſented as it now appears, having ſuffered ſome injuries from the lapſe of more than a century and half. I ſhould not omit to obſerve that a leg of the Dodo (tho' in an extremely bad ſtate of preſervation), exiſts in the ſame collection; in ſize and every other particular agreeing with that belonging to the Britiſh Muſeum. The exiſtence therefore of the Dodo, which has lately been conſidered as ſomewhat problematical, is now in the fulleſt and moſt ſatisfactory manner aſcertained.

Plate 166: "*London, Published Feb.ry 1st. 1794,by F. P. Nodder &Co No.15, Brewer Street*".

188: Duncan, P. B. 1836 A Catalogue of the Ashmolean Museum, descriptive of the zoological specimens, antiquities, coins, and miscellaneous curiosities, *Oxford, Printed by S. Collingwood*. "Order V. Grallæ". Page 74:

81. Head and leg of the Dodo.

The Rodrigues Solitaire

Hans Hendricksz Bouwer

189: Report of Vice-Admiral Hans Hendricksz Bouwer, 1604. Overige Stukken no.9, no.135, Archieven van de Compagnieën op Oost-Indië, 1594-1603, Nationaal Archief, Den Haag. Quoted in Moree (2001, p.158):

> duijven, papegayen, ganssen, dodoerssen ende voort ander gevolghelt

Valleau

190: Interrogatoire du Nommé Valleau de l'Isle de Rhé qui raconte son Voyage a l'Ile Rodrigues avec François Leguat", dated 20th May 1692. Archives nationales d'outre-mer, Aix-en-Provence, COL C/3/1, 2 pages (pp.185-186), bound. Formerly Fonds des Colonies, Correspondance Générale (C) Correspondance de l'Ile Bourbon (sous-série C3), Vol.1 (1614-1700), 44 (Dupon 1969). Page 185 (quoted in Dupon 1969, p.19):

> qu'il y a quantité de tortues et d'oyseaux plus gros que des coqs d'Inde appellés solitaires qu'on prend à la main, et beaucoup de poisson, qu'il y a laissé huit passagers avec du bled et toutes sortes de graines pour voir ce que la terre pourroit produire

François Leguat

191: Leguat, F. 1708 A New Voyage to the East-Indies by Francis Leguat and His Companions. Containing their Adventures in two Desart Islands, And an Account of the most Remarkable Things in Maurice Island, Batavia, at the Cape of Good Hope, the Island of St. Helena, and other Places in their Way to and from the Desart Isles. Adorn'd with Maps and Figures, *London: Printed for R. Bonwicke, W. Freeman, Tim. Goodwin, J. Walthoe, M. Wooton, S. Manship, J. Nicholson, B. Tooke, R. Parker, and R. Smith*.

Frontispiece. "A Map of the Island of Diego Ruyz or Diego Rodrigo". "A Plan of the Settlement" (opposite page 47).

Page 61:

> Having abundance of bet-
> ter things to feed on, Fiſh and Fleſh, Fruits, *&c.*
> we left the Dates for the Turtles and other
> Birds, particularly the *Solitaries*, of which we
> ſhall hereafter make mention.

Plate opposite page 71 "*The Solitary-Bird*." Pages 71-74:

> Of all the Birds in the Iſland,
> the moſt Remarkable is that which goes by the
> Name of the *Solitary*, becauſe 'tis very ſeldom ſeen
> in Company, tho' there are abundance of
> them. The feathers of the Males are of a
> brown, grey Colour: The Feet and Beak are
> like a Turkeys, but a little more crooked. They
> have ſcarce any Tail, but their Hind-part co-
> ver'd with Feathers is Roundiſh, like the Crup-
> per of a Horſe, they are taller than Turkeys.
> Their Neck is ſtraight, and a little longer in
> proportion than a Turkeys, when it lifts up his
> Head. Its Eye black & lively, and its Head
> without Comb or Cop. They never fly, their
> Wings are too little to ſupport the weight of
> their Bodies; they ſerve only to beat them-
> ſelves, and flutter when they call one another.
> They will whirl about for twenty or thirty

times together on the ſame ſide, during the ſpace of four or five Minutes: The Motions of their Wings makes then a noiſe very like that of a Rattle; and one may hear it more than two hundred Paces off. The Bone of their Wing grows greater towards the Extemity, and forms a little round Maſs under the Feathers, as big as a Musket Ball: That and its Beak are the chief Defence of this Bird. 'Tis very hard to catch it in Woods, but eaſie in open Places, becauſe we run faſter than they, and ſometimes we approach them without much Trouble. From *March* to *September* they are extreamly fat, and taſt admirably well, eſpecially while they are young, ſome of the Males weigh forty five Pound.

The Femals are wonderfully beautiful, ſome fair, ſome brown; I call them fair becauſe

they are of the colour of fair Hair: They have a ſort of Peak like a Widow's upon their Breaſts, which is of a dun Colour. No one Feather is ſtragling from the other all over their Bodies, they being very careful to adjuſt themſelves, and make them all even with their Beaks. The Feathers on their Thighs are round like ſhells at the end, and being there very thick, have an agreeable effect: They have two Risings on their *Craws*, and the Feathers are whiter than the reſt, which livelily Represents the fine Neck of a Beautiful Woman. They walk with ſo much Statelineſs and good Grace, that one cannot help admiring and loving them; by which means their fine Mein often ſaves their Lives.

Tho' these Birds will ſometimes very familiarly come up near enough to one, when we do not run after them, yet they will never grow Tame: As ſoon as they are caught they ſhed Tears without Crying, and refuſe all manner of Suſtenance till they die.

We find in the Gizards of both Male and Female a brown Stone, of the bigneſs of a Hens Egg. 'tis ſomewhat rough, flat on one ſide, and round on the other, heavy and hard. We believe this Stone was there when they were hatched, for let them be never ſo young, you meet with it always. They have never but one of 'em, and beſides, the Paſſage from the Craw to the Gizard is ſo narrow, that a like Maſs, of half the bigneſs cou'd not paſs. It ſerv'd to whet our Knives, better than any other Stone whatſoever.

When theſe Birds build their Neſts, they chooſe a clean Place, gather together ſome

Palm Leaves for that purpoſe, and heap them

up a foot and a half high from the Ground, on which they ſit. They never lay but one Egg, which is much bigger than that of a Gooſe. The Male and Female both cover it in their turns, and the young is not hatch'd till at ſeven Weeks end: All the while they are ſitting upon it, or are bringing up their young one, which is not able to provide for its ſelf in ſeveral Months, they will not ſuffer any other Bird of their Species to come within two hundred yards round of the Place: But what is very ſingular, is, The Males will never drive away the Females, only when he perceives one he makes a noiſe with his Wings to call the Female, and ſhe drives the unwelcome Stranger away, not leaving it till 'tis without her Bounds. The Female do's the ſame as to the Males, whom ſhe leaves to the Male, and he drives them away. We have obſerv'd this ſeveral times, and I affirm it to be true.

The Combats between them on this occaſion laſts ſometimes pretty long, becauſe the Stranger only turns about, and do's not fly directly from the Neſt: However, the others do not forſake it, till they have quite driv'n it out of their Limits. After theſe Birds have rais'd their young One, and left it to its ſelf, they are always together, which the other Birds are not, and tho' they happen to mingle with other Birds of the ſame Species, theſe two Companions never diſunite. We have often remark'd, that ſome days after the young one leaves the Neſt, a Company of thirty or forty brings another young one to it; and the new fledg'd Bird with its Father and Mother joyning with the Band, march to ſome bye Place. We frequently follow'd them, and found that

afterwards the old ones went each their way alone, or in Couples, and left the two young ones together, which we call'd a *Marriage*.

This Particularity has ſomething in it which looks a little Fabulous, nevertheleſs, what I ſay is ſincere Truth, and what I have more than once obſerv'd with Care and Pleaſure; neither cou'd I forbear to entertain my Mind with ſeveral Reflections on this Occaſion. I ſent Mankind to learn of the Beaſts. I commended my *Solitaries* for marrying young (a piece of Wiſdom practis'd by our *Jews*) for ſatisfying Nature in a proper time; and when ſhe wants to be ſatisfy'd according to the ſtate of the

ſame Nature, and conformable to the intention of the Creator. I admir'd the Happineſs of theſe innocent and faithful Pairs, who liv'd ſo peaceably in a conſtant Love: I ſaid to my ſelf, if our Pride and Extravagance were reſtrain'd, if Men were or had been as wiſe as theſe Birds, to ſay all at once, they wou'd marry as theſe Birds do, without any other Pomp or Ceremony, without Contracts or Jointures, without Portions or Settlements, without ſubjection to any Laws, and without any Offence, with which Nature wou'd be moſt pleas'd, and the Common-Wealth moſt benefited; for Divine and Human Laws, are only Precautions againſt the Disorders of Mankind. Know, kind Reader, that my chief Employment in this Deſart Iſland was thinking, and ſuffer me therefore ſometimes to ſpeak my Thoughts. I have already giv'n you notice, that you were not to expect a Diſſertation on the Antiquity of *Greek* Accents, nor on Manuſcripts of our *Eden*, nor on the Medals found there, any more than Deſcriptions of its Amphitheaters, Palaces and Temples.

Page 80:

They [Sea-Fowl] lay three times a year, and but one Egg at a time, like the *Solitaries*; which is the more Remarkable, for that if I am not Mistaken, we have no Example of any thing like it among our *European* Birds.

Page 116:

Thy Solitaries; thy Lamentines;

192: Leguat, F. 1708 Voyage et Avantures de François Leguat, & de ses Compagnons, en deux isles desertes des Indes Orientales. Avec la Rélation des choses le plus remarquables qu'ils ont observées dans l'Isle Maurice, à Batavia, au Cap de Bonne-Esperance, dans l'Isle S^t^. Helene, & d'autres endroits de leur Route. Le tout enrichi de Cartes & de Figures, *A Londres, Chez David Mortier, Marchand Libraire*. Tome Premier.

Frontispiece. "Carte de l'Isle de Diego-Ruys, ou Diego-Rodrigo" (plate opposite page 1). "Plan de l'Habitation" (plate opposite page 64). Map and figures as in the 1708 English edition.

Page 84:

Comme nous avions quantité de meilleures choſes, chair & poiſſon, fruits, &c. nous abandonnions ces Dattes aux Tortues, & aux Oiſeaux: particulierement aux Solitaires, dont nous parlerons dans la ſuite.

Pages 98-103:

De tous les oiſeaux de l'Iſle, l'eſpece la plus remarquable eſt celle à laquelle on a donné le nom de *Solitaires*, parce qu'on les voit rarement en troupes quoi qu'il y en ait beaucoup.

Les mâles ont le plumage ordinairement griſâtre & brun, les pieds de coq d'Inde, & le bec auſſi, mais un peu plus crochu. Ils n'ont preſque point de queuë, & leur derriere couvert de plumes eſt arrondi comme une croupe de cheval. Ils ſont plus haut montez que les coqs d'Inde, & ont le cou droit, un peu plus long, à proportion, que ne l'a cet oiſeau quand il leve la tête. L'œil noir & vif, & a tête ſans crête ni houpe. Ils ne volent point, leurs ailes ſont trop petites, pour ſoutenir le poids de leurs corps. Ils ne ſ'en ſervent que pour ſe battre, & pour faire le moulinet, quand ils veulent s'appeller l'un l'autre. Ils font avec viteſſe vingt ou trente piroüettes tout de ſuite, du même côté, pendant l'eſpace de quatre ou cinq minutes : le mouvement de leurs ailes fait alors un bruit qui aproche fort de celui d'une Crécerelle; & on l'entend de plus de deux cens pas. L'os de l'aileron groſſit à

[plate "LE SOLITAIRE" opposite page 98]

l'extrémité, & forme ſous la plume une petite maſſe ronde comme une balle de mouſquet : cela & le bec, ſont la principale défenſe de cet oiſeau. On a bien de la peine à les attraper dans les bois, mais comme on court plus vite qu'eux, dans les lieux dégagez, il n'eſt pas fort difficile d'en prendre. Quelquefois même on en aproche fort aiſément. Depuis le mois de Mars juſqu'au mois de Septembre, ils ſont extraordinairement gras, & le goût en eſt excellent, ſur tout quand ils ſont jeunes. On trouve des mâles qui peſent juſques à quarante cinq livres.

La femelle eſt d'une beauté admirable ; il y en a de blondes & de brunes ; j'appelle blond, une couleur de cheveux blonds. Elles ont une eſpece de bandeau comme un bandeau de veuves au haut du bec qui eſt de couleur tanée. Une plume ne paſſe pas l'autre ſur tout leur corps, parce qu'elles ont un grand ſoin de les ajuſter, & de ſe polir avec le bec. Les plumes qui accompagnent les cuiſſes ſont arrondies par le bout en coquilles ; & comme elles ſont fort épaiſſes en cet endroit-là cela produit un agréable effet. Elles ont deux élévations ſur le jabot, d'un plumage plus blanc que le reſte, &

qui repréſente merveilleuſement un beau ſein de femme. Elles marchent avec tant de fierté & de bonne grace tout enſemble,

qu'on ne peut s'empêcher de les admirer & de les aimer; de ſorte que ſouvent leur bonne mine leur a ſauvé la vie.

Quoique ces oiſeaux s'approchent quelquefois aſſez familierement quand on ne court pas après eux, on ne peut jamais les apprivoiſer: ſi tôt qu'on les a arrêtez ils jettent des larmes ſans crier, & refuſent opiniâtrement toute ſorte de nourriture, juſqu'à ce qu'ils meurent enfin. On leur trouve toûjours dans le géſier, (auſſi bien qu'aux mâles) une pierre brune de la groſſeur d'un Oeuf de poule; elle eſt un peu raboteuſe, platte d'un côté & arrondie de l'autre, fort peſante, & fort dure. Nous avons jugé que cette pierre naît avec eux; parce que quelque jeunes qu'ils ſoient, ils en ont toûjours & n'en ont jamais qu'une; & qu'outre cela, le canal qui va du jabot au géſier, eſt trop étroit de moitié pour donner paſſage à une pareille maſſe. Nous nous en ſervions préférablement à aucune autre pierre, pour aiguiſer nos couteaux.

Quand ces oiſeaux veulent bâtir leurs nids, ils choiſiſſent un lieu net, & ils l'élevent à un pied & demi de terre ſur un tas de feuilles de palmier qu'ils ont ramaſſées pour ce deſſein. Ils ne font qu'un Oeuf, qui eſt beaucoup plus gros que celui d'une oye. Le male & la femelle le couvent tour à tour,

& il n'éclôt qu'après ſept ſemaines. Pendant tout le tems qu'ils couvent, ou qu'ils élevent leur petit, qui n'eſt capable de pourvoir ſeul à ſes beſoins qu'après pluſieurs mois, ils ne ſoufrent aucun oiſeau de leur eſpece à plus de deux cens pas à la ronde; & ee qui eſt aſſez ſingulier, c'eſt que le mâle ne chaſſe jamais les femelles; ſeulement, quand il en apperçoit quelqu'une, il fait en piroüettant ſon bruit ordinaire, pour appeller la femelle qui vient donner auſſi-tôt la chaſſe à l'étrangere, & qui ne la quitte que lors qu'elle la conduite hors des ſes limites. La femelle en fait de même & laiſſe chaſſer les mâles par le ſien. C'eſt une particularité que nous avons tant de fois obſervée, que j'en parle avec certitude.

Ces combats durent quelquefois aſſez longtems, parce que l'etranger ne fuit qu'en tournant, ſans s'éloigner directement du

nid ; cependant, les autres ne l'abandonnent jamais qu'ils ne l'ayent chaſſé. Après que ces oiſeaux ont élevé leur petit & l'ont abandonné à lui-même, ils ne ſe départent pas comme font tous les autres, mais ils demeurent toûjours unis & compagnons, quoi qu'ils aillent quelquefois ſe mêler parmi d'autres de leur eſpece. Nous avons ſouvent remarqué que quelques jours après que le jeune étoit ſorti du nid, une compagnie de trente ou quarante en amenoient un autre jeune, & que le nouveau déniché avec ſes pere & mere, ſe joignant à la bande, s'en alloient dans un lieu écarté. Comme nous les ſuivions ſouvent, nous voyions qu'après cela, les vieux ſe retiroient chacun de leur côté, ou ſeuls, ou couple à couple, & laiſſoient les deux jeunes enſemble ; & nous appellions cela un mariage.

Il y a dans cette nouvelle circonſtance, quelque choſe qui ſemble un peu fabuleux: mais ce ſont pourtant des veritez pures, & des choſes que j'ai bien ſouvent remarquées avec ſoin, & avec plaiſir. Je ne pouvois m'empêcher non plus, d'abandonner mon eſprit à diverſes réflexions. J'envoyois l'homme à l'école des Bêtes. Je loüois mes Solitaires de ce qu'ils ſe marioient jeunes; (ce qui eſt une ſageſſe de nos Juifs) de ce qu'ils ſatisfaiſoient à la Nature, dans le temps propre, & dès que la Nature a beſoin d'être ſatisfaite ; ſelon l'état de cette même Nature, & conformément à l'intention du Créateur. J'admirois le bonheur de ces couples innocens & fideles, qui vivoient ſi tranquillement, dans un conſtant amour. Je diſois que ſi nôtre Ambition, & nôtre friandiſe étoient, refrénées, ſi les hommes étoient, ou avoient toûjours été auſſi ſages que le ſont les oiſeaux, pour dire tout en un mot, on ſe marieroit comme ſe marient les oiſeaux, ſans autre attirail ni cérémonies ; ſans contracts, & ſans teſtamens; ſans *Mien*, ſans *Tien*, ſans ſujetion à aucunes Loix, & ſans nulle offenſe; au ſoulagement de la Nature, & de la Republique: car les Loix Divines & humaines, ne ſont que des précautions contre nos deſordres. Lecteur, ma principale occupation étoit de penſer, dans nôtre Iſle déſerte: ſoufrez donc que je vous diſe quelquefois mes penſées. Il me ſemble vous avoir averti

que vous ne deviez pas vous attendre à des Diſſertations ſur l'antiquité des Accens Grecs des Manuſcrits de nôtre *Eden*, ni ſur celle de ſes Médailles; non plus qu'à des deſcriptions de ſes Amphithéatres, & de ſes Baſiliques.

Page 110:

Ils pondent trois fois l'année, & ne font qu'un œuf à chaque ponte non plus que les Solitaires; ce que eſt une ſingularité d'autant plus notable, que, ſi je ne me trompe, nous n'avons aucun exemple de choſe ſemblable entre les oiſeaux que nous conoiſſons en *Europe*.

Page 160:

Tes Solitaires; tes Lamentins;

Second French edition (Leguat 1720): text is repeated almost verbatim, with only minor spelling and line spacing alterations. Plate of the solitaire (opposite page 98) redrawn and reversed.

193: Leguat, F. 1708 De gevaarlyke en zeldzame Reyzen Van Den Heere François Leguat Met zyn byhebbend Gezelschap Naar twee Onbewoonde Oostindische Eylanden. Gedaan zedert den jare 1690, tot 1698 toe. Behelzende een naukeurig verhaal van hunne scheepstocht; hun tweejaarig verblijf op het Eylandt Rodrigue […] Uyt het Frans in't Neerduyts overgebragt. En met noodige Landkaarten en verdere Figuuren voorzien, *Te Utrecht, By Willem Broedelet, Boekverkoper op den Dam*. 4to.

The frontispiece is a mirror-image copy of that in the French and English editions (1708) and bears the signature "*I. Lamsvelt Fe.*"

Fold-out chart opposite page 1: "CAART vant EYLAND DIEGO RUYS of DIEGO RODRIGO."

Pages 42-43:

Dewijl wy nu overvloed van beeters dingen hadden/ als vlees, viſch, vruchten, enz. zoo lieten wy de=

ze Dadels over voor de Schildpadden en het Gevogelte, byzonder voor de Solitaires, waar van wy hier na ſpreeken zullen.

Pages 50-53:

ZESDE HOOFT DEEL.

Van het gevogelte dat zig op het Eyland *Rodrigue* onthout, en wel in het byzonder van de *Solitaire* of Eenzame, beneffens eenige zeldzaamheden daar ontrent. Van de Hoenderen. Putoren. Duyven. Fregatten. Fous. Quikſteerten, en meer andere. Papegayen. Fleermuyzen von een ongemeene grootte. Van het zout, de geele bernſteen, en het Ambergrijs dat daar gevonden word.

Beſchrijvinge van de Solitaire, en

Van al het gevogelte dat zig op dit Eyland onthoud / is'er geene welke meer onze opmerkinge verdient / als die / welke men den naam geeft van Solitaire [of Eenzame] om dat hy altijd alleen is en zig nooyt onder een trop begeeft / niet tegenſtaande dat'er genoeg zijn.

Derzelver geſtalte.

De Mannetjes hebben doorgaans donkergrijze veeren / en voeten als een Kalkoenzen haan, maar den bek is wat krommer. Zy hebben by-na geen ſteert / en hun ſtuyt of agterſte / die met veeren bedekt is / loopt rond toe gelijk de billen van een Paard. Zy zijn wat hooger op de been als een Kalkoenze haan; hebben een regte hals / kort of lang / al na dat ze de kop in de lucht ſteeken. Zy hebben zwarte / en heldere oogen; dog zonder kam of top op 't hoofd.

Konnen niet vliegen, en waarom.

Zy konnen niet vliegen/ vermits hunne vleugels te kleyn zijn om zoo een zwaer lighaam te dragen; weshalven zy ze ook niet anders gebruyken/ dan om in 't rondom te tuymelen / wanneer de eene den anderen roepen wil. In den tijd van vier of vijf minuten werpen zy zig/ als een meulentje/ dertig of veertigmaal rondom/ makende te gelijk een geraas met de vleugels of het een klater was / zoo dat men het meer als tweehondert treeden ver hooren kan. Het vleugelbeen puylt naar de buytenkant wat uyt/ en zit onder de veeren even als een ronde musketkogel: die knobbel en den bek is het voornaamſte geweer van dien Vogel. Men heeft veel moeyte om ze in de boſſen te agter halen; maar in opene plaatzen niet / om dat men veel raſſer loopen kan als zy. Somtijds laten ze van zelfs iemand digt genoeg naderen. Van Maart af tot in September toe zijnze ongemeen vet en aangenaam van ſmaak/ voornamentlijk wanneer ze jong zijn. Wy hebben'er Mannetjes gevonden die vijf-en-veertig pond woegen.

Het wijfe.

Het Wijfe is ongemeen ſchoon: ſommige zijn blont/ en ſommige bruyn. Blonte noem ik de zoodanige die een kleur hebben als blont hair. Boven op den bek zit iets 't welk wel na een karſtanjebruyne klep gelijkt. Het ganſche lijf over zijn de veeren elkanderen gelijk/ en de eene niet ſchoonder dan de andere/ om dat zy heel veel zorg dragen voor het glad zitten / en zig gedurig met den bek wrijven. De veeren om het dikke van de beenen/ loopen/ even als de ſchulpen / van vooren rond toe: en dewijlze daar ter plaatze tamelijk dik vallen / zoo toont dat zeer wel. Onder aan de krop hebbenze twee bultjes/ beſtaande uyt veeren die vry witter zijn dan de reſt/ en wonderlijk kraay een ſchoone vrouwen boezem afbeelden. Zy treeden altemaal zoo moedig en trots / dat men zig niet alleen verwonderen moet/ maar dat men'er zelf genegentheyt voor krijgt/ invoegen hun leven dikwils verſchoond is geworden uyt hoofde van hunne dektige geſten.

1691.

En waar der zelve ſchoonheyt in beſtaat.

Konnen nooyt tam gemaakt worden.

Alſchoon deze Vogels van zelfs gemeenzaam genoeg zijn/ en dikwils zeer na by de menſchen koomen/ zoo konnenze dog nooyt tam gemaakt worden. Zoo dra alze gevangen gehouden worden / ſtortenze tranen zonder geluyt te maken / en weigeren halſterrig zoo lang allerley ſpijze tot ze dood zijn. De Mannetjes zoo wel als de Wijfes hebben altijd een bruyne ſteen in de maag / ter dikte omtrent van een hoenderey, die zer kartelig is/ zijnde aan de eene zijde plat / en de andere zijde rond / en te gelijk zeer zwaar en hard. Wy beeldden ons in dat deze ſteen met dat gevogelte groot word: want hoe jong zy ook zijn / zy hebben'er altijd een by zig / en ook nooyt meer dan een; behalven dat de weg van de ſtrot tot in de maag

wel de helft te eng is om aan zulken brok doortocht te verleenen. Wy agtten hem beter te zijn als zeekere andere steen die wy gebruykten om onze messen aan te zetten.

Hoe zy hunne nesten maken.

Wanneer deze vogels hun nest willen maken / zoo kiezen zy een heele nette plaats uyt/ en hoogen die omtrent anderhalf voet op met bladeren van Palmboomen die ze ten dien eynde by een verzamelen. Zy leggen noit meer dan een ey t' effens / 't welk veel grooter is dan een Ganse-ey. Het Mannetje en het Wijfje zitten 'er by beurten op te broeyen; dog het jong komt niet eer voor den dag dan na verloop van zeven weeken. Zoo lang als zy doende zijn met uytbroeyen / of met het opqueeken van hun jong / ('t welk niet goed voor zijn eygen kost is / dan na eenige maanden) zoo laten zy niet toe dat 'er een van dien aart op twee hondert treeden na in 't rond hen nog omtrent komt. En 't raarste van allen is / dat het Mannetje nooit de Wijfjes verjaagt; maar wanneer hy'er een gewaar wordt / zoo begint hy al rondom zijn ordinare gedruys te maken en te ratelen / en roept op die wijze zijn Wijfe by der hand / 't welk komende/ aanstonds op dat vreemdtje los gaat/ en ook niet verlaat/ voor dat het buyten de behoorlijke grenzen is. Het wijfje doet we-

Zeldzaam bedrijf dier beesten alsze broeyen.

derom het zelfde / en laat het mannetje de mannetjes verjagen. Het is iets byzonders / 't welk wy zoo dikwils opgemerkt hebben / dat ik 'er met zeekerheyt van spreeken kan.

Deze gevegten duren dikwils als vry lang/ om dat het vremtje niet wijkt dan al tuymelende / zonder zig regt uyt van 't nest te begeven: en de andere onder tusschen verlaat de vremde niet voor dat zy ze geheel verjaagt heekt.

Wat zy doen als hun jong groot is; en hoe die beesten uytgetrouwd worden.

Na dat de ouden hun jong groot gebragt en aan zig zelf overgeven hebben / verlaten zy malkanderen niet / gelijk ander gevolgte wel doet/ maar blijven malkanderen gedurig by/ al was het/ dat ze onder een trop van haars gelijken quamen te geraaken. Wy hebben verscheydemalen gezien / dat eenige dagen na dat het jong uyt zijn nest was gegaan / een trop van dertig of veertig quam en bragt een ander jong daar by / en dat die twee dan in gezelschap van hare vaders en moeders zig begaven onder dien trop / en naar een anderen oort van 't Eyland gingen. En gelijk wy dezelve dikwils naa gespeurd hebben / om te zien waar ze bleven / zoo zagen wy eyndelijk dat ze by koppels elk hares weegs gingen / en die twee jongen alleen lieten. Dat doen noemden wy trouwen.

Deze omstandigheden schijnen wel wat fabelagtig/ maar het zijn evenwel zuyvere waarheden / en dingen die ik dikwils naukeurig en met veel vermaak heb nagespeurd. Ik konde zelf niet nalaten om mijn geest tot deze of geene aanmerkingen over te laten. Ik

Gedagre van den Auteur daar over.

wees de mensch na de schoole der beesten: Ik prees mijn Solitaire of eenzame vogel, ten opzigte van het vroeg trouwen ('t welk ook prijsselijk is onder onze Jooden /) om datze de natuur ter regter tijd / en wanneer 't meest van nooden is / te hulpe koomen; en alzoo te gelijk de natuur / en het oogwit van den Schepper voldoen. Ik roemde het geluk van die opregte en getrouwe vereenden / die zoo vreedzaam in eene standvastige liefde leefden; en zeyde; Indien onze glorzugt en kieshеyt ingetoomt was / en de menschen zoo wijs waren / of altoos hadden geweest / als dit gedierte / zy zouden (om het alles met weinig woorden uyt te drukken) getroud hebben als deze vogels/ zonder veel stacie of groote sleep van Ceremonien, zonder contracten, zonder huwelyxe voorwaarden, zonder MYN

en zonder DYN, en zonder zig aan formelier of belokten te binden; en dat alles tot gemak der Natuure en der Republyk: want de Goddelijke en Weſcheliſke wetten dienen alleen maar om onze ongeregeltheden voor te komen. Het voornaamſte / gunſtige Leezer / waar mede ik my op dat eenzame Eyland bezig hield was denken; neemt het dan niet qualijk dat ik ook ſomtyds mijne gedagten eens te berde breng. Ik heb van te vooren een waarſchouwinge gedaan dat men niet te verwagten hebbe eenig vertoog, rakende de Griexe accenten van de op Eden gevondene handſchriften, nog van der-

zelver gedenk penningen, veel min eene beſchrijvinge van de aldaar zijnde Schouburgen, Paleyzen of Tempels.

Plate opposite page 66 in British Library copy (shelfmark: 1425.f.19.): the bottom panel depicts the solitaire. Banner reads: "De SOLITAIRE." Annotations: "Pag: 50."; "*J.L.f*". The solitaire is a mirror-image copy of the French and English (1708) editions. Other features, including a tree and a hut, have also been added.

Page 56:

Drie maal in 't jaar leggenze eyeren, en niet meer dan een teffens/ even als de Solitaire: het welk te aanmerkenſwaardiger is/ om dat'er onder het gevogelte van Europa (indien ik my niet bedriege) diergelijke exempelen niet gevonden worden.

Page 87:

uwe *Solitaires* en *Zee-koeyen*;

Blad-Wyzer:

Solitaire wat voor ſlag van Vogel, en waar gevangen word. 50. Derzelver geſtalte, *ibid.* Konnen niet vliegen, en waarom. *ibid.* Het Mannetje en Wijfje beſchreeven. 50, 51. Derzelver ſchoonheyt waar in beſtaat. 51. Konnen nooyt tam gemaakt worden. 51. Hoe ze hunne neſten maken. *ibid.* Zeldſaam bedrijf dier beeſten als ze broeyen. *ibid.* Wat ze doen als hun jong groot is; en hoe die beeſten uytgetrouwt worden. 52. Gedagten van den Schrijver daar over. *ibid.* Nadere beſchrijving van de Hennetjes. 53

194: Leguat, F. 1709 Hn. Francisci Legvat, eines Frantzosen und seiner Gefehrten, Reisen und Wunderliche Begebenheiten nach zweyen unbewohnten Ost-Indischen Insuln. Nebst Einer Erzehlung der merckwürdigsten Dinge, die Sie auf der Insul Mauritii [...] angemercket haben. Alles mit Land-Carten und Figuren versehen, *Franckfurth und Leipzig, Verlegts Michael Rohrlachs seel. Wittib und Erben, in Liegnitz*. Page 96:

Weil wir beſſere

Sachen von Fleiſch und Fiſchen/ Früchten und andern in der Menge hatten/ überlieſſen wir dieſe Datteln den Schildkröten und Vögeln/ vornemlich den Einſiedlern/ von denen wir ins künfftige reden werden.

Pages 112-118, with plate of the solitaire between pages 112 and 113:

Unter allen Vögeln auf dieſer Inſul iſt die merckwürdigſte Arth diejenige / der wir den Nahmen der Einſiedler gaben / darum weil man ihr ſelten etliche beyſammen ſiehet / ob es ihr gleich viel giebet. Die Männlein haben insgemein grau und braune Federn / Füſſe und Schnabel/ wie die Indianiſchen Hahnen/ jedoch den Schnabel etwas mehr gekrümmet. Der Schwantz fehlet ihnen faſt gar/ dagegen aber der Steiß mit Federn bewachſen und gantz rund iſt/ wie der Hinterſte eines Pferdes. Ihre Beine ſind höher/ als der Indianiſchen Hahnen/ haben einen geraden Hals und etwas länger/ als gedachter Vogel/ wenn er ihn gleich hoch ausſtrecket. Ihre Augen ſind ſchwartz und lebhafft/ der Kopf aber ohne Kamm oder Buſch. Sie können nicht fliegen/ weil die Flügel zu kleine ſind/ den ſchweren Leib zu tragen. Sie bedienen ſich derſelbigen nur/ damit um ſich zu ſchlagen/ und ſich herum zudrehen/ wenn ſie einander locken wollen/ denn ſie drehen ſich/ innerhalb 4. oder 5. Minuten/ 20. biß 30. mahl/

mit der gröſten Geſchwindigkeit/ immer auf eine Seite/ herum/ und da machen ſie/ mit der Bewegung ihrer Flügel/ ein Geraſſel/ wie es ohngefehr die Wannenweber machen/ welches man über 200. Schritte weit höret. Das Flügelbein wird unten am Ende dicke/ und bekommet unter den Federn einen runden Knopf/ wie eine Muſquеten-Kugel/ womit/ wie auch mit dem Schnabel/ ſie ſich zu wehren pflegen. In den Wäldern hat man Mühe/ ſie zu bekommen/ im freyen Felde aber/ wo man geſchwinder/ als ſie laufen kan/ gehet es nicht gar ſchwer zu. Vom Martio biß in den September ſind ſie vortreflich fett und köſtliches Geſchmackes/ inſonderheit die jungen. Unter den Männlein giebet es etliche/ die biß 45. Pfund wiegen.

Die Weiblein ſind unvergleichlich ſchöne: es giebt weiſſe und braune/ weiß aber nenne ich das/ was die Farbe weiſſer Haare hat. Oben am Schnabel/ welcher dunckel-braun iſt/

haben ſie gleichſam eine Binde/ wie die Wit=
wen einen Schleyer zu tragen pflegen. Uber
den gantzen Leib liegen die Federn ſehr or=
dentlich/ und ſind ſie ſehr ſorgfältig/ ſich mit
dem Schnabel zu zieren. Die Federn an den
Oberſchenckeln ſind gantz Schnecken=weiſe ge=

kräuſelt/ welches denn/ weil ſie da ſehr dichte
ſind/ ſehr artig ausſiehet. Vornen auf dem
Kropfe ſtehen die Federn/ ſo allda weiſſer ſind/
als anderswo/ auf beyden Seiten empor/ wel=
ches denn ein paar ſchöne Brüſte eines Frau=
enzimmers überaus natürlich vorſtellet. Sie
haben einen ſo ſtoltzen und zugleich ſo wohl an=
ſtehenden Gang/ daß man ſich darüber ver=
wundern und ſie lieb gewinnen muß; welch
gutes Anſehen ihnen offt das Leben erhal=
ten hat.

Ob gleich dieſe Vögel/ wenn man nicht nach
ihnen laufft/ nahe genung zu uns kamen/ ſo
kunten wir ſie doch niemahls zahm machen; ſo
bald man ſie fänget und anhält/ laſſen ſie
Thränen fallen/ ſchreyen aber nicht/ wollen
aber durchaus nicht die geringſte Speiſe zu ſich
nehmen/ biß ſie endlich gar darüber ſterben.
Bey allen (ſie ſeien männ= oder weiblichen Ge=
ſchlechts) findet man im Kropfe einen braunen
Stein/ ſo groß als ein Hüner=Ey; er iſt etwas
rauch/ auf der einen Seite platt/ auf der andern
rund/ ſehr ſchwer und harte. Wir muſten
glauben/ dergleichen Stein würde mit ihnen
gebohren/ denn ein jeder/ er mochte ſo jung ſeyn/
als er wolte/ hatte den ſeinigen/ und zwar auch
nur einen; und überdiß iſt der Schlund/ ſo in

den Kropf gehet/ ſo enge/ daß nicht ein halb ſo
groſſer Klumpen/ als der Stein iſt/ hindurch
kan. Dergleichen Steine brauchten wir vor
allen andern/ unſere Meſſer darauf zu wetzen.

Wenn dieſe Vögel wollen ein Neſt bauen/
leſen ſie ſich einen reinen Ort dazu aus/ und er=
höhen ihn hernach auf anderhalb Fuß mit
Palmblättern/ die ſie zu dem Ende zuſammen
tragen. Sie legen nur ein Ey auf einmahl/
welches viel gröſſer iſt/ als ein Gans=Ey. Der
Hahn und die Henne bebrüten es/ eines um das
andere/ und kriechen die Jungen erſt nach 7.
Wochen aus. Die gantze Zeit über/ da ſie
brüten/ oder das Junge aufferziehen/ welches
ſich etliche Monat lang nicht ſelbſt verpflegen
kan/ leiden ſie keinen Vogel ihrer Gattung/ im

Bezirck von 200. und mehr Schritten/ um sich; wobey denn sehr seltzam ist/ daß ein Hahn niemahls eine Henne verjagen wird; sondern/ wenn er eine mercket/ drehet er sich herum und machet sein gewöhnliches Getöße/ um damit die Henne zu ruffen/ welche auch alsobald kommet/ und die Frembde verjaget/ auch nicht ehe zurücke gehet/ biß die sie dieselbige über ihre Gräntzen getrieben hat. Desgleichen thut auch die Henne/ und läßet einen krembden Hahn wieder durch ihren Hahn vertreiben; welche seltzame

Sache wir denn so offt beobachtet haben/ daß ich mit Grund der Wahrheit davon reden kan.

Dergleichen Kampf dauret vielmahl ziemlich lange/ indem der Frembde niemahls recht kleucht/ sondern sich immer nach dem Neste zu drehet/ jedennoch hören die andern nicht auf/ ihn zu verfolgen/ biß er fort ist. Wenn sie ihr Junges erzogen haben/ daß es sich selbst versorgen muß/ sonderen sie sich nicht von ihm ab/ wie andere Vögel thun/ sondern bleiben dennoch bey einander/ wiewohl sie auch zuweilen zu andern ihres gleichen gehen und Gesellschafft mit ihnen machen. Offt haben wir angemercket/ daß/ wenn der Junge etliche Tage aus dem Neste gelassen worden/ ein Hauffen von 30. oder 40. andern/ auch einen jungen herzu brachten/ da sich denn der neu-ausgeflogene/ nebst seinem Vater und Mutter/ zu ihnen begab/ und endlich mit dem zugeführten an einen abgesonderten Ort gieng. Weil wir ihnen offt nachgefolgeten/ so sahen wir/ daß sich nach diesem die Alten/ entweder paar und paar oder alleine/ ein jedes an seinen Ort machete/ die Jungen aber beysammen liessen/ welches wir eine Verheyrathung nenneten.

Bey diesen Umständen scheines es/ als wenn

was Fabelhafftes mit unterliefe/ allein/ es ist alles die lautere Wahrheit/ und habe ich diß alles zum öfftern mit grosser Sorgfalt und Vergnügen angesehen. Ich kunte auch nicht verhindern/ daß nicht vielerley Gedancken in mein Gemüthe kommen wären. Ich schickete den Menschen offt zu den unvernünfftigen Thieren in die Schule. Ich lobete meine Einsiedler/ daß sie jung heyratheten/ (worinnen auch die Juden klug handeln) und also der Natur ein Genügen thäten/ zu der rechten Zeit/ umb so bald sie es nöthig hat/ vergnüget zu werden;

nach dem Zuſtande der Natur ſelbſt/ und nach dem Willen und Endzweck ihres Schöpffers.

Ich verwunderte mich über die Glückſeligkeit dieſer unſchuldigen und getreuen Paare/ welche ſo ſtille und ruhig in einer beſtändigen Liebe beyſammen lebeten. Ich ſagte bey mir ſelbſt/ wenn doch unſer Hochmuth und unſere Neugierigkeit gezähmet würden/ wenn doch die Menſchen ſtets ſo klug geweſen/ oder noch wären/ als die Vögel/ ſo würden ſie ſich auch verheyrathen/ wie ſie/ ohne ander Nebenwerck oder Ceremonien/ ohne Contract und ohne Teſtament, ohne das Meine und das Deine/ ohne Noth/ ſich einigen Geſetzen zu unterwerffen/ und ohn alle Beleidigungen; zu groſſer

Erleichterung der Natur und des gemeinen Weſens: denn göttliche und weltliche Geſetze ſind nur vorſichtige Anſtalten unſern Unordnungen vorzubengen. Der günſtige Leſer erlaube mir/ daß ich ihm zuweilen meine Gedancken ſagen möge/ denn meine vornehmſte Arbeit auf unſerer wüſten Inſul war/ nachzudencken. Mich deucht auch/ ich habe ſchon geſaget/ man ſolle nicht Diſſertationes erwarten/ wie alt die Griechiſchen Accent wären/ noch was man vor Manuſcripta oder alte Püntzen auf Eden habe/ und noch weniger Beſchreibungen von ſeinen Amphitheatris oder Haupt-Kirchen.

Page 126:

Sie

legen und brüten dreymahl des jahres/ allemahl aber nur ein Ey/ eben wie die obengedachten Einſiedler/ welches denn eine deſto merckwürdigere Sache iſt/ weil/ wo ich nicht irre/ man kein dergleichen Exempel unter allen in Europa bekannten Vögeln hat.

Page 184:

deine Einſiedler-Vögel/ deine Lamentins,

Register:

Einſiedler eine Arth Vögel 112. deren Naturen und Eigenſchafften 112. 113. ſeq. etliche haben 45. Pfund gehabt 113. die Weiblein ſind ſehr ſchön ib. können nicht zahm gemacht werden 114. haben alle einen braunen Stein im

Kropff/ darauf man die Meſſer wetzen kan
114. ſeq. legen nur ein Ey 115. bruten beyde
Geſchlechte ib. leiden auf 200. Schritt in
etlichen Monathen keinen andern Vogel ib.
wie die krembde Vögel wegjagen ib. ſeq. was
bey der Jungen Erziehung vorgehet 116. ſeq.
Autoris Gedancken über der Jungen Gattung
117. ſeq.

195: Anon. 1708 Journal des Sçavans, avec les Suplémens. Pour les Mois d'Octobre, Novembre, Decembre 1707, *A Amsterdam, Chez les Janssons à Waesberge*. Tome Trente-Huitième. Suplément du Journal des Sçavans, Du dernier de Novembre M. DCCVII. [Review of Leguat 1708]. Pages 400-402:

Ce que l'Auteur rac-
onte de l'oiſeau appellé *Solitaire*, merite

d'être remarqué. Les mâles ont le pluma-
ge grisâtre & brun, les pieds de coq d'In-
de, & le bec auſſi, mais un peu plus cro-
chu, l'œil noir & vif, & la tête ſans crête.

[excerpt from Leguat (1708, pp.99-100): "La femelle est [...] sauvé la vie"]

Ces oiſeaux
ne font qu'un œuf qui eſt beaucoup plus
gros que celui d'une oye. Ils élevent leur
petit avec grand ſoin, & enſuite ils ne ſe
quittent plus.

[excerpt from Leguat (1708, pp.101-102): "Nous avons souvent remarqué", dit l'Auteur, "que quelques jours après [...] & nous appellions cela un mariage"]

Ces Obſervateurs, qui n'avoient point de
femmes, ſe croyoient beaucoup moins heu-
reux que les oiſeaux, dont ils conſideroient
ſi attentivement les mariages.

Julien Tafforet

196: Tafforet, J. MS. in Archives Nationales d'outre mer (Fonds des Colonies), Correspondance Générale, Correspondance de l'Ile de France (C4) Vol.12 (1760), f° 381. "Des Oiseaux de Terre", pages 22-23 (quoted in North-Coombes 1979, pp.229-230):

Le solitaire est gros oyseau qui pèse environ quarante à cinquante livre, ils ont la teste fort grosse avec une manière de bandeau au front qu'on diroit etre de velours noir, leurs plumes ne sont ny plume, ny poil ils sont d'un gris blanc le dessus du dos un peu noir, marchant avec fierté; et fort souvent seuls à seuls ou deux à deux, ils ajustent leurs plumes ou poil avec leur bec et se tiennent d'un grand propre; ils ont leurs patte remplie d'ecaille fort durre et courrent avec vitesse principallement dans les roches ou un homme quelque agille quil puisse estre a beaucoup de peinne à les attrapper; ils ont un bec fort cour de la largeur de prez d'un pouce qui est coupant, ils ne cherchent cependant point à faire de pressé, il pourroient les mordre; ils ont un petit sicot d'ailes qui a comme une mannierre de balle de fusils au bout et cela leur sert de deffence, ils ne volent point, n'ayant point de plume a leur ailes; mais se batte avec, et font un grand bruit avec leurs ailes lorsquils sont en collerre, et le bruit approche fort a celuy du tonnere quon a un peu de peinne a entendre, ils ne pondent a ce que je crois qu'une fois

l'année et ne font mesme quun oeuf non pas que jaye vu de leurs oeufs, car je nay pu decouvrir où ils pondent, mais seulement ay je vu un seul petit avec eux et lorsque quelquns voudroit se hasarder d'en approcher ils les mordroient bien dur; ils ont le gisier plus gros que le poing, et ce qu'il y a de surprenant cest quon leur trouve une pierre dedans de la grosseur d'un oeuf de poulle faite en ovalle un peu platte; quoy que cet animal ne puisse avaller sy gros qu'une petite cerise; j'en ay mangé ils sont d'assez bon gout. Ces oiseau vivent de grainne et des feuilles des arbres quils ramassent par terre.

Jonchée de la Goleterie

197: Jonchée de la Goleterie. Mémoire envoyé à la Compagnie, le 19 avril 1729, par M. Jonchée de la Goleterie pour bien établir l'Ile de France, son gouvernement et un conseil supérieur. Transcription in: Société Royale des Arts et des Sciences: Papiers Doyen. Page 2136:


jamais grand tort. Il y a des oiseaux que l'on nomme
solitaires, flamands, perroquets, tourterelles, ramiers,
merles et chauves-souris desquels on tire une graisse excellente.

(© The Royal Society of Arts and Sciences of Mauritius).

Il y a des oiseaux que l'on nomme solitaires, flamands, perroquets, tourterelles, ramiers, merles et chauves-souris, lesquelles on tire une graisse excellente.

Pineo (1993) also gave a transcription of the account, the extract mentioning the solitaire being on page 288. This was taken from MA X14/4/5b/1, a transcription of the original document made by a former archivist of the Mauritius Archives, probably from copies obtained from France in the 1970s. Unfortunately, the page mentioning the solitaire is currently missing (U. Sohun, National Archives, Petite Riviere, Mauritius, pers. comm., 19th March 2009).

De Gennes de la Chancelière

198: De Gennes de la Chancelière. Observations sur les îles Rodrigue et de France, en Mars 1735. (Quoted in Lougnon 1933, pp.204-205):

Nos gens dirent avoir vu du cabrit et une grande quantité d'oiseaux de différentes espèces; ils en apportérent deux, entr'autres, qui étaient plus gros d'un tiers que le plus fort poulet d'Inde; il paraissait, néanmoins, tout jeune, avant encore du duvet sur le col et sur la tête; ils n'avaient les ailerons que peu couverts de plumes, sans avoir de queue formée. Trois matelots me dirent en avoir vu deux autres, de la même espèce, aussi forts que la plus grande autruche. Les petits qu'on apporta avaient la tête à peu près faite comme ce dernier animal, mais ses pieds étaient semblables à ceux des poules d'Inde, au lieu que celui de l'autruche est fourchu et refendu en forme de pied de biche. Ces deux oiseaux, lorsqu'ils furent écorchés, avaient un pouce de graisse sur le corps; l'on en mit un en pâté, qui se trouva si coriace qu'on n'en put pas goûter. Il n'en est pas de même de la tortue dont la chair est délicate

Jean François Charpentier de Cossigny

199: Institut de France, Académie des Sciences: Fonds René Antoine Ferchault de Réaumur 69 J: dossier 67/12. Letter from Jean François Charpentier de Cossigny, Ile de France, to Réaumur, dated 24 mars 1755. Pages 7-8:



(© Academie des Sciences, Institut de France).

Il y a 18 mois que je tente inutillem^t. de me procurer un Solitaire de l'isle Rodrigue, où nous avons un petit poste pour ramasser les tortuës de terres, que nos Corvettes, vont chercher. Ceux qui commandent ces Corvettes, ont bonne envie de m'obliger, de même que le sergent qui est détaché sur cette isle. J'ay promis tout ce que l'on voudroit, soit en Eau

de vie, Soit en piastres, à celuy qui m'en aporteroit au moins un en vie. On prétend que de nos chats qui se sont rendus sauvages – dans cette petitte isle, ont détruit cette Espèce d'oiseau qui n'a que des moignons pour ailes, mais je crois fort que ces chats sont les gens de ce poste qui en ont mangé tout ce qu'ils en ont trouvé, car ils sont très bons. Enfin, on m'entretient dans l'espérance de m'en procurer un, qu'on a dit=on, aperçu.

Pierre-André d'Heguerty

200: D'Heguerty 1754 Discours Prononcé devant le Roi à la Séance du 26. Mars 1751, *Mémoires de la Société Royale des Sciences, et Belles-Lettres de Nancy. A Nancy, Chez Pierre Antoine, Imprimeur Ordinaire du Roi, de la Société Royale & de l'Hôtel de Ville*. Tome Premier. Page 79:

on
y trouve auſſi des oiſeaux de différentes eſpéces que l'on prend ſouvent à la courſe, & entr'autres des Solitaires qui n'ont preſque point de plumes aux aîles ; cet oiſeau plus gros qu'un Cygne, a la phiſionomie triſte ; apprivoisé, on le voit toûjours marcher ſur la même ligne tant qu'il a d'eſpace, & retrograder de même ſans s'en écarter. Lorſqu'on en fait l'ouverture, on y trouve ordinairement des Bézoards dont on fait cas, & qui ſont utiles dans la Médicine.

Alexandre-Guy Pingré

201: Alexandre-Guy Pingré. 18th century. "Voyage à [l'île] Rodrigue", Bibliothèque Sainte-Geneviève MS. 1804. [G. f. in-4°. 8]. New draft made according to the account in MS. 1803.[28] pp.203-204, 492 (= p.12). Deuxieme Partie. L'Ile Rodrigue. Description de Rodrigue. Pages 203-204[29]:



(© Bibliothèque Sainte-Geneviève).

Les Solitaires etoient communs à Rodrigue du temps
Francois Leguat : M. de Puvigné m'a assuré que la

race n'en étoit pas encore détruite ; mais ils se sont
retirés dans les endroits de l'isle les plus inaccessibles.
Je n'ai entendu parler ni de gelinottes, ni de butors,
ni d'allouettes, ni de beccassines ; il peut y en avoir
eu du temps de Fr. Leguat ; mais ou ils se sont
retirés loin des habitations, ou plus vraissemblablement
la race n'en subsiste plus , depuis qu'on a ~~lachè des~~ peuplé
~~chats dans~~ cette isle de chats.

Septieme Partie. Document Annexe. Ebauche d'une rédaction destinée à l'édition Voyage à l'île de Rodrigue pour observer le passage de Vénus devant le disque du soleil (quoted in Hoarau & Janiçon 1992):

On prétend qu'il y a encore quelques [solitaires] à Rodrigue.

At an unknown date Pingré extracted and rewrote the text, which work is attached at the end of the MS (*Essai sur l'histoire naturelle de Rodrigue*, MS. 1804, pp. 481-498 (also with pagination pp.1-18). MS. 1804, page 492 (= p.12):

[28] MS. 1803, Bibliothèque Sainte-Geneviève, Paris. [G. f. in-4°. 7] "Relation de mon voyage de Paris à l'île Rodrigue", November 1760 to May 1762. Paper, 141pp., 235 x 182mm (Kohler 1896). Pingré's unpublished day-to-day journal (Cheke & Hume 2008).

[29] Oliver (1891) gives this as fol.178: "Les solitaires étoient communes à Rodrigue du temps de François Leguat. M. de Puvigné m'a assuré que la race n'en étoit pas encore détruite, mais ils se sont retirés dans les endroits de l'Isle les plus inaccessibles" (p.xlviii).



(© Bibliothèque Sainte-Geneviève).

Les Solitaires étoient communs à Rodrigue du temps de François le Guat : M. de Puvigné m'a assuré que la race n'en étoit pas encore ~~détruite~~ éteinte; mais ils se sont retirés dans les endroits de l'isle les plus inaccessibles. Je n'ai entendu parler ni de gelinottes, ni de butors, ni d'allouettes, ni de beccassines ; il peut y en avoir eu du temps de François le Guat ; mais ou ils se sont retirés loin des habitations, ou plus vraisemblablement la race n'en subsiste plus, depuis qu'on a peuplé cette isle de chats.

202: Anon. 1779 Sur une nouvelle Constellation, *Histoire de l'Academie Royale des Sciences*, Année M. DCCLXXVI. Page 37:

M. le Monnier s'eſt écarté de l'ancien uſage, il donne à la Conſtellation nouvelle, le nom de *Solitaire*, Oiſeau de la mer des Indes, dont le Père Pingré a eu occaſion de parler dans la relation de ſon Voyage; c'eſt un hommage que M. le Monnier a voulu rendre à un ſage & ſavant Solitaire, qui n'a pas cru que des travaux utiles à l'humanité & aux progrès de la raiſon fuſſent incompatibles avec la ſainteté de ſon état.

203: Monnier, P. C. le 1779 Constellation du Solitaire, *Mémoires de l'Academie Royale des Sciences*, Année M.DCCLXXI, pp.561-562, pl.xvii. Page 562:

J'ai obſervé la plus grande partie de ces Étoiles à mes deux quarts-de-cercles muraux, & la figure de la conſtellation du Solitaire (oiſeau des Indes & des Philippines) a été préférée, en mémoire du voyage en l'île Rodrigue, m'ayant été fournie par M.rs Pingré & Briſſon: voyez le *tome II de l'Ornithologie* : cette conſtellation ſera voiſine du Corbeau & de l'Hydre ſur nos planiſphères & globes céleſtes.

ASCENSIONS DROITES.	DÉCLINAISONS	LONGITUDES.	LATITUDES.
210d 24′ 54″	17d 07′ 32″½ S.	♏ 4d 12′ 33″	4d 20′ 12″½ au Sud.
212. 31. 30	19. 34. 20	6. 55. 00	5. 52. 00
212. 53. 05	18. 48. 50	7. 02. 30	5. 15. 10
212. 53. 35	18. 49. 07½	7. 02. 55	5. 13. 37½
214. 12. 10	19. 35. 05	8. 28. 35	5. 32. 15
214. 28. 48	22. 19. 10	♏ 9. 38. 07½	8. 01. 52½
215. 12. 00	19. 20. 07½	9. 16. 55	4. 58. 42½
216. 50. 20	18. 50. 05	10. 35. 35	4. 01. 05
217. 01. 40	22. 20. 15	11. 53. 20	7. 15. 45
217. 53. 37½	24. 23. 10	13. 18. 20	8. 57. 12½
220. 46. 20	20. 16. 52½	♏ 14. 34. 35	4. 14. 27½
221. 02. 20	16. 19. 22½	13. 37. 10	0. 23. 30
222. 16. 30	16. 36. 30	14. 40. 17½	0. 21. 52½
222. 22. 20γ	24. 16. 45	17. 13. 17½	7. 36. 55
222. 55. 10	21. 27. 07½	16. 51. 57½	4. 45. 37½
223. 01. 02½	21. 22. 09	16. 48. 40	4. 20. 07½
225. 29. 00	21. 26. 40	♏ 19. 09. 10	4. 04. 07½
228. 30. 45	24. 14. 55	22. 36. 17½	6. 01. 25
229. 02. 57½	19. 50. 17½	21. 55. 12½	1. 37. 12½
229. 36. 07½	23. 36. 42½	23. 28. 02½	5. 07. 49
230. 57. 02½	20. 10. 15	23. 43. 42½	1. 29. 30
231. 08. 05	18. 27. 25	23. 28. 47½	0. 13. 07½ N.

The Réunion Solitaire

Tatton

204: Purchas, S. 1625 Haklvytvs Posthumus or Pvrchas His Pilgrimes. Contayning a History of the World, in Sea voyages, & lande-Trauells, by Englishmen & others. Pvrchas His Pilgrimes. In Five Bookes. *London: Printed by William Stansby for Henrie Fetherstone, and are to be sold at his shop in Pauls Church-yard at the signe if the Rose*. The First Part. The Third Booke. Chap.15. Page 331:

> There is ſtore of land fowle both ſmall and great, plentie of Doues, great Parrats, and ſuch like: And a great fowle of the bigneſſe of a Turkie, very fat, and ſo ſhort winged, that they cannot flie, beeing white, and in a manner tame: and ſo are all other fowles, as hauing not been troubled nor feared with ſhot. Our men did beate them downe with ſticks and ſtones. Ten men may take fowle enough to ſerue fortie men a day.

205: Harris, J. 1705 Navigantium atque Itinerarium Bibliotheca: Or, A Compleat Collection of Voyages and Travels, *London: Printed for Thomas Bennet, at the Half-Moon, in St. Paul's Church-yard; John Nicholson, at the King's-Arms, in Little-Britain; and Daniel Midwinter, at the Rose and Crown, in St. Paul's Church-yard*. Vol.I. Chap. XXII. Pearl *Island Described*. Page 115:

> Of Fowl there are Geeſe, Ducks, Doves, Parrots, and a white Fowl as big as a Turkie, extreamly Fat, and ſo ſhort winged, that it cannot Flie. They are all ſtrangely tame and familiar, and may be eaſily taken without the help of Ginns and Snares, or any devices of Art. They have liv'd here calmly and quietly by themſelves, never us'd to any thing of Noiſe and Violence, or expos'd to the out-rages of their fellow Creatures. Here had been no Fowlers to Hunt and Perſe-

cute them from one place to another, no Guns to moleſt and Terrifie them, and make them afraid of Mankind. There was no appearance of any ravenous ſort of Fowl neither amongſt them, that by preying upon them, and diſturbing their eaſie peaceable Life, might help to make them ſhie and frightful. Upon this Account they diſcover'd all the Boldneſs and Freedom of that innocent undiſturbed Life they had always been u'd to ; they knew not what Injuries meant, and therefore fear'd none, and ſo ſuffer'd themſelves very tamely to be taken. Our *Engliſh* Men 'tis probable were the firſt that ever invaded their free and quiet State ; that began to exerciſe Dominion and Arbitrary Power amongſt them, in Sacrificing ſome of their Lives to their Neceſſities. But Tyranny being a perfectly new thing to them, they were eaſily brought under the Yoke ; ſo eaſily, that they ſay ten Men may with little difficulty get Fowl enough to ſerve forty People a whole Day.

206: Rousselot de Surgy, J.-P. 1746 Histoire générale des voyages, ou Nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre qui ont été publiées jusqu'à présent dans les différentes langues, *Paris*. Prévost, A. F. traducteur. Tome 2. Castleton 1614. Page 120:

mais elle étoit remplie d'oiſeaux de terre de toutes les eſpéces, de pigeons, de grands perroquets, d'une autre ſorte d'oiſeaux de la groſſeur d'une oye, fort gras, avec des ailes courtes qui ne lui permettent pas de voler. On l'a nommé depuis le geant ; & l'Iſle Maurice, (aujourd'hui l'Iſle Françoiſe,) en produit auſſi beaucoup. Il eſt blanc, & naturellement ſi privé qu'il ſe laiſſoit prendre à la main ; ou du moins, s'effrayant peu de la vûe des Matelots, il leur étoit aiſé d'en tuer un grand nombre à coups de bâtons & de pierre. En géneral les oiſeaux ſont en ſi grande abondance dans cette Iſle, que dix hommes en peuvent ramaſſer dans un jour pour la nourriture de quarante.

Melet 1671

207: Melet, [?Jean-Jacques de?]. MS. owned by Mr. Didier; formerly owned by Mr. Abgrall of Dainte Colombe, Villeneuve sur Lot. Abgrall had allowed it to be microfilmed in 1969 (departemental archives of Lot and Garonne at Agen, 1 Mi 186 (R1); Sauvaget 1998). Quoted in Sauvaget (1998, p.132):

Il y a des oiseaux en si grande confusion et si fort apprivoisés qu'il n'est pas nécessaire d'aller à la chasse avec armes à feu, les pouvant facilement tuer avec une petite perche ou gaule. […] L'espèce qu'il y avait la plus commune était des pigeons ramiers et tourterelles, des grives, des perroquets, des pepeux et petites perdrix, des buses grosses excellentes et d'autres espèces d'oiseaux que l'on appelle solitaires qui sont fort bons et la beauté de leur plumage est fort curieux, par la diversités de couleurs éclatantes qui brillaient sur les ailes et autour de leur col.

Jacques Ruelle 1667

208: Ruelle, J. 1667 Description de l'Ile Mascareigne ou de Bourbon. MS. no.1899, Muséum de Paris. Quoted in Lougnon (1992, p.59):

Les hérons, perroquets, lourdes, ramiers, et perdrix y sont en si grande quantité qu'on les prend à la main.

Bathélemy Carré

209: Carré, B. 1699 Voyage des Indes Orientales, Mêlé de plusieurs Histoires curieuses. Par M[r] Carré. Tome Premier, *A Paris, Chez la Veuve de Claude Barbin, au Palais, sur le second Perron de la Sainte-Chapelle*. Pages 12-13:

J'ay vû dans ce lieu une ſorte d'oiſeau que je n'ay point trouvé ailleurs: c'eſt celuy que les habitans ont nommé l'Oiſeau ſolitaire, parce qu'effectivement il aime la ſolitude & ne ſe plaît que dans les endroits les plus écartez; on n'en a jamais vû deux ni pluſieurs enſemble ; il eſt toûjours ſeul. Il ne reſſembleroit pas mal à un Coq-d'Inde, s'il n'avoit point

les jambes plus hautes. La beauté de ſon plumage fait plaiſir à voir. C'eſt une couleur changeante qui tire ſur le jaune. La chair en eſt exquiſe : elle fait un des meilleurs mets de ce païs-là, & pourroit faire les delices de nos tables. Nous voulûmes garder deux de ces oiſeaux pour les envoyer en France et les faire preſenter à Sa Majeſté; mais auſſi-tôt qu'ils furent dans le vaiſſeau, ils moururent de melancolie, ſans vouloir ni boire ni manger.

210: Rousselot de Surgy 1751 Histoire Générale des Voyages, ou Nouvelle Collection de Toutes les Relations de Voyages par Mer et par Terre, Qui ont été publiées jusqu'à présent dans les différentes Langues de toutes les Nations connues, *A Paris: Chez Didot, Libraire, Quai des Augustins, à la Bible d'or*. Nouvelle Édition. Tome Neuviéme. Page 3:

mais il y vit un oiſeau, qu'il n'avoit vû, dit-il, dans aucun autre lieu. Les Habitans le nomment *le Solitaire*, parce qu'aimant en effet la ſolitude il ne ſe plaît que dans les Cantons les plus écartés. Il eſt toujours ſeul, & jamais on n'en trouve deux ni pluſieurs enſemble. On le compareroit au Coq-d'inde, s'il n'avoit les jambes plus hautes. La beauté de ſon plumage eſt admirable. C'eſt une couleur changeante, qui tire ſur le jaune. Sa chair eſt exquiſe. Caron voulut garder deux de ces oiſeaux, pour les envoyer en France & les faire préſenter au Roi : mais ils moururent de mélancolie, dans le Vaiſſeau, ſans avoir voulu boire ni manger

Bel oiſeau nommé le Solitaire.

Dubois

211: Dubois MS. "Journal et relation des Voyages faits par le Sr D. B. aux îles Dauphine ou Madagascar et de Bourbon ou Mascarenne". Under the heading "Oiseaux de terre et leur nom" (quoted in Lougnon 1953, p.68):

> Solitaires. Ces oiseaux sont nommés ainsi parce qu'ils vont toujours seuls. Ils sont gros comme une grosse oie et ont le plumage blanc, noir à l'extrémité des ailes et de la queue. A la queue il y a des plumes approchant de celles d'autruche. Ils ont le cou long et le bec fait comme celui des bécasses, mais plus gros, les jambes et les pieds comme les poulets d'Inde. Cet oiseau se prend à la course, ne volant que bien peu. C'est un des meilleurs gibiers de l'île.
>
> Oiseaux bleus, gros comme les solitaires.

Strickland's (1844, p.325) transcription differs slightly, giving *approchantes* instead of *approchant*, *col* instead of *cou*, and *comme poulets d'Inde* instead of *comme les poulets d'Inde*. Although Strickland transcribed the MS. account, the differences correspond with the published text (below).

212: Dubois 1674 Les Voyages faits par le Sievr D. B. aux Isles Dauphine ou Madagascar, & Bourbon ou Mascarenne, és années 1669. 70. 71. & 72, *A Paris, Chez Claude Barbin, au Palais, sur le second Perron de la Sainte Chapelle*. Page 170:

> *Oyſeaux de terre, & leur noms.*
>
> *Solitaires*, ces oyſeaux ſont nommez ainſi, parce qu'ils vont touſiours ſeuls, ilsſont gros comme une groſſe Oye, & ont le plumage blanc, noir à l'extremité des aiſſes & de la queuë. A la queuë il y a des plumes approchantes de celles d'Autruche, ils ont le col long & le becq fait comme celuy des becaſſes, mais plus gros, les jambes & pieds comme Poullets d'Inde. Cét oyſeau ſe prend à la courſe un des meilleurs gibier de l'Iſle. l'Iſle.
>
> *Oyſeaux bleus* gros comme les *Solitaires*

Page 176:

> Ie reſerve les Oyſeaux de Riviére & les Sollitaires, les Perdrix & les oyſeaux bleufs qui ne changent point.

Henri du Quesne

213: Quesne, H. du 1689 Receuil de quelques mémoires servant d'instruction pour l'établissement de l'île d'Eden, *Amsterdam: H. Desbordes*. Page 62:

> Entre une infinité d'Oiſeaux de differents eſpéces qui ſe trouvent en cette Isle, les meilleurs ſont ceux

que l'on appelle Solitaires, parce qu'ils ſont ordinairement ſeuls, ils ſont auſſi gros qu'un Oye, & ont le plumage bleu, excepté les extrémitez des aîles & de la queuë qui ſont noires, & où il y a des plumes aprochantes de celles d'autruche ; ils ont le col long & le bec fait comme celui d'une becaſſe, mais plus gros, & les jambes & les pieds comme un poulet d'Inde, ils ſe prennent à la courſe ne pouvent preſque voler à cauſe de leur graiſſe

Page 66:

Tous les oyſeaux de riviére auſſi bien que les ſolitaires, les perdrix & les oyſeaux bleus ne quittent point le plat pais, mais tous les autres vont nicher à la montagne en certaine ſaiſon, d'où ils reviennent extrémement gras

Louis Auguste Bellanger de Lespinay

214: Louis Auguste Bellanger de Lespinay 1671 (quoted in Froidevaux 1895, p.42):

> Il y a icy une autre sorte d'oiseau qui est excellent et gros qui se trouve tousjours dans les montagnes tout seul; on le prend avec les mains; on le nomme Solitaire.

Log of *Le Navarre*

215: Log of *Le Navarre* 1671. Quoted in Lougnon (1970, pp.114-115):

> Ledit jour M. l'Amiral [...] mit pied à terre à Sainte-Marie, distante de deux lieues de Sainte-Suzanne. Et fut pris ou tué à coups de bâton plus de deux cents ramiers, lourdes et autres sortes d'oiseaux qui sont en abondance dans tous les endroits de ladite île.

Log of the *Breton*

216: Log of *Le Breton* 1671. Quoted in Lougnon (1970, p.134):

> On y voit souvent de grands oiseaux comme des oies qu'on appelle flamants, et aussi des solitaires qui se trouvent aux montagnes, qui sont d'un très bon goût, et l'on nous en donna un qui avait le goût d'un coq d'Inde. Et pour tuer ces oiseaux on n'a besoin que du bâton, à la réserve du flamant qui est malaisé à approcher.

Jean Feuilley

217: Jean Feuilley 1705. Mission à l'Ile Bourbon du Sieur Feuilley en 1704. MS., Archives of the Ministère de la marine. Quoted in Lougnon (1939, pp.127-128):

Oizeaux

Il se trouve dans l'Isle de Bourbon quantités d'oizeaux de diverses espèces, quy sont nommés Oizeaux sollitaires, oizeaux bleuffs, flamans, cormorans, aigrettes, Paille-en-cul, corbigeaux, Perroquets gros et petits, de couleur différentes, noir, gris et vert;

grand nombre de hupes et de merles. Pour en voir la distinction il est bon que je face voir la bonté de chacun en particulier, la saison et dans quel temps ils sont meilleurs, et les endroits de l'Isle où ils ce réservent.

Les sollitaires dont de grosseur d'un moyen coq d'Inde, de couleur gris et blanc. [Ils] habite sur le sommet, des montagnes. Sa nourriture n'est que de vers et de salleté qu'il prend dessus ou dedans la terre. On ne mange point [ces] oizeaux, ayants le goût fort mauvais et dur. Il est ainsy nommé à cause de sa retraite sur le sommet des montagnes. Quoy qu'il y en ayt grand nombre, l'on en voit peu à cause que ces lieux sont peu fréquentés.

Hébert 1708

218: Guillaume André d'Hébert 1708. Rapport sur l'Ile Bourbon en 1708 avec les apostilles de la Compagnie des Indes. MS. Quoted in Lougnon (1940, pp.50-51):

Il y a aussi des oyseaux bleus, parce que leur plumage est d'un bleu foncé. Ils n'ont point d'autre nom. Ils sont gros comme des poulles, sont bons à manger. Il y en a aussy appellez solitaires; c'est une espèce de petite autruche.

Billiard 1822

219: Billiard, A. 1822 Voyage aux Colonies Orientales, ou Lettres Écrites des Îles de France et de Bourbon Pendant les Années 1817, 1818, 1819 et 1820, a M. le C^te^ de Montalivet, Pair de France, Ancien Ministee de l'Intérieure, etc. Par Aug^te^ Billiard, *Paris, A la Libraire Française de Ladvocat, Palais-Royal, Galerie de Bois, N^o^ 195*. 8vo. Letter written from Réunion (Bourbon), January 1820, by Billiard to M. le C^te^ de Montalivet (Lettre VIII. Histoire de la Colonie). Page 261:

Les bois étaient remplis d'oiseaux qui ne s'effrayaient point à l'approche de l'homme; on remarquait le dronte ou solitaire, qu'on chassait à la course; on en voyait encore au temps de M. de La Bourdonnaye, qui en envoya un comme une chose rare et curieuse à l'un des directeurs de la compagnie.

Letter dated "A Bourbon, janvier 1820."

The Red Rail

Johann Christian Hoffman

220: Hoffmann, J.-C. 1680 Oost-Indianische Voyage; Oder Eigentliches Verzeichnüs, worin nicht nur einige merckwürdige Vorfälle, die sich Theils auff einer Indischen See-Reise [...] Durch Johann-Christian Hoffmann, Vormahls D. G. M. auf der Insul *Mauritius*; Itziger Zeit Predigern in Heckershausen, *Cassel, In Verlegung des Authoris, Gedruckt bey Friedrich Hertzog*. Page 52:

endlich eine sonderliche Art rother Vögel/ die man Toddärsche neñet/ und in der Grösse eines gemeinen Huhns seynd/ welche / weil sie nit fliegen/ nichtsdestoweniger aber sehr geschwind lauffen können/ auff eine belächliche und zwar folgende Weise gefangen werden ; Man nimbt in die rechte Hand ein

Seltzame Art Vö-

Stöcklein/ die Lincke aber bewickelt man mit einem rothen Läplein/ die man solcher Gestalt

gel zu-kangen. denen Vögeln/ ſo ſich gemeinlich Hauken-weiß beyſammen finden/ gleichſam lockend vorhält/ wornach ſich dieſe thörichten Vögel faſt ohne Scheu herbey machen (nicht weiss Ich / ob ſie dieſe Farbe ſo ſehr haſſen oder lieben) wann ſie dann nahe gnug seyn/ ſchläget man zu und bekömmt ſie alſo/ ſobald man auch nur einen hat/ und ſelbigen in die Handt nimbt/ ſo lauffen auch die anderen herzu/ den Gefangenen gleichſam zuerretten und werden mit gleicher Müntze bezahlet.

John Marshall

221: Marshall, J. – Memorandums concerning India from September 11th 1668 to January 1st 167½ Per J. M. M[arshall]. Liber A, British Museum: Harleian MS. 4254. (Quoted in Khan 1927, pp.47-48):

> Here are also great plenty of Dodos, or red hens, which are larger a little than our English henns, have long beakes and no, or very little, Tayles. Their fethers are like downe, and their wings so little that is not able to support their bodies ; but they have long leggs and will runn very fast, that a man shall not take them, they will turne so about the trees. They are good meate when roasted, tasting somthing like pig, and their skin like pig skin when roosted, being hard.

Potential references to Porret's dodo gastroliths

222: Anon. 1628 Catalogus Oft Register Vande Sonderling-heden oft Rariteyten ende wtgelesen sinnelickheden van Indiaensche ende ander wtheemsche [...] vreemde Gedierten [...] Die Christiaen Porrett, wijlen Apotheker, in zijn Cvnstcamer vergadert had; welcher vercooping by wtroep openbaerlijck gheschieden sal tot Leyden ten huyse van den selven Porrett inde Maersmansstege daer de Drij Coninghen wisteken, den 28 martij, 1628, *Leyden: Jan Claesz.*

666 Een Caſſe met acht laeyen/ met verſcheyden ſoorten van Hout/ Gommen/ Steenen ende ander ſonderlickheden.
667 Een ander Caſſe met vijf laden/ met verſcheyden Vruchten/ Steenen ende kinckhorens.

706 Een Laey met verſcheyden Steenen en Mineralen
707 Een Laey met verſcheyden Gommen en Steenen.

709 Een Laey met verſcheyden Steenen/ en andere.

Acknowledgements and Sources
I would like to thank the staff at the following libraries for their assistance:
The Bodleian Library
The British Library
Lampeter University Library
The NHM Library
The Plume Library, Maldon, Essex

In addition to examining works in the above libraries, works were consulted in the online digitized collections of the following:
The Biodiversity Heritage Library
Early English Books Online

Eighteenth Century Collections Online
Gallica, Bibliothèque nationale de France
Google Books
The Internet Archive
Service Interétablissements de Coopération Documentaire of the Universities of Strasbourg
Wolfenbüttel Digital Library

Additional References

Bijlsma, R. 1936 Inventaris van de archieven van de Compagnieën op Oost-Indië, 1594-1603. Nummer Toegang: 1.04.01. *Nationaal Archief, Den Haag*.

Dudik, B. 1867 Die Rudolphinische Kunst- und Raritätenkammer in Prag, *Mittheilungen der K. K. Central-Commission zur Erforsching und Erhaltung der Baudenkmale*, XII. Jahrgang, pp.xxxiii-xliv.

Morávek, J. 1937 Nově Objevený Inventář Rudolfinských Sbírek na Hradě Pražském, *Praha: Tiskem Státní, Tiskárny v Praze*.

Newton, A. 1852 On the Habits of the Kiwi-kiwi (*Apteryx Mantelli*, Bartlett), in Confinement, *The Zoologist*, Volume the Tenth, pp.3605-3610.

Scott, E. J. L. 1904 Index to the Sloane Manuscripts in the British Museum, *Printed by Order of the Trustees. Sold at the British Museum. London*.

Temple, R. C. 1907 (ed.) The Travels of Peter Mundy, in Europe and Asia, 1608-1667. Vol.1. Travels in Europe, 1608-1628, *Cambridge: Printed for the Hakluyt Society*.

Zimmermann, H. 1905 Das Inventar der Prager Schatz- und Kunstkammer vom 6. Dezember 1621. Nach Akten des K. und K. Reichsfinanzarchivs in Wien, *Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses*, XXV. Jahrgang, pp.xiii-lxxv.

Copyright © Jolyon C. Parish 2012. Permission is granted to duplicate "as is" (unedited) for noncommerical, educational uses only, with the proviso that full acknowledgement is given (see below). Excerpts may be quoted, with the above stipulation.

If this file, or part(s) thereof, is used then the preferred citation is:
Parish, J. C. 2012 The Dodo Sourcebook, *in* The Dodologist's Miscellany. Available at: http://sites.google.com/site/dodologistsmiscellany/ [date accessed]

19-November-2012